




PRODUKTKATALOG 2021/2022

UNIBOX MIT UP-KÖRPER

INNOVATION AUS LEIDENSCHAFT

MHS ENTWICKELT UND PRODUZIERT WEGWEISENDE SYSTEM-LÖSUNGEN FÜR DIE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTUNG UND SETZT NEUE MASSSTÄBE IN DER INSTALLATIONSTECHNIK.

Angefangen als kleiner Betrieb hat sich MHS innerhalb der letzten 25 Jahre zu einem modernen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich technischer Gebäudeausrüstung entwickelt.

Durch modernste Herstellungsverfahren, hohe Flexibilität und effektive Pro-

duktionslogistik sind wir jederzeit in der Lage, unseren Kunden Top-Qualität in nahezu jeder gewünschten Fertigungsmenge zu garantieren. Auf Basis modernster Technik und mit höchstem Qualitätsanspruch entwickeln und fertigen wir unsere Installationsboxen auch ganz individuell nach den Vorstellungen unserer Kunden.

Unser Sortiment umfasst inzwischen bereits über eine Million verschiedene Boxvarianten.

Fundamentale Eigenschaften der MHS-Unibox UP

EINSATZBEREICH TRINKWASSER – DER SPEZIELLE MHS-ISOLIERKÖRPER HAT MEHRERE AUFGABEN NACHHALTIG ZU ERFÜLLEN:

1 Keine Einflussnahme auf das Trinkwasser

Durch die Verarbeitung des Isolierkörpers mittels Hochdrucktechnologie und spezieller Grundwerkstoffauswahl wird eine Beeinflussung gegenüber dem Lebensmittel Trinkwasser und den Rohrwerkstoffen ausgeschlossen.

2 Nachhaltig gegenüber der Bausubstanz

Der spezielle Isolierkörper, im Hochdruckverfahren hergestellt, entfaltet die höchste Produktqualität am

Markt, schließt Schrumpfungen sowie Wasseraufnahme aus, hält den Auslass nachhaltig stabil, reduziert die Schallbelastung, ist hoch wärmegeklämt und lässt keine Schimmelbildung zu.

3 CE-Zertifizierung

Mit der CE-Zertifizierung nach EN 14308 und der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung (Zulassungsnummer Z-23.14-1974) werden die normerfüllenden Eigenschaften für den Einsatz im Trinkwasserbereich bestätigt.

Vorteile der MHS-Unibox UP



Perfekte Produktkennzeichnung



eingeclippte Befestigung



montagebereite Befestigung

-  Wandwinkel vorstehend oder bündig möglich
-  Millimetergenau
-  Schallentkoppelter Boxkörper
-  Im Trockenausbau durch Befestigungslineale keine weiteren CVV-Profile mehr notwendig
-  Buschutzkappen am Ende der Rohre
-  Wärmedämmter Isolierkörper
-  Universell einsetzbar bei Mauerwerk, Trockenausbau, Holz, Beton durch neue Befestigungstechnik
-  Meterniss vorhanden
-  Befestigungsglaschen (zum Anschrauben, Annageln, usw.)
-  Rohre vollisoliert

DICHTHEITSPRÜFUNG UND VERSCHMUTZUNGSSCHUTZ

- 1** Alle Rohrverbindungen und Armaturen werden werkseitig einer Dichtheitsprobe unterzogen.
- 2** Alle trinkwasserführenden Rohröffnungen werden gegen Verschmutzung während des Transportes, Lagerung und Montage geschützt.
- 3** Anschlussrohrisolation – mit folgenden Aufgabenstellungen an:
 - a) Verrutschsichere Einbindung in den Isolierkörper
 - b) Hochwertige Isolation in unverwechselbarer Kennfarbe ausgeführt um Verwechslungen auszuschliessen
 - c) Strapazierfähige, baustellentaugliche Außenhaut
 - d) Wasserdampfdichte Schutzfolie lt. Norm

DIE 5 TYPEN

TYP 1 IG

INNENGWINDE



Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung in Modulrohr.

Wunschgemäß: Anschlussverrohrung mit Innengewinde.

IG 1/2" Rohrführung da16
IG 3/4" Rohrführung da20

TYP 2 K

KURZE ROHRE




Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Anschlussverrohrungen, die ca. 200mm über den Isolierkörper hinausgeführt werden, sind für die einfache Weiterverrohrung platziert und haben damit auch eine dokumentierte Anschlussstelle im Wandbereich.

DER UNIBOX UP

**TYP 3
ST**

STANDARD



Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Druckrohrlänge ist so gewählt, dass die Rohre bei normaler Einbausituation bis in den Bodenaufbau geführt werden und dadurch die Möglichkeit besteht, die Anschlussverrohrung erst nach dem Innenputz bzw. den Beplankungsarbeiten durchzuführen.

**TYP 4
STI**

STANDARD ISOLIERT



Boxtechnik wie Standard, jedoch mit im Isolierkörper eingebundener Rohrisolierung.

Eigenschaften der Rohrisolierung:

- ◆ Wasserdampfdicht nach Norm
- ◆ baustellengeeignete Oberflächenstruktur
- ◆ Wärmeleitfähigkeit (W/mk)
- ◆ und in unverwechselbarer Kennfarbe bei Warm- und Kaltwasser ausgeführt

Artikel im Katalog angeführt!

**TYP 6
OR**

OBERE ROHRFÜHRUNG



Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Druckanschlussverrohrung nach oben ist so gewählt, dass seine Anbindung bei üblicher Auslassgestaltung in einer Höhe von 90/100cm über Fußbodenoberkante stattfinden kann.

Ein eventuelles Abflussrohr wird nach unten geführt.

MERKMALE DER M



Verschmutzungsschutz

Die MHS-Boxtechnik wird in der Standardausstattung mit einem modifizierten Auslass-Verschmutzungsschutz ausgeliefert der auch die Aufgabe erfüllt, den Auslass vor Putz, Gipsplatte und Verfliesung zu schützen.

Für eine Druckbelastung mit Wasser ist dieser Bauschutzstopfen nicht konzipiert – jedoch für eine normkonforme Druckbelastung mit Luft geeignet. Gerne können Produkte mit Messing-Gewinde die eine Druckbelastung mit Wasser standhalten angeboten und ausgeliefert werden.



Rohrverlängerung

Auf Wunsch können die Anschlussrohre verlängert werden.

Abkürzung: RV, Beispiel: RV200 (= Rohrverlängerung 200mm je Anschlussrohr)

Möglichkeiten:

RV200 = Rohrverlängerung 200mm

RV400 = Rohrverlängerung 400mm

RV600 = Rohrverlängerung 600mm

RV800 = Rohrverlängerung 800mm

RV1000 = Rohrverlängerung 1000mm

RV1200 = Rohrverlängerung 1200mm

RV1500 = Rohrverlängerung 1500mm



Boxstärke

MATCHCODE: BEISPIEL ..-50

Nicht bei jeder Boxtype möglich, da Unterputzkörper, Siphone und weitere Einbauteile eine Boxstärke von 70mm erfordern um die gewünschte Stabilität zu gewährleisten.



Auslass 3/4"

Auf Wunsch ist der Auslass statt in 1/2" auch in 3/4" möglich.

HS-UNIBOX UP



Wandwinkel vorge setzt

Die Standardverlängerung aus dem Boxkörper beträgt 10mm.
Weitere Wandwinkelverlängerungen sind auf Anfrage bei bestimmten Rohrfabrikaten möglich.

Möglichkeiten Wandwinkel vorstehend (je nach Rohrfabrikat):

8 mm / 10mm / 13mm / 25mm



Baustopfen

Die Auslieferung kann auf Wunsch mit Baustopfen in der Ausführung Gewinde-Kunststoff oder Gewinde-Messing erfolgen.

Matchcode:

Ausführung Kunststoff: BS

Ausführung Messing: BSMessing



Bauschutzhülse

MATCHCODE: BH

Die Bauschutzhülse verhindert den Wasseraustritt im Auslass-Verlängerungsbereich und ist im Isolierkörper absolut dicht eingearbeitet.

Im Zuge der Armaturen-Komplettierung kann dieser Bauteil fliesenbündig gekürzt werden. Ein integriertes Gefälle verhindert den Feuchteintritt in den Baukörper.



Dichtset

= BAUHÜLSE + SPRITZSCHUTZ

MATCHCODE: DS

Bestehend aus Bauhülse (siehe Bauhülse) und Spritzschutz.

Der Spritzschutz, der auf die Bauschutzhülse dicht aufgebracht ist ermöglicht den absolut dichten Übergang zur Bauteilabdichtung.

MHS

Rohrwerkstoffe

Alle angeführten Preise im aktuellen Preiskatalog beziehen sich auf die VPE Rohrwerkstoffe.

VPE-Rohrwerkstoffe

Rohrwerkstoff	Hersteller	Abkürzung
Alva Acta	ÖAG-Herz	AA
Aquapress (20x2,0mm)	Aquatec	HL
Aquapress (20x2,5mm)	Aquatec	HA
Aquatherm Grey	Aquatherm	AG
Bavaria	Bavaria	BV
Classic	JRG	SA
Comfortpress	Wavin	MV
Deka Therm	Gumplmayr	DT
Easy Tec	Vogel-Noot	EA
F50 Profi	Fränkischer Rohrwerkstoffe	AD
Henco	Polysan	HE
Herz (SIS)	Herz	HZ
I-Lite	JRG	FT
KAN-Press	KAN-Therm	KT
Kelox	Kelit	KE
Kelox Protec	Kelit	KP
Kelox Windox	Kelit	KW
Mainpex	Maincor	MX
Mainpress	Maincor	MP
Mepla	Geberit	ME
Polysan	Polysan	PS
Polysan Reviuni	Polysan	RV
Prineto	IVT	PR
Prineto Cuphin	IVT	PC
Pripress	IVT	PP
Push Fit	Geberit	PF
Radopress	Pipelife	RP
Rautitan Flex	Rehau	RE
Rautitan Stabil	Rehau	RA
Raxofix	Viega	VR
Rotex	Rotex	RO
Roth Ris/Alu Laser Plus	Roth Werke	RR
Sanha Multifit Flex	Sanha	SH
Sanipex MT	JRG	MT
Tece Flex	Tece	TC
Tece Logo	Tece	TL
Uponor MLC	Uponor	ML
Valsir (16x2,0mm)	Valsir	VA
Valsir (16x2,25mm)	Valsir (Italien)	VI
Winkler	Winkler	WI
Zewotherm	Zewotherm	ZT

MHS Rohrwerkstoffe

Alle angeführten Preise im aktuellen Preiskatalog beziehen sich auf die VPE Rohrwerkstoffe.

Schweißsysteme

Rohrwerkstoff	Hersteller	Abkürzung
Alfasan	Polysan	AL
Beta PPR	Aquatec	AQ
Green	Aquatherm	FU
Kelen	Kelit	CO
Multiplast	Multitherm	MP
Nupi	Nupi	NU
Polymutan	Poloplast	PM
Polo-Thersia	Poloplast	PT
Wefatherm	Wefatherm	WE

Edelstahl Werkstoff 1.4401 – Preis auf Anfrage

Rohrwerkstoff	Hersteller	Abkürzung
Kelit Steelfix Edelstahl 1.4401	Kelit	SF
Kelit Steelox	Kelit	KS
Mapress Edelstahl 1.4401	Geberit	MA
NiroSan Edelstahl 1.4401	Sanha	NS
Raxinox	Viega	VX
Sanpress Inox Edelstahl 1.4401	Viega	ED

Edelstahl Werkstoff 1.4521 – Preis auf Anfrage

Rohrwerkstoff	Hersteller	Abkürzung
Kelit Steelfix Edelstahl 1.4521	Kelit	SN
Mapress Edelstahl 1.4521	Geberit	MN
Sanpress Inox Edelstahl 1.4521	Viega	EN

Kupfer – Preis auf Anfrage

Rohrwerkstoff	Hersteller	Abkürzung
Kupfer	Supersan	CU

Abfluss Werkstoff

Rohrwerkstoff	Hersteller	Abkürzung
Conel Drain	Conel	CD
Geberit 50/56	Geberit	GE
Geberit 50/50	Geberit	EE
Geberit Silent	Geberit	GS
Ostendorf HTSafe	Ostendorf	OS
Pipelife Master M3 Plus	Pipelife	M3
Polokal	Polokal	PO
Polokal XS	Polokal	XS
Rehau Raupiano	Rehau	RE
SiThec+	Wavin	SI

Einfache Montage in allen Anwendungsfällen

Mauerwerk



Befestigung mittels MHS-Pistolen/Montageschaum

Trockenausbau



Befestigung mittels MHS-Prägezange

Holzriegel




Befestigung mittels flachen Senkkopfschrauben

rückseitige Fixierung



Befestigung mittels Holzschrauben

Trockenausbau



Befestigung mittels MHS-Prägezange

Vorwand



Befestigung mittels MHS-Kleber

Gerätebefestigung



Warum sich der Installateur die Unibox UP wünscht?

Die MHS-Unibox UP wurde für alle Aufgabenstellungen zur schnellen, einfachen und betriebssicheren Montage in den Anwendungsfällen Mauerwerk, Trockenbau, Holz- und Beton sowie GIS-System entwickelt:

- ◆ Die exakte Bauvorbereitung ist wesentlich einfacher
- ◆ Die Lagerhaltung ist reduziert
- ◆ Die Baustellensituation ist klar, es gibt keine bösen Überraschungen für den Monteur
- ◆ Die Kalt- und Warmwasserleitungen sind werkseitig fertig isoliert (wenn gewünscht)
- ◆ Die Befestigungslaschen erleichtern die Montage und Einrichtung wesentlich
- ◆ Die an der Boxtechnik positionierten Montageunterstützungen erleichtern die Montage

MHS-WEBSHOP



www.mhs.at


**FAVORITEN SPEICHERN.
ZUBEHÖR BESTELLEN. FERTIG.**



UNIBOX UP Waschtisch

mit UP-Körper/Mischer

Figur 308



Detailbeschreibung

UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zu Auswahl.

Positionierung des UP-Körper je nach Hersteller anders. Auslauf links oder rechts möglich – je nach Fabrikat und Hersteller.

mit Hansa 57860100

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WT57860U-I-.. 30841..H070000
da20	WT57860U-I-../20 30842..H070000

mit HansGrohe 13622 180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WT13622U-I-.. 30841..G210000
da20	WT13622U-I-../20 30842..G210000

mit Grohe 23200

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WT23200U-I-.. 30841..O070000
da20	WT23200U-I-../20 30842..O070000

mit Dornbracht 3580697090

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WT35806U-I-.. 30841..D300000
da20	WT35806U-I-../20 30842..D300000

mit Kludi 38243

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WT38243U-I-.. 30841..K040000
da20	WT38243U-I-../20 30842..K040000

mit Keuco 5111600070

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WT59916000070U-I-.. 30841..U030000
da20	WT59916000070/-I-../20 30842..U030000

mit Ideal Standard A5948NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WTA5948U-I-.. 30841..I060000
da20	WTA5948U-I-../20 30842..I060000

mit FIR 5803540500

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WT580354U-I-.. 30841..F040000
da20	WT580354U-I-../20 30842..F040000

mit Gessi 54197


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	WT54197U-I-.. 30841..E300000
da20	WT54197U-I-../20 30842..E300000



UNIBOX UP Badewanne

Brauseanschluss rechts

Figur 402



Detailbeschreibung

Brauseanschluss rechts, UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU88011R-I-.. 40241..K010000
da20	BWU88011R-I-../20 40242..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU8000R-I-.. 40241..H030000
da20	BWU8000R-I-../20 40242..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU180R-I-.. 40241..G010000
da20	BWU180R-I-../20 40242..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU35600R-I-.. 40241..O200000
da20	BWU35600R-I-../20 40242..O200000

mit Ideal Standard A1000NU


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU1000R-I-.. 40241..I050000
da20	BWU1000R-I-../20 40242..I050000

UNIBOX UP

Badewanne

Brauseanschluss links

Figur 403



Detailbeschreibung

Brauseanschluss links, UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU88011L-I-.. 40341..K010000
da20	BWU88011L-I-../20 40342..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU8000L-I-.. 40341..H030000
da20	BWU8000L-I-../20 40342..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU180L-I-.. 40341..G010000
da20	BWU180L-I-../20 40342..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU35600L-I-.. 40341..O200000
da20	BWU35600L-I-../20 40342..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU1000L-I-.. 40341..I050000
da20	BWU1000L-I-../20 40342..I050000

UNIBOX UP Badewanne

Abgang oben

Figur 404



Detailbeschreibung

Abgang oben, UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU88011O-I-.. 40441..K010000
da20	BWU88011O-I-../20 40442..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU8000O-I-.. 40441..H030000
da20	BWU8000O-I-../20 40442..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU180O-I-.. 40441..G010000
da20	BWU180O-I-../20 40442..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU35600O-I-.. 40441..O200000
da20	BWU35600O-I-../20 40442..O200000

mit Ideal Standard A1000NU


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU1000O-I-.. 40441..I050000
da20	BWU1000O-I-../20 40442..I050000

UNIBOX UP

Badewanne

Brauseanschluss nach unten

Figur 405



Detailbeschreibung

Brauseanschluss nach unten, UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

Abweichende Abgänge zur angeführte Skizze je nach Fabrikat und Hersteller

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU88011U-I-.. 40541..K010000
da20	BWU88011U-I-../20 40542..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU8000U-I-.. 40541..H030000
da20	BWU8000U-I-../20 40542..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU180U-I-.. 40541..G010000
da20	BWU180U-I-../20 40542..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU35600U-I-.. 40541..O200000
da20	BWU35600U-I-../20 40542..O200000

mit Ideal Standard A1000NU


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU1000U-I-.. 40541..I050000
da20	BWU1000U-I-../20 40542..I050000

UNIBOX UP

Badewanne

Brauseanschluss rechts zentral 200mm

Figur 408



Detailbeschreibung

Brauseanschluss rechts zentral 200mm,

UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU88011RZ200-I-.. 40841..K010000
da20	BWU88011RZ200-I-../20 40842..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU8000RZ200-I-.. 40841..H030000
da20	BWU8000RZ200-I-../20 40842..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU180RZ200-I-.. 40841..G010000
da20	BWU180RZ200-I-../20 40842..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU35600RZ200-I-.. 40841..O200000
da20	BWU35600RZ200-I-../20 40842..O200000

mit Ideal Standard A1000NU


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU1000RZ200-I-.. 40841..I050000
da20	BWU1000RZ200-I-../20 40842..I050000

UNIBOX UP

Badewanne

Brauseanschluss links zentral 200mm

Figur 409



Detailbeschreibung

Brauseanschluss links zentral 200mm,

UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU88011LZ200-I-.. 40941..K010000
da20	BWU88011LZ200-I-../20 40942..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU8000LZ200-I-.. 40941..H030000
da20	BWU8000LZ200-I-../20 40942..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU180LZ200-I-.. 40941..G010000
da20	BWU180LZ200-I-../20 40942..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU35600LZ200-I-.. 40941..O200000
da20	BWU35600LZ200-I-../20 40942..O200000

mit Ideal Standard A1000NU


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU1000LZ200-I-.. 40941..I050000
da20	BWU1000LZ200-I-../20 40942..I050000

UNIBOX UP

Badewanne/Dusche

Brauseanschluss rechts und links zentral 200mm

Figur 410



Detailbeschreibung

Brauseanschluss rechts und links zentral 200mm,
UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU88011RZLZ-I-.. 41041..K010000
da20	BWU88011RZLZ-I-../20 41042..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU8000RZLZ-I-.. 41041..H030000
da20	BWU8000RZLZ-I-../20 41042..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU180RZLZ-I-.. 41041..G010000
da20	BWU180RZLZ-I-../20 41042..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU35600RZLZ-I-.. 41041..O200000
da20	BWU35600RZLZ-I-../20 41042..O200000

mit Ideal Standard A1000NU


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	BWU1000RZLZ-I-.. 41041..I050000
da20	BWU1000RZLZ-I-../20 41042..I050000



UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss mittig

Figur 450



Detailbeschreibung

Brauseanschluss mittig, UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011M-I-.. 45041..K010000
da20	DUU88011M-I-../20 45042..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000M-I-.. 45041..H030000
da20	DUU8000M-I-../20 45042..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180M-I-.. 45041..G010000
da20	DUU180M-I-../20 45042..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600M-I-.. 45041..O200000
da20	DUU35600M-I-../20 45042..O200000



mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000M-I-.. 45041..I050000
da20	DUU1000M-I-../20 45042..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss mittig, Boxbreite 240mm

Figur 470



Detailbeschreibung

Brauseanschluss mittig, UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011M/240-I-.. 47041..K010000
da20	DUU88011M/240-I-../20 47042..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000M/240-I-.. 47041..H030000
da20	DUU8000M/240-I-../20 47042..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180M/240-I-.. 47041..G010000
da20	DUU180M/240-I-../20 47042..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600M/240-I-.. 47041..O200000
da20	DUU35600M/240-I-../20 47042..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000M/240-I-.. 47041..I050000
da20	DUU1000M/240-I-../20 47042..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss mittig und Abgang oben

Figur 451



Detailbeschreibung

Brauseanschluss mittig und Abgang oben,
UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011MO-I-.. 45141..K010000
da20	DUU88011MO-I-../20 45142..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000MO-I-.. 45141..H030000
da20	DUU8000MO-I-../20 45142..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180MO-I-.. 45141..G010000
da20	DUU180MO-I-../20 45142..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600MO-I-.. 45141..O200000
da20	DUU35600MO-I-../20 45142..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000M-I-.. 45141..I050000
da20	DUU1000M-I-../20 45142..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss mittig und Abgang oben, Boxbreite 240mm

Figur 471



Detailbeschreibung

Brauseanschluss mittig und Abgang oben,
UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011MO/240-I-.. 47141..K010000
da20	DUU88011MO/240-I-../20 47142..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000MO/240-I-.. 47141..H030000
da20	DUU8000MO/240-I-../20 47142..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180MO/240-I-.. 47141..G010000
da20	DUU180MO/240-I-../20 47142..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600MO/240-I-.. 47141..O200000
da20	DUU35600MO/240-I-../20 47142..O200000



mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000MO/240-I-.. 47141..I050000
da20	DUU1000MO/240-I-../20 47142..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss rechts

Figur 452



Detailbeschreibung

Brauseanschluss rechts, UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011R-I-.. 45241..K010000
da20	DUU88011R-I-../20 45242..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000R-I-.. 45241..H030000
da20	DUU8000R-I-../20 45242..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180R-I-.. 45241..G010000
da20	DUU180R-I-../20 45242..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600R-I-.. 45241..O200000
da20	DUU35600R-I-../20 45242..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000R-I-.. 45241..I050000
da20	DUU1000R-I-../20 45242..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss rechts und Abgang oben

Figur 453



Detailbeschreibung

Brauseanschluss mittig und Abgang oben,
UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011RO-I-.. 45341..K010000
da20	DUU88011RO-I-../20 45342..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000RO-I-.. 45341..H030000
da20	DUU8000RO-I-../20 45342..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180RO-I-.. 45341..G010000
da20	DUU180RO-I-../20 45342..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600RO-I-.. 45341..O200000
da20	DUU35600RO-I-../20 45342..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000RO-I-.. 45341..I050000
da20	DUU1000RO-I-../20 45342..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss links

Figur 454



Detailbeschreibung

Brauseanschluss links, UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011L-I-.. 45441..K010000
da20	DUU88011L-I-../20 45442..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000L-I-.. 45441..H030000
da20	DUU8000L-I-../20 45442..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180L-I-.. 45441..G010000
da20	DUU180L-I-../20 45442..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600L-I-.. 45441..O200000
da20	DUU35600L-I-../20 45442..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000L-I-.. 45441..I050000
da20	DUU1000L-I-../20 45442..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss links und Abgang oben

Figur 455



Detailbeschreibung

Brauseanschluss links und Abgang oben,
UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011LO-I-.. 45541..K010000
da20	DUU88011LO-I-../20 45542..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000LO-I-.. 45541..H030000
da20	DUU8000LO-I-../20 45542..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180LO-I-.. 45541..G010000
da20	DUU180LO-I-../20 45542..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600LO-I-.. 45541..O200000
da20	DUU35600LO-I-../20 45542..O200000

mit Ideal Standard A1000NU


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000LO-I-.. 45541..I050000
da20	DUU1000LO-I-../20 45542..I050000

UNIBOX UP

Dusche

Abgang oben

Figur 456



Detailbeschreibung

Abgang oben, UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011O-I-.. 45641..K010000
da20	DUU88011O-I-../20 45642..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000O-I-.. 45641..H030000
da20	DUU8000O-I-../20 45642..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180O-I-.. 45641..G010000
da20	DUU180O-I-../20 45642..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600O-I-.. 45641..O200000
da20	DUU35600O-I-../20 45642..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000O-I-.. 45641..I050000
da20	DUU1000O-I-../20 45642..I050000

UNIBOX UP Dusche

Abgang oben, Boxbreite 240mm

Figur 474



Detailbeschreibung

Abgang oben

UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011O/240-I.. 47441..K010000
da20	DUU88011O/240-I../20 47442..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000O/240-I.. 47441..H030000
da20	DUU8000O/240-I../20 47442..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180O/240-I.. 47441..G010000
da20	DUU180O/240-I../20 47442..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600O/240-I.. 47441..O200000
da20	DUU35600O/240-I../20 47442..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000O/240-I.. 47441..I050000
da20	DUU1000O/240-I../20 47442..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss nach unten und Abgang oben

Figur 457



Detailbeschreibung

Brauseanschluss nach unten und Abgang oben,

UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011UO-I-.. 45741..K010000
da20	DUU88011UO-I-../20 45742..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000UO-I-.. 45741..H030000
da20	DUU8000UO-I-../20 45742..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180UO-I-.. 45741..G010000
da20	DUU180UO-I-../20 45742..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600UO-I-.. 45741..O200000
da20	DUU35600UO-I-../20 45742..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000UO-I-.. 45741..I050000
da20	DUU1000UO-I-../20 45742..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss nach unten und Abgang oben, Boxbreite 240mm

Figur 477



Detailbeschreibung

Brauseanschluss nach unten und Abgang oben,
UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011UO/240-I-.. 47741..K010000
da20	DUU88011UO/240-I-../20 47742..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000UO/240-I-.. 47741..H030000
da20	DUU8000UO/240-I-../20 47742..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180UO/240-I-.. 47741..G010000
da20	DUU180UO/240-I-../20 47742..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600UO/240-I-.. 47741..O200000
da20	DUU35600UO/240-I-../20 47742..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000UO/240-I-.. 47741..I050000
da20	DUU1000UO/240-I-../20 47742..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss rechts zentral 200mm

Figur 464



Detailbeschreibung

Brauseanschluss rechts zentral 200mm,

UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011RZ200-I-.. 46441..K010000
da20	DUU88011RZ200-I-../20 46442..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000RZ200-I-.. 46441..H030000
da20	DUU8000RZ200-I-../20 46442..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180RZ200-I-.. 46441..G010000
da20	DUU180RZ200-I-../20 46442..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600RZ200-I-.. 46441..O200000
da20	DUU35600RZ200-I-../20 46442..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000RZ200-I-.. 46441..I050000
da20	DUU1000RZ200-I-../20 46442..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss rechts zentral 200mm und Abgang oben

Figur 461



Detailbeschreibung

Brauseanschluss rechts zentral 200mm und Abgang oben,
UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011RZ2000-I-.. 46141..K010000
da20	DUU88011RZ2000-I-../20 46142..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000RZ2000-I-.. 46141..H030000
da20	DUU8000RZ2000-I-../20 46142..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180RZ2000-I-.. 46141..G010000
da20	DUU180RZ2000-I-../20 46142..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600RZ2000-I-.. 46141..O200000
da20	DUU35600RZ2000-I-../20 46142..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000RZ2000-I-.. 46141..I050000
da20	DUU1000RZ2000-I-../20 46142..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss links zentral 200mm

Figur 465



Detailbeschreibung

Brauseanschluss links zentral 200mm,

UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011LZ200-I-.. 46541..K010000
da20	DUU88011LZ200-I-../20 46542..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000LZ200-I-.. 46541..H030000
da20	DUU8000LZ200-I-../20 46542..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180LZ200-I-.. 46541..G010000
da20	DUU180LZ200-I-../20 46542..G010000

mit Grohe 35600

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600LZ200-I-.. 46541..O200000
da20	DUU35600LZ200-I-../20 46542..O200000


mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000LZ200-I-.. 46541..I050000
da20	DUU1000LZ200-I-../20 46542..I050000

UNIBOX UP Dusche

Brauseanschluss links zentral 200mm und Abgang oben

Figur 460



Detailbeschreibung

Brauseanschluss links zentral 200mm und Abgang oben, UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem Webshop zur Auswahl.

mit Kludi Flexx.Boxx 88011

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU88011LZ2000-I-.. 46041..K010000
da20	DUU88011LZ2000-I-../20 46042..K010000

mit Hansa Blue Box 8000 0000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU8000LZ2000-I-.. 46041..H030000
da20	DUU8000LZ2000-I-../20 46042..H030000

mit Hans Grohe i-Box 1800180

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU180LZ2000-I-.. 46041..G010000
da20	DUU180LZ2000-I-../20 46042..G010000

mit Grohe 35600


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU35600LZ2000-I-.. 46041..O200000
da20	DUU35600LZ2000-I-../20 46042..O200000

mit Ideal Standard A1000NU

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU1000LZ2000-I-.. 46041..I050000
da20	DUU1000LZ2000-I-../20 46042..I050000

UNIBOX UP
Kopfbrause


Figur 401



Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	KBU-I-.. 40141..0000000
da20	KBU-I-../20 40142..0000000
Detailbeschreibung Anschluss für gängige Kopfbrausensysteme	

UNIBOX UP
Kopfbrause


Figur 425



Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	KBU240-I-.. 42541..0000000
da20	KBU240-I-../20 42542..0000000
Detailbeschreibung Anschluss für gängige Kopfbrausensysteme	


UNIBOX UP Kopfbrause

Figur 423



UNIBOX UP Kopfbrause

Figur 426



Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	KBU450-I-.. 42341..0000000
da20	KBU450-I-../20 42342..0000000

Detailbeschreibung

Anschluss für gängige Kopfbrausensysteme


Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	KBU450L-I-.. 42641..0000000
da20	KBU450L-I-../20 42642..0000000

Detailbeschreibung

Anschluss für gängige Kopfbrausensysteme

UNIBOX UP Kopfbrause

Figur 427




Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	KBU450R-I-.. 42741..0000000
da20	KBU450R-I-../20 42742..0000000
Detailbeschreibung Anschluss für gängige Kopfbrausensysteme	

UNIBOX UP Kopfbrause

Small, Breite 125mm

Figur 424




Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	KBU125-I-.. 42441..0000000
da20	KBU125-I-../20 42442..0000000
Detailbeschreibung Anschluss für gängige Kopfbrausensysteme in schmäler Ausführung	

UNIBOX UP Dusche

Selbstschlussarmatur und Abgang oben

Figur 480



Detailbeschreibung

Selbstschlussarmatur mit Abgang nach oben,
UP-Körper nach Wahl

Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Grohe 3601400

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU36014SO-I-.. 48041..O080000
da20	DUU36014SO-I-../20 48042..O080000

mit Grohe 36322000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU36322SO-I-.. 48041..O090000
da20	DUU36322SO-I-../20 48042..O090000

mit Franke AQRM698

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUURM698O-I-.. 48041..FR10000
da20	DUURM698O-I-../20 48042..FR10000


mit Franke F5BX2001

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUUF5BX2001O-I-.. 48041..FR20000
da20	DUUF5BX2001O-I-../20 48042..FR20000

UNIBOX UP Dusche

Selbstschlussarmatur und Abgang unten

Figur 481



Detailbeschreibung

Selbstschlussarmatur mit Abgang nach unten,
UP-Körper nach Wahl
Die komplette Liste der UP-Körper stehen in unserem
Webshop zur Auswahl.

mit Grohe 3601400

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU36014SU-I-.. 48141..0080000
da20	DUU36014SU-I-../20 48142..0080000

mit Grohe 36322000

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUU36322SU-I-.. 48141..0090000
da20	DUU36322SU-I-../20 48142..0090000

mit Franke AQRM698

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUURM698U-I-.. 48141..FR10000
da20	DUURM698U-I-../20 48142..FR10000

mit Franke F5BX2001

Dim	Matchcode Artikelnummer
da16	DUUF5BX2001U-I-.. 48141..FR20000
da20	DUUF5BX2001-I-../20 48142..FR20000

Weitere Produkte aus unserem Sortiment

Figur 406



Badewanne

Brauseanschluss
rechts zentral 135mm,
UP-Körper nach Wahl


Figur 407



Badewanne

Brauseanschluss
links zentral 135mm,
UP-Körper nach Wahl

Figur 458



Dusche

Brauseanschluss
rechts zentral 135mm,
UP-Körper nach Wahl

Figur 463




Dusche

Brauseanschluss
rechts zentral und Abgang oben,
UP-Körper nach Wahl

Weitere Produkte aus unserem Sortiment

Figur 459



Dusche

Brauseanschluss
links zentral 135mm,
UP-Körper nach Wahl

Figur 462



Dusche

Brauseanschluss
links zentral und Abgang oben,
UP-Körper nach Wahl

Einsatzbeispiele der MHS-Unibox UP

Anwendungen im Trockenausbau und in der Vorwandtechnik

Trockenausbau



Vorwandtechnik



Hotline: +43/3463/5650
www.mhs.at
mit Boxenkonfigurator!

Einsatzbeispiele der MHS-Unibox UP

Anwendungen im Mauerwerk und im Holzriegelbau

Mauerwerk



Holzriegelbau



ABG / Technische Information:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nachzulesen unter www.mhs.at/agb.

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere technischen Informationen, sowie Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ABG / TECHNISCHE INFORMATION:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nachzulesen unter www.mhs.at/agb.

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere technischen Informationen, sowie Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

MHS GmbH

Montagesysteme für Heizung und Sanitär
Gewerbepark 11, A-8510 Stainz
T +43/3463/5650
office@mhs.at