



hansgrohe

EMPFIEHLT  
UNTERPUTZINSTALLATIONEN MIT

**MHS  
TECHNIK**

[www.mhs.at](http://www.mhs.at)

# EINFACHE MONTAGE

## in allen Anwendungsfällen

### Der Installateur entscheidet sich für die MHS-Box weil:

- ◆ der Kunde die beste Qualität bekommt
- ◆ mehr Sicherheit und Normerfüllung gewährleistet wird
- ◆ die Bauvorbereitung einfacher wird
- ◆ die Montage perfekt und schnell abläuft
- ◆ die Betriebskosten sinken
- ◆ die Bauzeiten kürzer werden
- ◆ die Wandinstallation Werksgarantie besitzt
- ◆ die Betriebspräsentation moderner wird
- ◆ jeder Mitarbeiter zum Perfektionsten wird
- ◆ die Installation am neuesten Stand der Technik erfolgt

**Qualität + Sicherheit - dem Kunden zuliebe.**

## Einfach den richtigen Artikel finden

### Erläuterung MHS-Artikelnummer

- ◆ die MHS-Artikelnummer besteht aus 14 Ziffern
- ◆ die ersten drei Ziffern beschreiben die Figur – dh UP-Körper- und Auslassgestaltung

**Sollte der gewünschte Artikel im vorliegenden Katalog nicht zu finden sein, besuchen Sie bitte unseren Webshop unter**

**[www.mhs.at/produktkonfigurator](http://www.mhs.at/produktkonfigurator)**

Durch unseren innovativen „Box-Planer“ können Sie Ihre Box-Lösung selbst konfigurieren und zusammenstellen. Über 9.000 Produkte können dann einfach gefunden werden, wobei wir Ihnen natürlich passendes Zubehör empfehlen und täglich neue Artikel zur Verfügung stellen. Ausschreibungstexte, Bilder und Unterlagen für Bau-dokumentationen können Sie dann ebenfalls automatisch abrufen, um noch schneller zum Ziel zu kommen.



**Alle Produkte sind auf Wunsch mit Bauhülse erhältlich!**

Die Bauhülse wird mit dem Wandwinkel eingeschäumt. (Bestellkürzel Figur: a an 12. Stelle)





# Hansgrohe Select 1 + 2 Verbraucher



## Systemübersicht

## Figur 4504



### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit Hansgrohe UP-Körper 01800180

### Anschlüsse:

Handbrause 1/2" IG

### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.



### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

45042..G010000000

## Systemübersicht

## Figur D034



### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit Hansgrohe UP-Körper 01800180

### Anschlüsse:

Kofbrause 1/2" IG  
Handbrause 1/2" IG

### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D0342..0000000000


## Hansgrohe Select 3 + 4 Verbraucher



### Systemübersicht



### Figur D044



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit  
Hansgrohe UP-Körper 01800180

#### Anschlüsse:

Handbrause 1/2"  
Kopfbrause mit iBox universal  
01800180


**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei  
der Bestellung das entsprechende  
Kürzel für den gewünschten  
Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D0442..0000000000

### Systemübersicht



### Figur D054



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit  
Hansgrohe UP-Körper 01800180

#### Anschlüsse:

Handbrause 1/2"  
Kopfbrause mit iBox universal  
01800180

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei  
der Bestellung das entsprechende  
Kürzel für den gewünschten  
Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20




D0542..0000000000

# Hansgrohe Axor 1 Verbraucher



## Systemübersicht

## Figur D084



### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit Axor One UP-Körper 45710180

### Anschlüsse:

Handbrause 1/2"

### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D0842..0000000000

## Sichtteil HansGrohe

**One turn:** Die Temperatur lässt sich über den zylindrischen Griff präzise steuern und über die Temperatursperre limitieren.

**One tap:** Ein Druck auf die Paddies steuert die gewünschte Brause an.



**One slide:** Mit dem kleinen Hebel kann die Wassermenge bewusst stufenlos um bis zu 50% reduziert werden.

### Bestelldaten HansGrohe

HansGrohe Axor One  
Thermostatmodul chrom für einen  
Verbraucher.  
(siehe Abbildung links)


Artikelnummer: 45711000

**Info:** bitte bei HansGrohe bestellen


## Hansgrohe Axor 2 Verbraucher



### Systemübersicht



### Figur D094



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit Axor One UP-Körper 45710180

#### Anschlüsse:

Handbrause 1/2"  
Abgang nach oben für Kopfbrause

#### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D0942..0000000000

### Sichtteil HansGrohe

**One turn:** Die Temperatur lässt sich über den zylindrischen Griff präzise steuern und über die Temperatursperre limitieren.

**One tap:** Ein Druck auf die Paddies steuert die gewünschte Brause an.



**One slide:** Mit dem kleinen Hebel kann die Wassermenge bewusst stufenlos um bis zu 50% reduziert werden.

#### Bestelldaten HansGrohe

HansGrohe Axor One  
Thermostatmodul chrom für zwei Verbraucher.  
(siehe Abbildung links)

Artikelnummer: 45712000



**Info:** bitte bei HansGrohe bestellen

# HansGrohe Axor 3 Verbraucher



## Systemübersicht

## Figur D104



### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit Axor One UP-Körper 45710180

### Anschlüsse:

Hansbrause 1/2“  
Kopf- und Seitenbrause:  
je 1 Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D1042..0000000000

## Sichtteil HansGrohe

**One turn:** Die Temperatur lässt sich über den zylindrischen Griff präzise steuern und über die Temperatursperre limitieren.

**One tap:** Ein Druck auf die Paddies steuert die gewünschte Brause an.



**One slide:** Mit dem kleinen Hebel kann die Wassermenge bewusst stufenlos um bis zu 50% reduziert werden.

### Bestelldaten HansGrohe

HansGrohe Axor One  
Thermostatmodul chrom für drei  
Verbraucher.

(siehe Abbildung links)

Artikelnummer: 45713000

**Info:** bitte bei HansGrohe bestellen


## Hansgrohe RainSelect 2 Verbraucher



### Systemübersicht



### Figur D724



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit Hansgrohe UP-Körper 15310180

#### Anschlüsse:

Handbrause über UP-K. mit Abgang nach oben für Kopfbrause

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D7242..0000000000

### Systemübersicht



### Figur 4014



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik für passenden Kopfbrauseanschluss zB für Rainfinity mit 1 Verbraucher

#### Anschlüsse:

Kopfbrause 1/2"

#### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


40142..0000000000

## Hansgrohe RainSelect 3 Verbraucher



### Systemübersicht

### Figur D734



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit Hansgrohe UP-Körper 15311180

#### Anschlüsse:

Handbrause über UP-K. mit 2 Abgängen nach oben für Kopfbrause

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.


#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D7342..0000000000

### Systemübersicht

### Figur 4214



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik für passenden Kopfbrauseanschluss zB für Raindance Select mit 2 Verbraucher inkl. Hansgrohe UP-Körper 01800180

**Anschlüsse:** über UP-Körper

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


42142..0000000000

## Hansgrohe RainSelect 4 Verbraucher



### Systemübersicht

### Figur D744



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit Hansgrohe UP-Körper 15312180

#### Anschlüsse:

Handbrause über UP-K. mit 3 x Abgang nach oben für Kopfbrause

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.



#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D7442..0000000000

### Systemübersicht

### Figur 4204



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik für passenden Kopfbrauseanschluss zB für Rainfinity mit 3 Verbraucher inkl. Hansgrohe UP-Körper 01800180

**Anschlüsse:** über UP-Körper

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


42042..0000000000

# Hansgrohe Waschtisch



## Systemübersicht

## Figur 3084



### Beschreibung:

Waschtisch Boxtechnik mit  
Hansgrohe UP-Körper 13622180  
Mischer rechts, Auslauf links

### Anschlüsse:

über UP-Körper

### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der  
Bestellung das entsprechende  
Kürzel für den gewünschten  
Rohrwerkstoff eingefügt.


### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 16

30841..G210000000

## Systemübersicht

## Figur 3084



### Beschreibung:

Waschtisch Boxtechnik mit  
Hansgrohe UP-Körper 10303180  
Auslauf mittig

### Anschlüsse:

über UP-Körper

### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der  
Bestellung das entsprechende  
Kürzel für den gewünschten  
Rohrwerkstoff eingefügt.

### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 16

30841..G040000000



## ABG / TECHNISCHE INFORMATION:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nachzulesen unter [www.mhs.at/agb](http://www.mhs.at/agb).

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere technischen Informationen, sowie Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller.

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!*

### **MHS GmbH**

Montagesysteme für Heizung und Sanitär

Gewerbepark 11, A-8510 Stainz

T +43/3463/5650

[office@mhs.at](mailto:office@mhs.at)