



**KEUCO**

EMPFIEHLT  
UNTERPUTZINSTALLATIONEN MIT

**MHS  
TECHNIK**

[www.mhs.at](http://www.mhs.at)

# EINFACHE MONTAGE

## in allen Anwendungsfällen

### Der Installateur entscheidet sich für die MHS-Box weil:

- ◆ der Kunde die beste Qualität bekommt
- ◆ mehr Sicherheit und Normerfüllung gewährleistet wird
- ◆ die Bauvorbereitung einfacher wird
- ◆ die Montage perfekt und schnell abläuft
- ◆ die Betriebskosten sinken
- ◆ die Bauzeiten kürzer werden
- ◆ die Wandinstallation Werksgarantie besitzt
- ◆ die Betriebspräsentation moderner wird
- ◆ jeder Mitarbeiter zum Perfektionsten wird
- ◆ die Installation am neuesten Stand der Technik erfolgt

**Qualität + Sicherheit - dem Kunden zuliebe.**

## Einfach den richtigen Artikel finden

### Erläuterung MHS-Artikelnummer

- ◆ die MHS-Artikelnummer besteht aus 14 Ziffern
- ◆ die ersten drei Ziffern beschreiben die Figur – dh UP-Körper- und Auslassgestaltung

**Sollte der gewünschte Artikel im vorliegenden Katalog nicht zu finden sein, besuchen Sie bitte unseren Webshop unter**

**[www.mhs.at/produktkonfigurator](http://www.mhs.at/produktkonfigurator)**

Durch unseren innovativen „Box-Planer“ können Sie Ihre Box-Lösung selbst konfigurieren und zusammenstellen. Über 9.000 Produkte können dann einfach gefunden werden, wobei wir Ihnen natürlich passendes Zubehör empfehlen und täglich neue Artikel zur Verfügung stellen. Ausschreibungstexte, Bilder und Unterlagen für Bau-dokumentationen können Sie dann ebenfalls automatisch abrufen, um noch schneller zum Ziel zu kommen.



# KEUCO

## IXMO – Weniger kann mehr.

Den Standard in Frage stellen mit technisch und optisch verbesserten Lösungen: Das ist der Anspruch des Product-Designs von KEUCO. Bei IXMO gelingt dies durch ein konsequent angewandtes Grundprinzip: Funktionen werden intelligent zusammengeführt, so dass das Design sehr minimalistisch werden kann.

Entdecken Sie Armaturenlösungen, die ästhetisches Design und sinnhafte Funktionalität mustergültig in Einklang bringen.

### IDEE – MEHR KONSEQUENZ




Basis jeder IXMO-Lösung ist ein Thermostat oder ein Einhebelmischer. Hinzu werden nach Bedarf multifunktionale Module kombiniert. Weil diese mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen, lässt sich die Zahl der Sichtteile auf der Wand reduzieren - bis bei der Duscharmatur IXMO SOLO nur noch ein einziges übrig bleibt. Ein einziges Armaturenelement auf der Wand reicht für eine komplette Duschlösung:

Armatur, Einhebelmischer und Schlauchanschluss einzigartig vereint.

### KONZEPT REDUKTION – MEHR OPTIONEN

Das IXMO-Konzept eröffnet maximalen Gestaltungsfreiraum. Mit den IXMO-Modulen in kleinen und einheitlichen Abmessungen sind unterschiedliche Installationstypen eindrucksvoll realisierbar. Die Ausladung der Sichtteile vor der Wand beträgt immer exakt 80 mm (IXMO SOLO: 90mm) und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.

Die filigranen Rosetten unterstützen die minimalistische Eleganz von IXMO. Da sie in rund oder eckig erhältlich sind, lässt sich IXMO beliebig mit anderen KEUCO-Linien kombinieren.




## KEUCO Waschtisch

### Systemübersicht

passend für Produktserien: E400, E11 und Elegance



### Figur 3084



#### Beschreibung:

Waschtisch Boxtechnik mit KEUCO 59916000070

#### Anschlüsse:

Auslauf links

#### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 16


30841..U030000000

### Systemübersicht

passend für Produktserien: E400, E11 und Elegance



### Figur 3084



#### Beschreibung:

Waschtisch Boxtechnik mit KEUCO 59916000070

#### Anschlüsse:

Auslauf rechts

#### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

#### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 16

30841..U040000000


# KEUCO Waschtisch / Dusche SOLO

## Systemübersicht

passend für Produktserien: Plans S



## Figur 3084



### Beschreibung:

Waschtisch Boxtechnik mit KEUCO IXMO 59916000075

### Anschlüsse:

Auslauf mittig

### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 16



30841..U070000000

## Systemübersicht

Werksartikelnummer  
Sichtteil Fima:  
F3969X2



## Figur D974/D934



### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit KEUCO UP-Körper IXMO SOLO 59552 000170 oder 59554 000170

### Anschlüsse:

Brauseanschluss über UP-Körper

### Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D9742..0000000000



D9342..0000000000

## KEUCO Dusche

### Systemübersicht



### Figur D804



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit  
KEUCO UP-Körper  
Thermostat: 59553000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil:  
59556000170

#### Anschlüsse:

integrierter Wandanschlussbogen,  
Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei  
der Bestellung das entsprechende  
Kürzel für den gewünschten  
Rohrwerkstoff eingefügt.

**Thermostat rechts, Ventil links**  
**Standardverrohrung:**



Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8042..0000000000

### Systemübersicht



### Figur D814



#### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit  
KEUCO UP-Körper  
Thermostat: 59553000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil:  
59556000170

#### Anschlüsse:

integrierter Wandanschlussbogen,  
Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei  
der Bestellung das entsprechende  
Kürzel für den gewünschten  
Rohrwerkstoff eingefügt.

**Thermostat links, Ventil rechts**  
**Standardverrohrung:**

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20



D8142..0000000000

# KEUCO Dusche

## Systemübersicht



## Figur D824



### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit  
KEUCO UP-Körper  
Mischer: 59551000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil:  
59556000170

### Anschlüsse:

integrierter Wandanschlussbogen,  
Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei  
der Bestellung das entsprechende  
Kürzel für den gewünschten  
Rohrwerkstoff eingefügt.

**Mischer rechts, Ventil links**  
**Standardverrohrung:**



Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8242..0000000000

## Systemübersicht



## Figur D834



### Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit  
KEUCO UP-Körper  
Mischer: 59551000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil:  
59556000170

### Anschlüsse:

integrierter Wandanschlussbogen,  
Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei  
der Bestellung das entsprechende  
Kürzel für den gewünschten  
Rohrwerkstoff eingefügt.

**Mischer links, Ventil rechts**  
**Standardverrohrung:**

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8342..0000000000





# KEUCO Dusche

## Systemübersicht



## Figur D844



**Beschreibung:** Dusche Boxtechnik mit KEUCO UP-Körper  
Thermostat: 59553000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil: 59556000070

**Anschlüsse:**

Schwall- oder Handbrause mit Abgang nach unten  
Kopfbrause mit Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

**Thermostat rechts, Ventil links**  
**Standardverrohrung:**



Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8442..0000000000

## Systemübersicht



## Figur D854



**Beschreibung:** Dusche Boxtechnik mit KEUCO UP-Körper  
Thermostat: 59553000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil: 59556000070

**Anschlüsse:**

Schwall- oder Handbrause mit Abgang nach unten  
Kopfbrause mit Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

**Thermostat links, Ventil rechts**  
**Standardverrohrung:**

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8542..0000000000





# KEUCO Dusche

## Systemübersicht



## Figur D864



**Beschreibung:** Dusche Boxtechnik mit KEUCO UP-Körper  
Mischer: 59551000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil: 59556000070

**Anschlüsse:**  
Schwall- oder Handbrause mit Abgang nach unten  
Kopfbrause mit Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.



**Mischer rechts, Ventil links**  
**Standardverrohrung:**  
Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8642..0000000000

## Systemübersicht



## Figur D874



**Beschreibung:** Dusche Boxtechnik mit KEUCO UP-Körper  
Mischer: 59551000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil: 59556000070

**Anschlüsse:**  
Schwall- oder Handbrause mit Abgang nach unten  
Kopfbrause mit Abgang nach oben

**Hinweis:** Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

**Mischer links, Ventil rechts**  
**Standardverrohrung:**  
Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


D8742..0000000000

# KEUCO Badewanne

## Systemübersicht



## Figur B704



### Beschreibung:

Badewanne Boxtechnik mit  
KEUCO UP-Körper  
Thermostat: 59553000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil:  
59556000170

### Anschlüsse:

Wanneneinlauf nach unten  
Handbrause über Ventil

### Thermostat rechts Ventil links

### Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

B7042..0000000000

## Systemübersicht



## Figur B714



### Beschreibung:

Badewanne Boxtechnik mit  
KEUCO UP-Körper  
Thermostat: 59553000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil:  
59556000170

### Anschlüsse:

Wanneneinlauf nach unten  
Handbrause über Ventil

### Thermostat links Ventil rechts

### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


B7142..0000000000

# KEUCO Badewanne

## Systemübersicht



## Figur B724



### Beschreibung:

Badewanne Boxtechnik mit  
KEUCO UP-Körper  
Mischer: 59551000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil:  
59556000170

### Anschlüsse:

Wanneneinlauf nach unten  
Handbrause über Ventil

### Mischer rechts Ventil links

### Standardverrohrung:



Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

B7242..0000000000

## Systemübersicht



## Figur B734



### Beschreibung:

Badewanne Boxtechnik mit  
KEUCO UP-Körper  
Mischer: 59551000070  
2-Wege Ab- und Umstellventil:  
59556000170

### Anschlüsse:

Wanneneinlauf nach unten  
Handbrause über Ventil

### Mischer links Ventil rechts



### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

B7342..0000000000

# KEUCO Funktionseinheit

Figur D914



## KEUCO Funktionseinheit

59547000170

zur Installation von Produkten mit

1/2" Anschluss

### Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20



D9142..0000000

## ABG / TECHNISCHE INFORMATION:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nachzulesen unter [www.mhs.at/agb](http://www.mhs.at/agb).

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere technischen Informationen, sowie Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller.

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!*



INSTALLATIONS  
SYSTEME

### MHS GmbH

Montagesysteme für Heizung und Sanitär

Gewerbepark 11, A-8510 Stainz

T +43/3463/5650

office@mhs.at

[www.mhs.at](http://www.mhs.at)