



KEUCO

EMPFEHLT
UNTERPUTZINSTALLATIONEN MIT

MHS TECHNIK

PRODUKTKATALOG 2023/2024

www.mhs.at

EINFACHE MONTAGE

in allen Anwendungsfällen

Der Installateur entscheidet sich für die MHS-Box weil:

- ◆ der Kunde die beste Qualität bekommt
- ◆ mehr Sicherheit und Normerfüllung gewährleistet wird
- ◆ die Bauvorbereitung einfacher wird
- ◆ die Montage perfekt und schnell abläuft
- ◆ die Betriebskosten sinken
- ◆ die Bauzeiten kürzer werden
- ◆ die Wandinstallation Werksgarantie besitzt
- ◆ die Betriebspräsentation moderner wird
- ◆ jeder Mitarbeiter zum Perfektionsten wird
- ◆ die Installation am neuesten Stand der Technik erfolgt

Qualität + Sicherheit – dem Kunden zuliebe.

Einfach den richtigen Artikel finden

Erläuterung MHS-Artikelnummer

- ◆ die MHS-Artikelnummer besteht aus 14 Ziffern
- ◆ die ersten drei Ziffern beschreiben die Figur –
dh UP-Körper- und Auslassgestaltung

**Sollte der gewünschte Artikel im vorliegenden
Katalog nicht zu finden sein, besuchen Sie bitte
unseren Webshop unter**

www.mhs.at/produktkonfigurator

Durch unseren innovativen „Box-Planer“ können Sie Ihre Box-Lösung selbst konfigurieren und zusammenstellen. Über 9.000 Produkte können dann einfach gefunden werden, wobei wir Ihnen natürlich passendes Zubehör empfehlen und täglich neue Artikel zur Verfügung stellen. Ausschreibungstexte, Bilder und Unterlagen für Bau-dokumentationen können Sie dann ebenfalls automatisch abrufen, um noch schneller zum Ziel zu kommen.



KEUCO

IXMO – Weniger kann mehr.

Den Standard in Frage stellen mit technisch und optisch verbesserten Lösungen: Das ist der Anspruch des Produktdesigns von KEUCO. Bei IXMO gelingt dies durch ein konsequent angewandtes Grundprinzip: Funktionen werden intelligent zusammengeführt, so dass das Design sehr minimalistisch werden kann.

Entdecken Sie Armaturenlösungen, die ästhetisches Design und sinnhafte Funktionalität mustergültig in Einklang bringen.

IDEE – MEHR KONSEQUENZ




Basis jeder IXMO-Lösung ist ein Thermostat oder ein Einhebelmischer. Hinzu werden nach Bedarf multifunktionale Module kombiniert. Weil diese mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen, lässt sich die Zahl der Sichtteile auf der Wand reduzieren - bis bei der Duscharmatur IXMO SOLO nur noch ein einziges übrig bleibt. Ein einziges Armaturenelement auf der Wand reicht für eine komplette Duschlösung:

Armatur, Einhebelmischer und Schlauchanschluss einzigartig vereint.

KONZEPT REDUKTION – MEHR OPTIONEN

Das IXMO-Konzept eröffnet maximalen Gestaltungsfreiraum. Mit den IXMO-Modulen in kleinen und einheitlichen Abmessungen sind unterschiedliche Installationstypen eindrucksvoll realisierbar. Die Ausladung der Sichtteile vor der Wand beträgt immer exakt 80 mm (IXMO SOLO: 90mm) und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.

Die filigranen Rosetten unterstützen die minimalistische Eleganz von IXMO. Da sie in rund oder eckig erhältlich sind, lässt sich IXMO beliebig mit anderen KEUCO-Linien kombinieren.




KEUCO Waschtisch

Systemübersicht

passend für Produktserien: E400, E11 und Elegance



Figur 3084



Beschreibung:

Waschtisch Boxtechnik mit KEUCO 59916000070

Anschlüsse:

Auslauf links

Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 16


30841..U030000000

Systemübersicht

passend für Produktserien: E400, E11 und Elegance



Figur 3084



Beschreibung:

Waschtisch Boxtechnik mit KEUCO 59916000070

Anschlüsse:

Auslauf rechts

Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 16

30841..U040000000


KEUCO Waschtisch / Dusche SOLO

Systemübersicht

passend für Produkt-
serien: Plans S



Figur 3084



Beschreibung:

Waschtisch Boxtechnik mit
KEUCO IXMO 59916000075

Anschlüsse:

Auslauf mittig

Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der
Bestellung das entsprechende
Kürzel für den gewünschten
Rohrwerkstoff eingefügt.

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 16


30841..U070000000

Systemübersicht

Werksartikelnummer
Sichtteil Fima:
F3969X2



Figur D974/D934



Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper IXMO SOLO
59552 000170 oder
59554 000170

Anschlüsse:

Brauseanschluss über UP-Körper

Hinweis:

Bei den beiden .. wird bei der
Bestellung das entsprechende
Kürzel für den gewünschten
Rohrwerkstoff eingefügt.

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D9742..0000000000


D9342..0000000000

KEUCO Dusche

Systemübersicht



Figur D804



Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper
Thermostat: 59553000070
2-Wege Ab- und Umstellventil:
59556000170

Anschlüsse:

integrierter Wandanschlussbogen,
Abgang nach oben

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei
der Bestellung das entsprechende
Kürzel für den gewünschten
Rohrwerkstoff eingefügt.

Thermostat rechts, Ventil links

Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8042..0000000000

Systemübersicht



Figur D814



Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper
Thermostat: 59553000070
2-Wege Ab- und Umstellventil:
59556000170

Anschlüsse:

integrierter Wandanschlussbogen,
Abgang nach oben

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei
der Bestellung das entsprechende
Kürzel für den gewünschten
Rohrwerkstoff eingefügt.

Thermostat links, Ventil rechts

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


D8142..0000000000

KEUCO Dusche

Systemübersicht



Figur D824



Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper
Mischer: 59551000070
2-Wege Ab- und Umstellventil:
59556000170

Anschlüsse:

integrierter Wandanschlussbogen,
Abgang nach oben

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei
der Bestellung das entsprechende
Kürzel für den gewünschten
Rohrwerkstoff eingefügt.

Mischer rechts, Ventil links

Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8242..0000000000

Systemübersicht



Figur D834



Beschreibung:

Dusche Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper
Mischer: 59551000070
2-Wege Ab- und Umstellventil:
59556000170

Anschlüsse:

integrierter Wandanschlussbogen,
Abgang nach oben

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei
der Bestellung das entsprechende
Kürzel für den gewünschten
Rohrwerkstoff eingefügt.

Mischer links, Ventil rechts

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


D8342..0000000000

KEUCO Dusche

Systemübersicht



Figur D844



Beschreibung: Dusche Boxtechnik mit KEUCO UP-Körper

Thermostat: 59553000070

2-Wege Ab- und Umstellventil:

59556000070

Anschlüsse:

Schwall- oder Handbrause mit Abgang nach unten

Kopfbrause mit Abgang nach oben

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

Thermostat rechts, Ventil links

Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8442..0000000000

Systemübersicht



Figur D854



Beschreibung: Dusche Boxtechnik mit KEUCO UP-Körper

Thermostat: 59553000070

2-Wege Ab- und Umstellventil:

59556000070

Anschlüsse:

Schwall- oder Handbrause mit Abgang nach unten

Kopfbrause mit Abgang nach oben

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohrwerkstoff eingefügt.

Thermostat links, Ventil rechts

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


D8542..0000000000

KEUCO Dusche

Systemübersicht



Figur D864



Beschreibung:

Dusche Boxtechnik

mit KEUCO UP-Körper

Mischer: 59551000070

2-Wege Ab- und Umstellventil:

59556000070

Anschlüsse:

Schwall- oder Handbrause mit

Abgang nach unten

Kopfbrause mit Abgang nach oben

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei

der Bestellung das entsprechende

Kürzel für den gewünschten

Rohrwerkstoff eingefügt.

Mischer rechts, Ventil links

Standardverrohrung:



Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

D8642..0000000000

Systemübersicht



Figur D874



Beschreibung:

Dusche Boxtechnik

mit KEUCO UP-Körper

Mischer: 59551000070

2-Wege Ab- und Umstellventil:

59556000070

Anschlüsse:

Schwall- oder Handbrause mit

Abgang nach unten

Kopfbrause mit Abgang nach oben

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei

der Bestellung das entsprechende

Kürzel für den gewünschten

Rohrwerkstoff eingefügt.

Mischer links, Ventil rechts

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


D8742..0000000000

KEUCO Badewanne

Systemübersicht



Figur B704



Beschreibung:

Badewanne Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper
Thermostat: 59553000070
2-Wege Ab- und Umstellventil:
59556000170

Anschlüsse:

Wanneneinlauf nach unten
Handbrause über Ventil

Thermostat rechts Ventil links

Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

B7042..0000000000

Systemübersicht



Figur B714



Beschreibung:

Badewanne Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper
Thermostat: 59553000070
2-Wege Ab- und Umstellventil:
59556000170

Anschlüsse:

Wanneneinlauf nach unten
Handbrause über Ventil

Thermostat links Ventil rechts

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20


B7142..0000000000

KEUCO Badewanne

Systemübersicht



Figur B724



Beschreibung:

Badewanne Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper
Mischer: 59551000070
2-Wege Ab- und Umstellventil:
59556000170

Anschlüsse:

Wanneneinlauf nach unten
Handbrause über Ventil

Mischer rechts Ventil links

Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

B7242..0000000000

Systemübersicht



Figur B734



Beschreibung:

Badewanne Boxtechnik mit
KEUCO UP-Körper
Mischer: 59551000070
2-Wege Ab- und Umstellventil:
59556000170

Anschlüsse:

Wanneneinlauf nach unten
Handbrause über Ventil

Mischer links Ventil rechts



Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

B7342..0000000000

KEUCO Funktionseinheit

Figur D914



KEUCO Funktionseinheit

59547000170

zur Installation von Produkten mit
1/2" Anschluss

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20



D9142..0000000

AGB / TECHNISCHE INFORMATION:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen, nachzulesen unter www.mhs.at/agb.

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere
technischen Informationen, sowie Bedienungs-
und Montageanleitungen der Hersteller.

*Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten!*



MHS GmbH

Montagesysteme für Heizung und Sanitär

Gewerbepark 11, A-8510 Stainz

T +43/3463/5650

office@mhs.at

www.mhs.at