

# MHS LAGERSORTIMENT

Ausgabe 2022



SEIT  
25 JAHREN  
BESCHÄFTIGEN  
WIR UNS INTENSIV  
MIT DEM LEBENSMITTEL  
WASSER UND VERBESSERN MIT  
INNOVATIVEN LÖSUNGEN IN  
DER INSTALLATIONSTECHNIK  
DIE LEBENSQUALITÄT  
DER MENSCHEN  
NACHHAL-  
TIG.

# FÜR DIE BESTEN DAS ORIGINAL

**MHS entwickelt und produziert innovative Systemlösungen für die technische Gebäudeausstattung und setzt neue Maßstäbe in der Installationstechnik.**

MHS ist ein österreichischer Familienbetrieb, der 1995 gegründet wurde und heute in den Unternehmensbereichen Entwicklung, Produktion und Service rund 90 MitarbeiterInnen beschäftigt. Als Experte für die Herstellung hochwertiger Installationstechnik ist MHS heute führender Anbieter für einbaufertige Installationsboxen in Europa.

Der Erfolg beruht dabei auf den Ergebnissen eigener Entwicklungsarbeit sowie der engen Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben (Co-Creation),

die uns täglich wertvolle Erkenntnisse aus der Praxis liefern. Bei MHS begnügt man sich aber nicht damit, auf die konkreten Anforderungen aus der Praxis zu reagieren, sondern versucht immer auch, einen Schritt weiter zu denken.

Die permanent steigende Zahl an Installationsvarianten und 20 gültige Patente zeugen dabei von der wegweisenden Qualitätsarbeit unseres Unternehmens.

Mittlerweile sind 25 Jahre Erfahrung in die Produkte der Firma MHS eingeflossen und haben zu einem Vorsprung geführt, der sich in unzähligen Details bemerkbar macht und für unsere Kunden Sicherheit über Jahrzehnte bedeutet.

Die Idee für eine vollkommen neue Technik, hohe Qualitätsziele, die Leidenschaft für jedes Detail und das einzigartige Know-How über Wasser – all diese Faktoren führten im Jahr 2016 zu der Entscheidung, die „Lebenswelt Wasser“ als Beispiel zur ganzheitlichen Kommunikation entstehen zu lassen.

Auf 800m<sup>2</sup> entstand eine einzigartige Ausstellung in der sämtliche Facetten über das Lebensmittel Wasser hautnah erfahrbar werden. Im zweiten Teil der Ausstellung werden diese Erfahrungen genutzt, um den technischen Kreislauf des Wassers in einem Gebäude besser zu verstehen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

KOMMEN IN DER

MEIN WASSER.  
MEIN LEBEN.



**Darauf ist MHS besonders stolz:**

- ◆ ISO-zertifiziert 9001
- ◆ ISO-Zertifiziert 1090
- ◆ Staatliche Auszeichnung
- ◆ Produkte CE-Zertifiziert
- ◆ Bauaufsichtliche Zulassung vom „Deutschen Institut für Bautechnik“



# UNIBOX Waschtisch

Wandwinkelabstand 80mm


Figur 201



## UNibox Standardausführung

- ◆ Befestigungslasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeprägter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

Abflusssystem: Conel Drain




KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSWTUAD16C	20141AD5cd0000	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSWTUKE16C	20141KE5cd0000	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSWTUKE20C	20142KE5cd0000	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSWTUME20C	20142ME5cd0000	Mepla 20mm	●
MHSWTUFF16C	20141FF5cd0000	Flow Fit 16mm	●
MHSWTURA16C	20141RA5cd0000	Rehau Stabil 16mm	●
MHSWTUMT16C	20141MT5cd0000	Sanipex MT 16mm	●
MHSWTUTC16C	20141TC5cd0000	Teceflex 16mm	●
MHSWTUML16C	20141ML5cd0000	Uponor 16mm	●
MHSWTUVR16C	20141VR5cd0000	Viega Raxofix 16mm	●

# UNIBOX Waschtisch

Wandwinkelabstand 153mm


Figur 203



## UNibox mit Bauschutzhülse Standardausführung

- ◆ Befestigungslasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeprägter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

Abflusssystem: Conel Drain




Mit Bauschutzhülse

KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSWTUAD16CBH	20341AD5cd0a00	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSWTUKE16CBH	20341KE5cd0a00	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSWTUME20CBH	20342ME5cd0a00	Mepla 20mm	●
MHSWTUFF16CBH	20341FF5cd0a00	Flow Fit 16mm	●
MHSWTURA16CBH	20341RA5cd0a00	Rehau Stabil 16mm	●
MHSWTUMT16CBH	20341MT5cd0a00	Sanipex MT 16mm	●
MHSWTUTC16CBH	20341TC5cd0a00	Teceflex 16mm	●
MHSWTUML16CBH	20341ML5cd0a00	Uponor 16mm	●
MHSWTUVR16CBH	20341VR5cd0a00	Viega Raxofix 16mm	●

## UNIBOX Handwaschbecken mit Bauhülse nur Kaltwasserleitung



Figur 250



### UNibox mit Bauschutzhülse Standardausführung

- ◆ Befestigungslasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeprägter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

Abflusssystem: Conel Drain



Mit Bauschutzhülse

KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MSHWBUAD16CBH	25041AD5cd0a00	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MSHWBUKE16CBH	25041KE5cd0a00	Kelit-Kelox 16mm	●
MSHWBUME20CBH	25042ME5cd0a00	Mepla 20mm	●
MSHWBUFF16CBH	25041FF5cd0a00	Flow Fit 16mm	●
MSHWBURA16CBH	25041RA5cd0a00	Rehau Stabil 16mm	●
MSHWBUMT16CBH	25041MT5cd0a00	Sanipex MT 16mm	●
MSHWBUTC16CBH	25041TC5cd0a00	Teceflex 16mm	●
MSHWBUML16CBH	25041ML5cd0a00	Uponor 16mm	●
MSHWBUVR16CBH	25041VR5cd0a00	Viega Raxofix 16mm	●

## UNIBOX Tragständer/Gerätebefestigung geeignet für Boxbreite 240mm

Figur WTB350

Symbolbild: Artikel ohne Montagebox



### Waschtischbefestigungstraverse

Tragkraft: P = 1,5 kN


Waschtischbefestigungselement für die schnelle und sichere Befestigung am Ständerprofil mittel MHS-Prägezange.  
Inklusive Waschtischbolzenbefestigung (Abstand 180-280 mm) mit allem Zubehör sowie aufklappbaren Befestigungslaschen.  
Für die Fixierung der MHS UNI240-Serie.  
Konsolenlast bis 1,5 kN (entspricht 150 kg)  
Gemäß DIN 4103/1

Das Element wird formschlüssig in die CW-Profile der Wandunterkonstruktion eingesteckt und nach der Höheneinstellung mittels MHS-Prägezange verbunden (je Seite 3x).

Preis ohne Montagebox

Figur WTB320

Symbolbild: Artikel ohne Montagebox




KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSWTB350	WTB35000000000		●
MHSWTB320	WTB32000000000	mit Holzplatte	●

## UNIBOX Spültisch mit Bauhülse

Wandwinkelabstand 153mm

Figur 220




### UNibox mit Bauschutzhülse

Standardausführung

- ◆ Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeprägter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

Abflusssystem: Conel Drain



Mit Bauschutzhülse

KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSSTUAD16CBH	22041AD5cd0a00	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSSTUKE16CBH	22041KE5cd0a00	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSSTUKE20CBH	22042KE5cd0a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSSTUME20CBH	22042ME5cd0a00	Mepla 20mm	●
MHSSTUFF16CBH	22041FF5cd0a00	Flow Fit 16mm	●
MHSSTURA16CBH	22041RA5cd0a00	Rehau Stabil 16mm	●
MHSSTUMT16CBH	22041MT5cd0a00	Sanipex MT 16mm	●
MHSSTUTC16CBH	22041TC5cd0a00	Teceflex 16mm	●
MHSSTUML16CBH	22041ML5cd0a00	Uponor 16mm	●
MHSSTUVR16CBH	22041VR5cd0a00	Viega Raxofix 16mm	●

## UNIBOX Badewanne/Dusche

Aufputz Breite 240mm  
Wandwinkelabstand 153mm



Figur 246



### UNibox mit Bauschutzhülse

Standardausführung

- ◆ Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeprägter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen



Mit Bauschutzhülse

KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSBWDUJAD16BH	24641AD0000a00	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSBWDUJAD20BH	24642AD0000a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSBWDUJUKE16BH	24641KE0000a00	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSBWDUJUKE20BH	24642KE0000a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSBWDUJUME20BH	24642ME0000a00	Mepla 20mm	●
MHSBWDUJUUF16BH	24641FF0000a00	Flow Fit 16mm	●
MHSBWDUJUUF20BH	24642FF0000a00	Flow Fit 20mm	●
MHSBWDUJURA16BH	24641RA0000a00	Rehau Stabil 16mm	●
MHSBWDUJURA20BH	24642RA0000a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSBWDUJUMT16BH	24641MT0000a00	Sanipex MT 16mm	●
MHSBWDUJUMT20BH	24642MT0000a00	Sanipex MT 20mm	●
MHSBWDUJUTC16BH	24641TC0000a00	Teceflex 16mm	●
MHSBWDUJUTC20BH	24642TC0000a00	Teceflex 20mm	●
MHSBWDUJUML16BH	24641ML0000a00	Uponor 16mm	●
MHSBWDUJUML20BH	24642ML0000a00	Uponor 20mm	●
MHSBWDUJUVR16BH	24641VR0000a00	Viega Raxofix 16mm	●
MHSBWDUJUVR20BH	24642VR0000a00	Viega Raxofix 20mm	●

## UNIBOX Waschmaschine mit Bauhülse mit HL400

Figur 235



### UNIBOX mit Bauschutzhülse Standardausführung


- ◆ Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeprägter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

#### UP-Siphon HL 400S (mit Sichtteile)

KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSWMUAD16BH	23541AD0000a00	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSWMUKE16BH	23541KE0000a00	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSWMUME20BH	23542ME0000a00	Mepla 20mm	●
MHSWMUFF16BH	23541FF0000a00	Flow Fit 16mm	●
MHSWMURA16BH	23541RA0000a00	Rehau Stabil 16mm	●
MHSWMUMT16BH	23541MT0000a00	Sanipex MT 16mm	●
MHSWMUTC16BH	23541TC0000a00	Teceflex 16mm	●
MHSWMUML16BH	23541ML0000a00	Uponor 16mm	●
MHSWMUVR16BH	23541VR0000a00	Viega Raxofix 16mm	●

#### UP-Siphon HL 4000 (ohne Sichtteile)

KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSWMU40AD16BH	24041AD0000a00	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSWMU40KE16BH	24041KE0000a00	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSWMU40ME20BH	24042ME0000a00	Mepla 20mm	●
MHSWMU40FF16BH	24041FF0000a00	Flow Fit 16mm	●
MHSWMU40RA16BH	24041RA0000a00	Rehau Stabil 16mm	●
MHSWMU40MT16BH	24041MT0000a00	Sanipex MT 16mm	●
MHSWMU40TC16BH	24041TC0000a00	Teceflex 16mm	●
MHSWMU40ML16BH	24041ML0000a00	Uponor 16mm	●
MHSWMU40VR16BH	24041VR0000a00	Viega Raxofix 16mm	●



Mit Bauschutzhülse

## UNIBOX Waschmaschine mit Bauhülse mit HL400

Figur 331



### UNIBOX mit Bauschutzhülse Standardausführung

- ◆ Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeprägter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

#### UP-Siphon HL 400S (mit Sichtteile)

KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSWMULAD16BH	33141AD0000a00	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSWMULKE16BH	33141KE0000a00	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSWMULME20BH	33142ME0000a00	Mepla 20mm	●
MHSWMULFF16BH	33141FF0000a00	Flow Fit 16mm	●
MHSWMULRA16BH	33141RA0000a00	Rehau Stabil 16mm	●
MHSWMULMT16BH	33141MT0000a00	Sanipex MT 16mm	●
MHSWMULTC16BH	33141TC0000a00	Teceflex 16mm	●
MHSWMULML16BH	33141ML0000a00	Uponor 16mm	●
MHSWMULVR16BH	33141VR0000a00	Viega Raxofix 16mm	●

#### UP-Siphon HL 4000 (ohne Sichtteile)

KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSWMUL40AD16B	34741AD0000a00	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSWMUL40KE16B	34741KE0000a00	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSWMUL40ME20B	34742ME0000a00	Mepla 20mm	●
MHSWMUL40FF16B	34741FF0000a00	Flow Fit 16mm	●
MHSWMUL40RA16B	34741RA0000a00	Rehau Stabil 16mm	●
MHSWMUL40MT16B	34741MT0000a00	Sanipex MT 16mm	●
MHSWMUL40TC16B	34741TC0000a00	Teceflex 16mm	●
MHSWMUL40ML16B	34741ML0000a00	Uponor 16mm	●
MHSWMUL40VR16B	34741VR0000a00	Viega Raxofix 16mm	●

Figur 347




Mit Bauschutzhülse

**UNIBOX UP HG-IBOX / HANSA BLUE BOX / VIGOUR UP-K.**

**Badewanne**

Abgang oben

Figur 404



**UNibox**  
Standardausführung

- ◆ Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeämmter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

KBN (Hansgrohe iBox)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSBWU18OAD20	40442ADG010000	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSBWU18OKE20	40442KEG010000	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSBWU18OME20	40442MEG010000	Mepla 20mm	●
MHSBWU18OFF20	40442FFG010000	Flow Fit 20mm	●
MHSBWU18ORA20	40442RAG010000	Rehau Stabil 20mm	●
MHSBWU18OMT20	40442MTG010000	Sanipex MT 20mm	●
MHSBWU18OTC20	40442TCG010000	Teceflex 20mm	●
MHSBWU18OML16	40442MLG010000	Uponor 20mm	●
MHSBWU18OVR20	40442VRG010000	Viega Raxofix 20mm	●

KBN (Hansa Bluebox 8000)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSBWU80iAD20	40442ADH030000	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSBWU80iKE20	40442KEH030000	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSBWU80iME20	40442MEH030000	Mepla 20mm	●
MHSBWU80OFF20	40442FFH030000	Flow Fit 20mm	●
MHSBWU80iRA20	40442RAH030000	Rehau Stabil 20mm	●
MHSBWU80iMT20	40442MTH030000	Sanipex MT 20mm	●
MHSBWU80iTC20	40442TCH030000	Teceflex 20mm	●
MHSBWU80iML20	40442MLH030000	Uponor 20mm	●
MHSBWU80iVR20	40442VRH030000	Viega Raxofix 20mm	●


Mit VIGOUR UP-Körper	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSBWUVIOAD20	40442ADV190000	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSBWUVIOKE20	40442KEV190000	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSBWUVIOME20	40442MEV190000	Mepla 20mm	●
MHSBWUVIOFF20	40442FFV190000	Flow Fit 20mm	●
MHSBWUVIORA20	40442RAV190000	Rehau Stabil 20mm	●
MHSBWUVIOMT20	40442MTV190000	Sanipex MT 20mm	●
MHSBWUVIOTC20	40442TCV190000	Teceflex 20mm	●
MHSBWUVIOML20	40442MLV190000	Uponor 20mm	●
MHSBWUVIOVR20	40442VRV190000	Viega Raxofix 20mm	●

UNIBOX UP HG-IBOX / HANSA BLUE BOX / VIGOUR UP-K.

# Dusche

Brauseanschluss mittig

Figur 450



Mit Bauschutzhülse

## UNibox mit Bauschutzhülse Standardausführung

- ◆ Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeämmter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

KBN (Hansgrohe iBox)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSDU18MAD20B	45042ADG010a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSDU18MKE20B	45042KEG010a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSDU18MME20B	45042MEG010a00	Mepla 20mm	●
MHSDU18MFF20B	45042FFG010a00	Flow Fit 20mm	●
MHSDU18MRA20B	45042RAG010a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSDU18MMT20B	45042MTG010a00	Sanipex 20mm	●
MHSDU18MTC20B	45042TCG010a00	Teceflex 20mm	●
MHSDU18MML20B	45042MLG010a00	Uponor 20mm	●
MHSDU18MVR20B	45042VRG010a00	Viega Raxofix 20mm	●

KBN (Hansa Bluebox 8000)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSDU80MAD20B	45042ADH030a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSDU80MKE20B	45042KEH030a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSDU80MME20B	45042MEH030a00	Mepla 20mm	●
MHSDU80MFF20B	45042FFH030a00	Flow Fit 20mm	●
MHSDU80MRA20B	45042RAH030a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSDU80MMT20B	45042MTH030a00	Sanipex MT 20mm	●
MHSDU80MTC20B	45042TCH030a00	Teceflex 20mm	●
MHSDU80MML20B	45042MLH030a00	Uponor 20mm	●
MHSDU80MVR20B	45042VRH030a00	Viega Raxofix 20mm	●


Mit VIGOUR UP-Körper	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSDUVIMAD20B	45042ADVI80a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSDUVIMKE20B	45042KEVI80a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSDUVIMME20B	45042MEVI80a00	Mepla 20mm	●
MHSDUVIMFF20B	45042FFVI80a00	Flow Fit 20mm	●
MHSDUVIMRA20B	45042RAVI80a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSDUVIMMT20B	45042MTVI80a00	Sanipex MT 20mm	●
MHSDUVIMTC20B	45042TCVI80a00	Teceflex 20mm	●
MHSDUVIMML20B	45042MLVI80a00	Uponor 20mm	●
MHSDUVIMVR20B	45042VRVI80a00	Viega Raxofix 20mm	●

**UNIBOX UP HG-IBOX / HANSA BLUE BOX / VIGOUR UP-K.**

# Dusche

Brauseanschluss mittig und Abgang oben

Figur 451



Mit Bauschutzhülse

## UNibox mit Bauschutzhülse Standardausführung

- ◆ Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeämmter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

KBN (Hansgrohe iBox)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSDU18MOAD20B	45142ADG010a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSDU18MOKE20B	45142KEG010a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSDU18MOME20B	45142MEG010a00	Mepla 20mm	●
MHSDU18MOFF20B	45142FFG010a00	Flow Fit 20mm	●
MHSDU18MORA20B	45142RAG010a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSDU18MOMT20B	45142MTG010a00	Sanipex MT 20mm	●
MHSDU18MOTC20B	45142TCG010a00	Teceflex 20mm	●
MHSDU18MOML20B	45142MLG010a00	Uponor 20mm	●
MHSDU18MOVR20B	45142VRG010a00	Viega Raxofix 20mm	●

KBN (Hansa Bluebox 8000)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSDU80MOAD20B	45142ADH030a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSDU80MOKE20B	45142KEH030a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSDU80MOME20B	45142MEH030a00	Mepla 20mm	●
MHSDU80MOFF20B	45142FFH030a00	Flow Fit 20mm	●
MHSDU80MORA20B	45142RAH030a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSDU80MOMT20B	45142MTH030a00	Sanipex MT 20mm	●
MHSDU80MOTC20B	45142TCH030a00	Teceflex 20mm	●
MHSDU80MOML20B	45142MLH030a00	Uponor 20mm	●
MHSDU80MOVR20B	45142VRH030a00	Viega Raxofix 20mm	●

Mit VIGOUR UP-Körper	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSDUVIMOAD20B	45142ADVI50a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSDUVIMOKE20B	45142KEVI50a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSDUVIMOME20B	45142MEVI50a00	Mepla 20mm	●
MHSDUVIMOFF20B	45142FFVI50a00	Flow Fit 20mm	●
MHSDUVIMORA20B	45142RAVI50a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSDUVIMOMT20B	45142MTVI50a00	Sanipex MT 20mm	●
MHSDUVIMOTC20B	45142TCVI50a00	Teceflex 20mm	●
MHSDUVIMOML20B	45142MLVI50a00	Uponor 20mm	●
MHSDUVIMOVR20B	45142VRVI50a00	Viega Raxofix 20mm	●

## UNIBOX UP Kopfbrause

Figur 401



### UNIbox mit Bauschutzhülse Standardausführung

- ◆ Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- ◆ Vormontierte, anschlussfertige Rohrführung bis in den Bodenaufbau
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ Anschlussrohr isoliert
- ◆ wärmegeämmter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

KBN (150 cm breit)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSKBUAD20BH	40142AD0000a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSKBUKE20BH	40142KE0000a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSKBUME20BH	40142ME0000a00	Mepla 20mm	●
MHSKBUFF20BH	40142FF0000a00	Flow Fit 20mm	●
MHSKBURA20BH	40142RA0000a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSKBUMT20BH	40142MT0000a00	Sanipex MT 20mm	●
MHSKBUTC20BH	40142TC0000a00	Teceflex 20mm	●
MHSKBUML20BH	40142ML0000a00	Uponor 20mm	●
MHSKBUVR20BH	40142VR0000a00	Viega Raxofix 20mm	●

Figur 256 = Figur 424



KBN (125 cm breit)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSWCUAD20BH	25642AD0000a00	Alpex Duo (Conel Connect) 20mm	●
MHSWCUKE20BH	25642KE0000a00	Kelit-Kelox 20mm	●
MHSWCUME20BH	25642ME0000a00	Mepla 20mm	●
MHSWCUFF20BH	25642FF0000a00	Flow Fit 20mm	●
MHSWCURA20BH	25642RA0000a00	Rehau Stabil 20mm	●
MHSWCUMT20BH	25642MT0000a00	Sanipex MT 20mm	●
MHSWCUTC20BH	25642TC0000a00	Teceflex 20mm	●
MHSWCUML20BH	25642ML0000a00	Uponor 20mm	●
MHSWCUVR20BH	25642VR0000a00	Viega Raxofix 20mm	●



Mit Bauschutzhülse


## HEIZUNG Mauerwerk/Trockenausbau

Figur 0143



### Ventilheizkörper Standardausführung

- ◆ mit Befestigungslochband
- ◆ Rohrführung senkrecht nach unten
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ wärmegeämmter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen



KBN	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSVHКУ50AD16	01431AD00000f0	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSVHКУ50KE16	01431KE00000f0	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSVHКУ50ME16	01431ME00000f0	Mepla 16mm	●
MHSVHКУ50FF16	01431FF00000f0	Flow Fit 16mm	●
MHSVHКУ50RA16	01431RA00000f0	Rehau Stabil 16mm	●
MHSVHКУ50MT16	01431MT00000f0	Sanipex MT 16mm	●
MHSVHКУ50TC16	01431TC00000f0	Teceflex 16mm	●
MHSVHКУ50ML16	01431ML00000f0	Uponor 16mm	●
MHSVHКУ50VR16	01431VR00000f0	Viega Raxofix 16mm	●
MHSVHКУ50CU15	01431CU00000f0	Kupfer Ø 15mm	●

## HEIZUNG Mauerwerk/Trockenausbau

Figur 0103



### Ventilheizkörper Standardausführung

- ◆ Rohrführung senkrecht nach unten
- ◆ Rohrenden mit Bauschutzkappen
- ◆ wärmegeämmter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- ◆ Ausführung mit Verschmutzungsstopfen

KBN (150 cm breit)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSVHKPAD16	01031AD00000f0	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSVHKPKE16	01031KE00000f0	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSVHKPME16	01031ME00000f0	Mepla 16mm	●
MHSVHKPFF16	01031FF00000f0	Flow Fit 16mm	●
MHSVHKPRA16	01031RA00000f0	Rehau Stabil 16mm	●
MHSVHKPMT16	01031MT00000f0	Sanipex MT 16mm	●
MHSVHKPTC16	01031TC00000f0	Teceflex 16mm	●
MHSVHKPML16	01031ML00000f0	Uponor 16mm	●
MHSVHKPVR16	01031VR00000f0	Viega Raxofix 16mm	●
MHSVHKPCU15	01031CU00000f0	Kupfer Ø 15mm	●

Figur 0013




KBN (125 cm breit)	Figur-Nummer	Rohwerkstoff	
MHSVHKS23AD16	00131AD0000000	Alpex Duo (Conel Connect) 16mm	●
MHSVHKS23KE16	00131KE00000000	Kelit-Kelox 16mm	●
MHSVHKS23ME16	00131ME00000000	Mepla 16mm	●
MHSVHKS23RA16	00131RA00000000	Rehau Stabil 16mm	●
MHSVHKS23FF16	00131FF00000000	Flow Fit 16mm	●
MHSVHKS23MT16	00131MT00000000	Sanipex MT 16mm	●
MHSVHKS23TC16	00131TC00000000	Teceflex 16mm	●
MHSVHKS23ML16	00131ML00000000	Uponor 16mm	●
MHSVHKS23VR16	00131VR00000000	Viega Raxofix 16mm	●
MHSVHKS23CU15	00131CU00000000	Kupfer Ø 15mm	●

## MHS Zubehör

### Abflussführung

Mit der vormarkierten Höhenanpassung erreichen Sie ohne Wasserwaage das gewünschte Gefälle (1%). Der platzsparend gelieferte Isolierkörper ist in sechs Stücke teilbar und bietet zusätzlich vom Rohr getrennte Befestigungsmöglichkeiten.



KBN	Figur-Nummer	
MHSA50500	82530000000000	●

### Montagelehre

Für Produkte mit Bauhülse – aus Stahlblech galvanisiert. Ein Werkzeug für die „Einmann-Montage“. Mit integrierter Wasserwaage und variablen Einstellungsmöglichkeiten.



KBN	Figur-Nummer	
MHSMLSANBH	MLSANBH0000000	●

### Befestigungszange



KBN	Figur-Nummer	
MHS-BEFZANGE	BefZange000000	●

### Boxenkleber



KBN	Figur-Nummer	
MHSBK1	BK100000000000	●

### Pistolenschaum



KBN	Figur-Nummer	
MHSPTS	PSB20000000000	●



## WIELITSCH HAUSTECHNIK



**9020 Klagenfurt**  
Walddorf 5  
T +43 463 41400-0  
F +43 463 41400-30  
office.wielitsch@gc-gruppe.at

## WEYLAND HAUSTECHNIK



**4782 St. Florian am Inn**  
Haid 26  
T +43 7712 9000-0  
F +43 7712 9000-7199  
sanitaer.weyland@gc-gruppe.at

## WAGNER HAUSTECHNIK



**4921 Hohenzell**  
Gewerbestraße West 6  
T +43 7752 80 510-8200  
F +43 7752 80 510-8100  
info.wagner@gc-gruppe.at

## STEINER HAUSTECHNIK



**5101 Bergheim**  
Gottfried-Schenker-Straße 1  
T +43 662 904 666-0  
F +43 662 904 666-110  
info.steiner@gc-gruppe.at

## SCHMIDT'S HAUSTECHNIK



**6706 Bürs**  
Almteilweg 3  
T +43 5552 90200-0  
F +43 5552 90200-6001  
info.schmidts@gc-gruppe.at

## ODÖRFER HAUSTECHNIK



**8051 Graz**  
Plabutscher Straße 42  
T +43 316 2772-0  
F +43 316 2772-2277  
graz.odoerfer@gc-gruppe.at

## HTI ÖSTERREICH



**4782 St. Florian am Inn**  
Haid 26  
T +43 7712 60214-0  
F +43 7712 60214-120  
verkauf.schaerding@hti-handel.at

## GC Linz HAUSTECHNIK



**4030 Linz**  
Löwenzahnweg 8  
T +43 732 90444-0  
F +43 732 90444-4333  
info.gc.linz@gc-gruppe.at

## GC GEBÄUDETECHNIK FACHHANDEL FÜR HAUSTECHNIK



**2345 Brunn/Gebirge**  
Wiener Straße 131-133  
T +43 2236 205 999-0  
F +43 2236 205 999-373  
info.gcgt@gc-gruppe.at