



# ÜBERGABE STATIONEN

SANITÄR, HEIZUNG/KÜHLUNG

[www.mhs.at](http://www.mhs.at)

## Vorkonfigurierbare Übergabekästen

für Sanitär und Heizung/Kühlung mit jeglichen thermischen und hydraulischen Lösungen!

Verbaut auf engstem Raum, abgestimmt auf jedes Bauvorhaben und auf Kundenwünsche. Individuelle Lösung für Wohnungsübergabe als vorkonfigurierte Stationen, auf Ihre jeweils benötigte Situation zugeschnitten!



## Die Vorteile

- ◆ Vorgefertigtes Element auf den individuellen Kundenwunsch abgestimmt
- ◆ Montagefreundlich
- ◆ Inkl. Verblendung/Sichtteile
- ◆ Einbauteile von allen Herstellern möglich

## Mögliche Messstationen

**Zentral**  
Heizung/Kühlung  
Sanitär  
Heizung-Sanitär

**Dezentral**  
Zweileiter  
Dreileiter  
Vierleiter

MESSTATION ZENTRAL  
**Heizung/Kühlung**

Figur M0554



**Messtation für 1 Heizkreisverteilerset  
mit Wärmemengenzähler**

Kugelhähne mit Fühleranschluss,  
Entlüftung und automatischen Ausgleichsventil  
Abmessungen Einbaukasten 490x500x110 mm

MESSTATION ZENTRAL  
**Sanitär**

Figur M0604




**Messtation mit 2x Wasserzähler  
Einbaustrecke für Trinkwasser**

Übergänge 3/4" IG  
Abmessungen Einbaukasten 220x220x90mm

## MESSTATION ZENTRAL Sanitär

Figur M0614



Figur M0624



### Messtation mit 2x Wasserzähler Einbaustecke für Trinkwasser

je 1 BWT-Schrägsitzventil 3514 für  
KW bzw. 3512 für WW sowie 2x Trinkwasserkugelhahn  
Abmessungen Einbaugehäuse 490x640x150mm

### Messtation mit 2x Wasserzähler Einbaustecke für Trinkwasser

je 1 BWT-Schrägsitzventil 3514 für  
KW bzw. 3512 für WW sowie 2x Trinkwasserkugelhahn  
und Zirkulationsventil  
Abmessungen Einbaugehäuse 490x640x150mm

## MESSTATION ZENTRAL Heizung-Sanitär

Figur M0634



Figur M0644



### Messtation HZ-SAN

KW: Wasserzähler Einbausstecke ,1 x BWT-Schrägsitzventil 3514, 1x Trinkwasserkugelhahn  
 VL: TA-Compact-DP Differenzdruckregler, 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss  
 RL: Wärmemengenzählerset, 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss alle Übergänge 3/4" IG,  
 Abmessungen Einbaukasten 490x640x150mm

### Messtation HZ-SAN

KW: Wasserzähler Einbausstecke ,1 x BWT-Schrägsitzventil 3514, 1x Trinkwasserkugelhahn  
 VL: TA-Compact-DP Differenzdruckregler, 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss, Entlüftung  
 RL: Wärmemengenzählerset, 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss, Entlüftung alle Übergänge 3/4" IG,  
 Abmessungen Einbaukasten 490x640x150mm

## MESSTATION ZENTRAL Heizung-Sanitär

Figur M0654



Figur M0664



### Messtation HZ-SAN

KW/WW: Wasserzähler Einbaustecke,  
je 1x BWT-Schrägsitzventil 3514 bzw. 3512,  
je 1x Trinkwasserkugelhahn

VL: TA-Compact-DP Differenzdruckregler, 2x Kugelhahn  
mit Fühleranschluss

RL: Wärmemengenzählerset, 2x Kugelhahn mit  
Fühleranschluss alle Übergänge 3/4" IG,  
Abmessungen Einbaukasten 490x640x150mm

### Messtation HZ-SAN

KW/WW: Wasserzähler Einbaustecke,  
je 1x BWT-Schrägsitzventil 3514 bzw. 3512,  
je 1x Trinkwasserkugelhahn

VL: TA-Compact-DP Differenzdruckregler, 2x Kugelhahn  
mit Fühleranschluss, Entlüftung

RL: Wärmemengenzählerset, 2x Kugelhahn mit  
Fühleranschluss, Entlüftung alle Übergänge 3/4" IG,  
Abmessungen Einbaukasten 490x640x150mm

## MESSTATION ZENTRAL Heizung-Sanitär

Figur M0674

Figur M0684



### Messtation HZ-SAN

KW/WW: Wasserzähler Einbaustecke,  
je 1x BWT-Schrägsitzventil 3514 bzw. 3512,  
je 1x Trinkwasserkugelhahn, Zirkulationsventil  
VL: TA-Compact-DP Differenzdruckregler, 2x Kugelhahn  
mit Fühleranschluss  
RL: Wärmemengenzählerset, 2x Kugelhahn mit  
Fühleranschluss Übergänge 3/4" IG, Zirkulation 1/2" IG,  
Abmessungen Einbaukasten 490x640x150mm

### Messtation HZ-SAN

KW/WW: Wasserzähler Einbaustecke,  
je 1x BWT-Schrägsitzventil 3514 bzw. 3512,  
je 1x Trinkwasserkugelhahn, Zirkulationsventil  
VL: TA-Compact-DP Differenzdruckregler, 2x Kugelhahn  
mit Fühleranschluss, Entlüftung  
RL: Wärmemengenzählerset, 2x Kugelhahn mit  
Fühleranschluss, Entlüftung Übergänge 3/4" IG,  
Zirkulation 1/2" IG  
Abmessungen Einbaukasten 490x640x150mm

## MESSTATION DEZENTRAL 2-Leiter

Figur M0704



### Trinkwasser: 2x Wasserzähler Einbauset

1x BWT-Schrägsitzventil 3514, 2x Trinkwasserkugelhahn  
VL HZ: 3x Kugelhahn mit Fühleranschluss,  
Danfoss AB-PM Strangdifferenzdruckregler  
RL HZ: Wärmemengenzähler Einbaustrecke, 3x Kugel-  
hahn mit Fühleranschluss, Danfoss RA-HC Regelventil  
Verrohrung Edelstahl 1.4401  
Alle Übergänge 3/4" IG  
Abmessungen Einbaukasten 490x840x150mm

Figur M0714



### Trinkwasser: 2x Wasserzähler Einbauset

1x BWT-Schrägsitzventil 3514, 2x Trinkwasserkugelhahn  
VL HZ: 3x Kugelhahn mit Fühleranschluss,  
Danfoss AB-PM Strangdifferenzdruckregler, Entlüftung  
RL HZ: Wärmemengenzähler Einbaustrecke, 3x Kugel-  
hahn mit Fühleranschluss,  
Danfoss RA-HC Regelventil, Entlüftung  
Verrohrung Edelstahl 1.4401  
Alle Übergänge 3/4" IG  
Abmessungen Einbaukasten 490x840x150mm

## MESSTATION DEZENTRAL 3-Leiter

Figur M0744



Figur M0754



### Trinkwasser: Wasserzähler Einbauset

BWT-Schrägsitzventil 3514, Trinkwasserkugelhahn  
 VL HZ: 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss,  
 Danfoss AB-PM Strangdifferenzdruckregler  
 VL WWB: 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss  
 RL HZ: 2x Wärmemengenzähler Einbaustrecke, 3x Kugel-  
 hahn mit Fühleranschluss,  
 2x Wesa1422-05 Rückschlagventil  
 Verrohrung Edelstahl 1.4401, Alle Übergänge 3/4" IG  
 Abmessungen Einbaukasten 490x840x150mm

### Trinkwasser: Wasserzähler Einbauset

Wasserzähler Einbauset, BWT-Schrägsitzventil 3514,  
 Trinkwasserkugelhahn, VL HZ: 2x Kugelhahn mit Fühler-  
 anschluss, Danfoss AB-PM Strangdifferenzdruckregler,  
 Entlüftung, VL WWB: 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss,  
 Entlüftung, RL HZ: 2x Wärmemengenzähler Einbaustre-  
 cke, 3x Kugelhahn mit Fühleranschluss, 2x Wesa1422-05  
 Rückschlagventil, Entlüftung Verrohrung Edelstahl 1.4401,  
 Alle Übergänge 3/4" IG  
 Abmessungen Einbaukasten 490x840x150mm  
 Abmessungen Einbaukasten 490x640x150mm

## MESSTATION DEZENTRAL 4-Leiter

Figur M0784



### Trinkwasser: 2x Wasserzähler Einbauset

3x Trinkwasserkugelhahn, VL HZ: 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss, Danfoss AB-PM Strangdifferenzdruckregler, Schmutzfänger, VL WWB: 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss, Danfoss AB-QM Regelventil, RL HZ: Wärmemengenzähler Einbaustrecke, 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss, RL WWB: Wärmemengenzähler Einbaustrecke, 2x Kugelhahn mit Fühleranschluss, Verrohrung Edelstahl 1.4401, Alle Übergänge 3/4" IG, Abmessungen Einbaukasten 610x840x150mm





## ABG / TECHNISCHE INFORMATION:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nachzulesen unter [www.mhs.at/agb](http://www.mhs.at/agb).

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere technischen Informationen, sowie Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller.

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!*

### **MHS GmbH**

Montagesysteme für Heizung und Sanitär  
Gewerbepark 11, A-8510 Stainz  
T +43/3463/5650  
[office@mhs.at](mailto:office@mhs.at)

[www.mhs.at](http://www.mhs.at)