



MHS
PREISLISTE 2024

Inhaltsverzeichnis

Unibox

Waschtisch	Seite 11
Spültisch	Seite 16
Waschmaschine	Seite 21
Badewanne Aufputz	Seite 28
Dusche Aufputz	Seite 30
Handwaschbecken	Seite 32
Stand WC	Seite 34
Elektrospeicher	Seite 35
Speicher/Waschmaschine	Seite 36
Durchlauferhitzer	Seite 37
Obertisch	Seite 39
Bidet	Seite 40
Gastherme	Seite 41
Fernwärmespeicher	Seite 42

Unibox mit Unterputzkörper

Kopfbrause	Seite 43
Badewanne	Seite 44
Dusche	Seite 49

Unibox Zähler und Absperrung

Mauerwerk Absperrung	Seite 55
Zähler / Absperrung	Seite 57
Waschtisch Absperrung	Seite 58
Waschtisch mit Zähler / Absperrung	Seite 59

Vitalbox

Waschtisch	Seite 63
Frosti	Seite 66
Spültisch	Seite 67
Waschmaschine	Seite 69
Dusche Aufputz	Seite 70
Badewanne Aufputz	Seite 71

Mauerwerk

Waschtisch	Seite 73
Spültisch	Seite 76
Waschmaschine	Seite 80
Badewanne Aufputz	Seite 83
Dusche Aufputz	Seite 85
Handwaschbecken	Seite 87
WC	Seite 88
Durchlauferhitzer	Seite 89
Obertisch	Seite 90

Heizung

Mauerwerk	Seite 91
Trockenausbau	Seite 93
Universal	Seite 96
4-fach Hahnblock	Seite 100

Zubehör

Abflussführung	Seite 101
Zubehör	Seite 101

Allgemein

Ihr Holter Standort	Seite 106
---------------------	-----------



SEHR GEEHRTE KUNDINNEN UND KUNDEN!

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Mit HOLTER vertrauen Sie auf einen zuverlässigen und erfahrenen Branchenkenner. An 25 Standorten in Österreich und Deutschland beschäftigt das Unternehmen über 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und prägt seit vielen Jahren die Entwicklung der Sanitär- und Heizungsbranche.

Die nachfolgende neue Preisliste ist unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktsituation – insbesondere der derzeitigen angespannten Rohstofflage – entstanden.

Wir bitten deshalb um Verständnis, falls die aktuellen Preise nicht mehr jenen zum Zeitpunkt der Drucklegung entsprechen sollten. Die jeweils aktuellen Preise finden Sie bitte unter: **online.holter.at**.

Für Fragen zu unseren Produkten stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst gerne zur Verfügung. In unseren Abholzentren finden Sie ein großes Sortiment an schnelldrehenden Artikeln.

WIR FREUEN UNS AUF SIE.



NEU!

Preisinformationen
über **Holter Online**



Nutzen Sie die neue **Scan-Funktion** und scannen Sie die gewünschte Artikelnummer.



Sie erhalten auf einen Blick alle **Informationen** über den Artikel – aktueller Preis, Verfügbarkeit, Lagerstand etc.



Fügen Sie den gewünschten Artikel gleich zum **Warenkorb** hinzu, scannen Sie weitere Artikel oder schließen Sie Ihre **Bestellung** ab.

EINFACHE MONTAGE

IN ALLEN ANWENDUNGSFÄLLEN

DER INSTALLATEUR ENTSCHEIDET SICH FÜR DIE MHS-BOX, WEIL:

- der Kunde die beste Qualität bekommt
- mehr Sicherheit und Normerfüllung gewährleistet werden
- die Bauvorbereitung einfacher wird
- die Montage perfekt und schnell abläuft
- die Betriebskosten sinken
- die Bauzeiten kürzer werden
- die Wandinstallation Werksgarantie besitzt
- die Betriebspräsentation moderner wird
- jeder Mitarbeiter zum Perfektionisten wird
- die Installation am neuesten Stand der Technik erfolgt

DIE MHS-UNIBOX

- Millimetergenaue Anschlüsse
- Schallentkoppelter Boxkörper
- Bauschutzkappen am Rohrende
- Wärmedämmter Isolierkörper
- Meterriss vorhanden
- Befestigungslinal für alle Anwendungsbereiche
- Rohre vollständig isoliert
- Wandwinkel vorstehend oder bündig möglich
- Im Trockenausbau durch Befestigungslinale
keine weiteren CW-Profile notwendig
- Universell einsetzbar bei Mauerwerk,
Trockenausbau, Holz, Beton usw.



QUALITÄT + SICHERHEIT – DEM KUNDEN ZULIEBE.





PRÄMIERTES MONTAGESYSTEM „MHS-UNI“

Erst mit dem perfekten Montagesystem wird der Monteur zum Fachmann, der Kunde begeistert und der Aufwand kalkulierbar und abgesichert.

WICHTIGE AUFGABEN – EINE LÖSUNG

- A** Die Befestigungslaschen sind vom Rohrsystem entkoppelt im Isolierkörper eingebettet.
- B** Bei der Auslieferung, beim Lagern und Transportieren sind die Befestigungslaschen eingeklappt am Isolierkörper geschützt und werden erst im Zuge der Montage aktiviert. Dadurch werden Verformungen oder Verletzungen ausgeschlossen und eine formschlüssige Verbindung mit den Trockenbauprofilen garantiert.
- C** Spezielle Laserschnitte in den Befestigungslaschen ermöglichen eine plane Montage auch bei Holzkonstruktionen.
- D** Im eingeklappten Auslieferungszustand kann die Boxtechnik auch seitlich mit Befestigungsprofilen verbunden werden.
- E** Mit der mhs-Boxtechnik haben Sie eine Technik, die gleichsam bei allen Bausituationen einfach und schnell montiert werden kann. Damit werden aufwendige Bestellauswahl, mehrfache Lagerhaltung etc. verhindert.



eingeklappte Befestigung



montagebereite Befestigung

6 TYPEN

DER UNIbox




FIG. 1
IG

INNENGEWINDE

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im Modulrohr. Anschlussverrohrung mit Innengewinde.

Wunschgemäß

IG 1/2" Rohrführung Da16

IG 3/4" Rohrführung Da20




FIG. 2
K

KURZE ROHRE

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Anschlussverrohrungen, die ca. 200 mm über den Isolierkörper hinausgeführt werden, sind für die einfache Weiterverrohrung platziert und haben damit auch eine dokumentierte Anschlussstelle im Wandbereich.




FIG. 3
ST

STANDARD

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Druckrohrlänge ist so gewählt, dass die Rohre bei normaler Einbausituation bis in den Bodenaufbau geführt werden und dadurch die Möglichkeit besteht, die Anschlussverrohrung erst nach den belastenden Innenputz bzw. Beplankungsarbeiten durchzuführen.




FIG. 4
STI

STANDARD ISOLIERT

Boxtechnik wie Standard, jedoch mit im Isolierkörper eingebundener wasserdampfdicht nach Norm baustellengeeignete Oberflächenstruktur Wärmeleitfähigkeit (W/mk) und in unverwechselbarer Kennfarbe ausgeführten Rohrisolation




FIG. 5
L

LANG (BOXKÖRPER)

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Der Boxisolierkörper ist bei üblicher Montagehöhe bis zur Fußbodenoberkante fertig ausgebildet und die Anschlussrohlänge so gewählt, dass sie bis in den Fußbodenaufbau geführt wird. Mit dieser Boxtechnik ist es möglich, die Schlitzverputzarbeiten wesentlich zu reduzieren bzw. einzusparen.




FIG. 6
OR

OBERE ROHRFÜHRUNG

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Druckanschlussverrohrung nach oben ist so gewählt, dass eine Anbindung bei üblicher Auslassgestaltung in einer Höhe von 90/100 cm über Fußbodenoberkante stattfinden kann. Ein eventuelles Abflussrohr wird nach unten geführt.

MERKMALE

DER MHS-UNIBOX

mhs Boxsysteme bieten viele weitere Produktmerkmale. Welche Variante bei welchem Produkt möglich ist, ist beim Produkt im Katalog angegeben.



- Baustopfen
- Wandwinkel vorstehend
- Rohrverlängerung
- Bauhülse
- Dichtset
- Auslass 3/4"
- Boxstärke



BAUSTOPFEN

Matchcode: BS


Auslieferung kann auch wenn gewünscht, mit Baustopfen in Ausführung Gewinde-Kunststoff oder Gewinde-Messing erfolgen.



WANDWINKEL VORGESETZT

Matchcode: WW10

Standardverlängerung aus dem Boxkörper 10 mm. Weitere Längen auf Anfrage möglich. Nicht möglich bei allen Rohrfabrikaten!



ROHRVERLÄNGERUNG

Wenn gewünscht können die Anschlussrohre auch verlängert werden.

ABKÜRZUNG: RV

Beispiel RV200 (= Rohrverlängerung 200 mm bei jedem Anschlussrohr)

Möglichkeiten

RV200	=	Rohrverlängerung 200 mm
RV400	=	Rohrverlängerung 400 mm
RV600	=	Rohrverlängerung 600 mm
RV800	=	Rohrverlängerung 800 mm
RV1000	=	Rohrverlängerung 1000 mm
RV1200	=	Rohrverlängerung 1200 mm
RV1500	=	Rohrverlängerung 1500 mm
> ohne Rohrisolation		



BOXSTÄRKE

Matchcode: Beispiel /50

Nicht bei jeder Boxtype möglich, da Unterputzkörper, Siphone und weitere Einbauteile eine Boxstärke von 70 mm fordern um die gewünschte Stabilität zu gewährleisten.

Im Katalog ist der Artikel gekennzeichnet, wenn die Möglichkeit besteht.

Abflüsse		
Werkstoff	System	Abkürzung
Geberit	Schweißsystem	GE
Geberit Silent	Stecksystem	GS
Polokal	Stecksystem	PO
Polokal XS	Stecksystem	XS
Rehau Raupiano	Stecksystem	RE



BAUHÜLSE

Matchcode: BH

Die Bauschutzhülse verhindert den Wasseraustritt im Auslass-Verlängerungsbereich und ist im Isolierkörper absolut dicht eingearbeitet. Im Zuge der Armaturen-Kompletierung kann dieses Bauteil fliesenbündig gekürzt werden. Ein integriertes Gefälle verhindert den Feuchteintritt in den Baukörper.



DICHTSET

Matchcode: DS

Bestehend aus Bauhülse (siehe Bauhülse) und Spritzschutz.

Der Spritzschutz, der auf die Bauschutzhülse dicht aufgebracht ist, ermöglicht den absolut dichten Übergang zur Bauteilabdichtung.



AUSLASS 3/4"

Auf Wunsch ist der Auslass auch in 1/2" möglich.

EINFACHE MONTAGE


IN ALLEN ANWENDUNGSFÄLLEN



Mauerwerk



Trockenausbau



Holzriegel



Rückseitige Fixierung



Trockenausbau



Vorwand



Gerätebefestigung


WARUM SICH DER INSTALLATEUR DIE UNIBOX WÜNSCHT?

Die mhs-UNIbox wurde für alle Aufgabenstellungen zur schnellen, einfachen und betriebssicheren Montage in den Anwendungsfällen Mauerwerk, Trockenbau, Holz- und Beton sowie GIS-System entwickelt.

- Die exakte Bauvorbereitung ist wesentlich einfacher.
- Die Lagerhaltung ist reduziert.
- Die Baustellensituation ist klar, es gibt keine bösen Überraschungen für den Monteur.
- Die Kalt- und Warmwasserleitungen sind werkseitig fertig isoliert (wenn gewünscht).
- Die Befestigungslaschen erleichtern die Montage und Einrichtung wesentlich.
- Die an der Boxtechnik positionierten Montageunterstützungen erleichtern die Montage.

Waschtisch

Waschtisch Modell 201 STI
Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm
Auslass 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Hit 20mm Geberit DN50 280x240x70	MHS20142CO5/PO	E5F1	6	ST	142,10
Haka 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20141HA5/PO	E5F1	6	ST	129,58
Henco 16mm, Geberit DN50 BH 280x240x70	MHS20141HE5GEAS	E5F1		ST	137,32
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20141KE5/P/A	E5F1		ST	137,32
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141KE5/P	E5F1	6	ST	129,58
Kelit Kelox 20mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20142KE5/PO	E5F1	6	ST	142,10
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20142ME5/PO	E5F1	6	ST	142,10
Mepla 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20141ME5/P/S	E5F1		ST	129,58
Uponor MLC 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141ML5/PO	E5F1	6	ST	129,58
Prineto 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20141PR5/PO	E5F1	6	ST	129,58
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20141RA5/P/A	E5F1		ST	137,32
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141RA5/PO	E5F1		ST	129,58
JRG Sanipex 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141SA5/PO	E5F1	6	ST	129,58
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141VR5/PO	E5F1	6	ST	129,58
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20141VR5PO/A	E5F1		ST	137,32
Rehau Stabil 20mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20142RA5/P/S	E5F1		ST	142,10
Sanipex MT 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141MT5/PO	E5F1	6	ST	129,58
Teceflex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20141TC5/PO	E5F1		ST	129,58
Teceflex 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20141TC5/P/S	E5F1		ST	129,58
Teceflex 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20142TC5/P/S	E5F1		ST	142,10
Uponor MLC 16mm Geberit DN50 280x240x70	MHS20141ML5/GE	E5F1		ST	129,58
Viega Fosta 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141VF5/PO	E5F1	6	ST	129,58
Viega Fosta 16mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20141VF5/P/S	E5F1		ST	129,58
Viega Fosta 20mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20142VF5/P/S	E5F1		ST	142,09
VIE Raxofix 20mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20142VR5/P/S	E5F1		ST	142,09
Haka Neu 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20141HA5POAR	E5F1		ST	137,32

Waschtisch Modell 201 OR

Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm

Auslass 80 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm, Geberit DN50 BH 280x240x70	MHS20161HE5GEAS	E5F1		ST	127,59
Kelit Kelox 20mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20162KE5/P/S	E5F1		ST	129,09
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20162ME5/PO	E5F1	6	ST	129,09

Waschtisch Modell 203 STI

Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm Polokal DN40 BH 280x240x70	MHS20341KE/4POA	E5F1		ST	137,32
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20341KE/5POA	E5F1		ST	137,32
UponorMLC 16mm GE Silent DN50 BH 280x240x70	MHS20341ML5GS/A	E5F1		ST	137,32
Kelit Kelox DN16 280x240x70	MHS20341KE5/PO	E5F1	6	ST	129,58
Kelit Kelox DN120 280x240x70	MHS20342KE5/PO	E5F1	6	ST	142,10
Mepla 16mm Geberit Silent DN50 280x240x70	MHS20341ME5/GS	E5F1		ST	129,58
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20342ME5/PO	E5F1	6	ST	142,10
Prineto 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20341PR5/PO	E5F1	6	ST	129,58
Rehau Flex 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341RE5/PO	E5F1		ST	129,58
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341RA5/PO	E5F1	6	ST	129,58

Fortsetzung von Waschtisch Modell 203 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Sanipex MT 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341MT/PO	E5F1		ST 	129,58
Teceflex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20341TC5/PO	E5F1		ST 	129,58
Uponor MLC 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341ML5/PO	E5F1	6	ST 	129,58
UponorMLC 16mm GE Silent DN50 280x240x70	MHS20341ML/5/GS	E5F1		ST 	129,58
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341VR5/PO	E5F1		ST 	129,58

Waschtisch ohne Abfluss Modell 204 STI


Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm
ohne Abfluss
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
BH Rehau Stabil 16mm 280x240x70	MHS20441RA/A	E5F1		ST	126,26

Waschtisch Modell 301 ST


Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm
Auslass 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS30132AQ5/PO	E5F1		ST	141,92
für Waschtisch in Haka Abfluss Geberit DN40 280x350x70	MHS30131HA4/GE	E5F1		ST	128,14
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS30131KE5/PO	E5F1	50	ST	128,14
WT210 Rehau Flex 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS30131RE5/TS	E5F1		ST	247,89
Rehau Stabil 20mm Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS30132RA5/P/S	E5F1		ST	141,92

Waschtisch Modell 301 OR


Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm
Auslass 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kupfer 15mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS30161CU/PO	E5F1	ST		133,77
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS30162RA5/P/S	E5F1	ST		130,87

Waschtisch Modell 307 STI


Wandwinkelabstand 270 mm, mit UP-Siphon
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm, BH 280x350x70	MHS30741RA/GE/A	E5F1	ST	●	172,25


Waschtisch Modell 308 STI

mit Unterputz-Körper
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 16mm, Auslass rechts 280x350x70	MHS30841VFG/02	E5F1	ST		530,25
Viega Fosta 16mm, Auslass links 280x350x70	MHS30841VFG/21	E5F1	ST		530,25
Viega Raxofix 16mm, Auslass links 280x350x70	MHS30841VRG/21	E5F1	ST	●	530,26

Waschtisch Modell 308 STI
mit Unterputz-Körper
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 16mm, Auslass links 280x350x70	MHS30841VRK/40	E5F1		ST	414,53

Waschtisch mit Traverse Modell 315 STI
Wandwinkelabstand 153 mm, Set mit Traverse WT222
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
mit WT222 Kelit Kelox 16mm 480x350x70	MHS31541KE0	E5F1		ST	195,64


Spültisch

Spültisch Modell 220 STI

Wandwinkelabstand 153 mm

Boxbreite 240 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm Geberit DN50 BH, WW10mm 280x240x70	MHS22041HE5GEAS	E5F1		ST	134,33
Haka Neu 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041HA5POA	E5F1		ST ●	134,33
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN40 BH 280x240x50	MHS22041KE/4POA	E5F1		ST	134,33
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041KE5/P/A	E5F1		ST	134,33
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041RA5/P/A	E5F1		ST ●	134,33
Uponor MLC 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041ML5GS/A	E5F1		ST ●	134,33
Viega Raxofix 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041VR5PO/A	E5F1		ST ●	134,33
Edelstahl 15mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041ED5/PO	E5F1		ST	145,58
Haka 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041HA5/PO	E5F1	6	ST	126,59
Henco 16mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS22041HE5/GE	E5F1		ST	126,59
JRG Sanipex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041SA5/PO	E5F1		ST	126,59
JRG Sanipex MT 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041MT5/PO	E5F1	6	ST ●	126,59
KE Kelox 20mm, Geberit Silent DN50 280x240x70	MHS22042KE5/GS	E5F1		ST	139,12
Kelit Hit 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042C05/PO	E5F1	6	ST ●	139,12
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041KE5/PO	E5F1	6	ST ●	126,59
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042KE5/PO	E5F1	6	ST ●	139,12
Mainpex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041MX5/PO	E5F1		ST	126,59
Mepla 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041ME5/PO	E5F1		ST	126,59
Mepla 20mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS22042ME5/GE	E5F1		ST ●	139,12
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042ME5/PO	E5F1	6	ST ●	139,12
Prineto 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041PR5/PO	E5F1	6	ST ●	126,59
Rehau Flex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041RE5/PO	E5F1		ST	126,59
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041RA5/PO	E5F1	6	ST ●	126,59
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042RA5/PO	E5F1		ST	139,12
Roth Ris 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042RR5/PO	E5F1		ST	139,12
Teceflex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041TC5/P	E5F1		ST ●	126,59
Teceflex 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042TC5/PO	E5F1		ST	139,12
Uponor MLC 16mm, GE Silent DN50 280x240x70	MHS22041ML/5/GS	E5F1		ST	126,59
Uponor MLC 16mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS22041ML5/GE	E5F1		ST	126,59
Uponor MLC 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041ML5/PO	E5F1	6	ST ●	126,59
Fosta 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041VF5/P	E5F1	6	ST	126,59
Viega Raxofix 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041VR5/PO	E5F1	6	ST ●	126,59
Viega Raxofix 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042VR5/PO	E5F1		ST	139,12
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041KE5/P/S	E5F1		ST	126,59
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042KE5/P/S	E5F1		ST	139,12

Fortsetzung von Spültisch Modell 220 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041ME5/P/S	E5F1		ST	126,59
Mepla 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042ME5/P/S	E5F1		ST	139,12
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041RA5/P/S	E5F1		ST	126,59
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042RA/P/S	E5F1		ST	139,12
Teceflex 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041TC5/P/S	E5F1		ST	139,12
Teceflex 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042TC5/P/S	E5F1		ST	139,12
Viega Fosta 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042VF5/P/S	E5F1		ST	139,12
Viega Raxofix 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041VR5/P/S	E5F1		ST	126,59
Viega Raxofix 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042VR5/P/S	E5F1		ST	139,12

Spültisch Modell 220 OR


Wandwinkelabstand 153 mm
Boxbreite 240 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm Geberit DN50 BH, WW10mm 280x240x70	MHS22061HE5GEAS	E5F1		ST	124,60
Henco 16mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS22061HE5/GE	E5F1		ST	116,87
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22062KE5/PO	E5F1		ST	126,12

Spültisch drucklos nur Kaltwasser Modell 221 STI


drucklos, nur Kaltwasserleitung
Boxbreite 240 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22141KE5/PO	E5F1		ST	97,74
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN40 BH 280x240x50	MHS22141KE/4POA	E5F1		ST	101,61
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22141KE/5POA	E5F1		ST	101,61

Spültisch Modell 320 ST


Wandwinkelabstand 153 mm
Boxbreite 350 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031HA5/PO	E5F1		ST	126,44
JRG Sanipex MT 16mm, Geberit DN40 280x350x50	MHS32031MT4/G/F	E5F1		ST	126,45
JRG Sanipex MT 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031MT5/PO	E5F1		ST	126,44
JRG Sanipex MT 16mm, Raupiano DN50 280x350x70	MHS32031MT5/RE	E5F1		ST	126,45
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031KE5/PO	E5F1	50	ST	126,44
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32032ME5/PO	E5F1	50	ST	138,94
Rehau Flex 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031RE5/PO	E5F1		ST	126,44
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031RA5/PO	E5F1	50	ST	126,44
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS32031RA5/P/S	E5F1		ST	126,44


Spültisch Modell 320 IG

Wandwinkelabstand 153 mm
Boxbreite 350 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 50 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Anschlüsse 2x1/2"IG, Polokal DN50 280x350x70	MHS32011MH5/PO	E5F1		ST	154,38

Spültisch Modell 320 OR
Wandwinkelabstand 153 mm
Boxbreite 350 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32062KE5/PO	E5F1	6	ST	127,96
Mepla 20mm, Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS32062ME5/P/S	E5F1		ST	127,96
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS32062RA5/P/S	E5F1		ST	127,95

Spültisch drucklos nur Kaltwasser Modell 321 ST
nur Kaltwasserleitung
mit vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32131KE5/PO	E5F1		ST	99,05

Spültisch Abfluss links Modell 324 STI

Wandwinkelabstand 153 mm, Abfluss links

Boxbreite 350 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50, BH 280x350x70	MHS32441VR5PO/A	E5F1		ST	136,17

Spültisch Abfluss rechts Modell 325 STI

Wandwinkelabstand 153 mm, Abfluss rechts

Boxbreite 350 mm


Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 16mm Polokal DN50, BH 280x350x70	MHS32541VR5P0/A	E5F1		ST	136,17

Waschmaschine


Waschmaschine HL 400 Modell 235 STI
mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex 16mm 280x240x70	MHS23541SA	E5F1	4	ST	107,95
JRG Sanipex MT 16mm 280x240x70	MHS23541MT	E5F1	4	ST	107,95
Kelit Hit 20mm 280x240x70	MHS23542CO	E5F1	4	ST	114,21
Kelit Kelox 16mm BH 280x240x70	MHS23541KE/A	E5F1		ST	111,82
Kelit Kelox 16mm 280x240x70	MHS23541KE	E5F1	4	ST	107,95
Kelit Kelox 20mm 280x240x70	MHS23542KE	E5F1	4	ST	114,21
Mepla 16mm 280x240x70	MHS23541ME	E5F1		ST	107,95
Mepla 16mm WW10mm 280x240x70	MHS23541ME/S	E5F1		ST	107,95
Mepla 20mm 280x240x70	MHS23542ME	E5F1	4	ST	114,21
Mepla 20mm WW10mm 280x240x70	MHS23542ME/S	E5F1		ST	114,21
Prineto 16mm 280x240x70	MHS23541PR	E5F1	4	ST	107,95
Rehau Stabil 16mm BH 280x240x70	MHS23541RA/A	E5F1		ST	111,82
Rehau Stabil 16mm 280x240x70	MHS23541RA	E5F1	4	ST	107,95
Rehau Stabil 16mm WW10mm 280x240x70	MHS23541RA/S	E5F1		ST	107,95
Rehau Stabil 20mm WW 10mm 280x240x70	MHS23542RA/S	E5F1		ST	114,21
Teceflex 16mm 280x240x70	MHS23541TC	E5F1		ST	107,95
Uponor MLC 16mm BH 280x240x70	MHS23541ML/A	E5F1		ST	111,82
Uponor MLC 16mm 280x240x70	MHS23541ML	E5F1	4	ST	107,95
Viega Fosta 16mm 280x240x70	MHS23541VF	E5F1	4	ST	107,95
Viega Fosta 16mm WW10mm 280x240x70	MHS23541VF/S	E5F1		ST	107,95
Viega Fosta 20mm 280x240x70	MHS23542VF	E5F1		ST	114,21
Viega Fosta 20mm WW10mm 280x240x70	MHS23542VF/S	E5F1		ST	114,21
Viega Raxofix 16mm BH 280x240x70	MHS23541VR/A	E5F1		ST	111,82
Viega Raxofix 16mm 280x240x70	MHS23541VR	E5F1	4	ST	107,95
Viega Raxofix 16mm WW10mm 280x240x70	MHS23541VR/S	E5F1		ST	107,95

Waschmaschine HL 4000.0 Modell 240 STI


mit UP-Siphon HL 4000.0 (=Dallmer), OHNE Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka Neu 16mm 280x240x70	MHS24041HA/A	E5F1	ST	●	111,82
Henco 16mm BH WW10m 280x240x70	MHS24041HE/A/S	E5F1	ST		111,82
JRG Sanipex MT 16mm 280x240x70	MHS24041MT	E5F1	ST	●	107,95
Kelit Kelox 16mm BH 280x240x70	MHS24041KE/A	E5F1	ST	●	111,82
Rehau Stabil 16mm BH 280x240x70	MHS24041RA/A	E5F1	ST	●	111,82
Viega Raxofix 16mm BH 280x240x70	MHS24041VR/A	E5F1	ST	●	111,82
Viega Raxofix 16mm 280x240x70	MHS24041VR	E5F1	ST	●	107,95


Waschmaschine HL 4000.0 Modell 240 OR

mit UP-Siphon HL 4000.0 (=Dallmer), OHNE Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm 280x240x70	MHS24061HE/A/S	E5F1	ST		106,95

Waschmaschine kein Wasseranschluss Modell 241 ST
kein Wasseranschluss



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
HL400S 175x140x70	MHS24130	E5F1		ST	76,96


Waschmaschine HL 400 Modell 331 STI
mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Abstand zwischen Druck-Abflussauslass 550 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, BH 780x160x70	MHS33141KE/A	E5F1		ST ●	138,61

Waschmaschine HL 400 Modell 333 ST


mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Abstand zwischen Druck-Abflussauslass 350 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm 580x160x70	MHS33331KE0	E5F1		ST	128,21

Waschmaschine HL 400 Modell 335 ST


mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 280x350x70	MHS33531HA	E5F1		ST	109,16
Kelit Hit 20mm 280x350x70	MHS33532CO	E5F1		ST	115,43
Rehau Flex 16mm, WW10mm 280x350x70	MHS33531RE/S	E5F1		ST	109,16

Waschmaschine HL 400 Modell 335 OR


mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 20mm, WW10mm 280x350x70	MHS33562RA/S	E5F1		ST	107,91

Waschmaschine Modell 339 STI


mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Abstand zwischen Druck-Abflussauslass 550 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 780x220x70	MHS33941HA	E5F1		ST	134,74
JRG Sanipex 16mm 780x220x70	MHS33941SA	E5F1		ST	134,73
Kelit Kelox 16mm 780x220x70	MHS33941KE	E5F1	6	ST 	134,73
Rehau Stabil 16mm 780x220x70	MHS33941RA	E5F1	6	ST 	134,73
Uponor MLC 16mm 780x220x70	MHS33941ML	E5F1	6	ST 	134,73
Viega Raxofix 16mm 780x220x70	MHS33941VR	E5F1		ST 	134,73

Waschmaschine HL 400 Modell 342 ST


zusätzlicher Warmwasseranschluss
mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
zusätzlicher Warmwasseranschluss
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm 280x350x70	MHS34231RA	E5F1		ST	158,07

Waschmaschine HL 4000 Modell 347 STI

Waschmaschine 350
HL4000 Auslass 550 mm
Boxstärke: 70 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm, BH, WW10mm 780x160x70	MHS34741HE/A/S	E5F1		ST	138,61
Kelit Kelox 16mm, BH 780x160x70	MHS34741KE/A	E5F1		ST	138,61


Waschmaschine HL 4000 Modell 347 OR

Waschmaschine 350
HL4000 Auslass 550 mm
Boxstärke: 70 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm, BH, WW10mm 780x160x70	MHS34761HE/A/S	E5F1		ST	129,94

Waschmaschine mit Geberit Modell 380 STI



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm mit Geberit 152.233, BH 280x350x70	MHS38041RA/GE/A	E5F1		ST	220,87

Waschmaschine M024 HL 4000 STI


mit UP-Siphon HL4000 und Kaltwasser

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
1xUP-Vent.Kludi 29209-1/2, BH 745x350x70	MHSM0241KEK/A	E5F1		ST	217,42

Badewanne Aufputz

Badewanne Modell 245 STI


mit Rohrlänge 950 mm ab Boxunterkante
Boxbreite 240 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm BH 280x240x50	MHS24542KE/AF	E5F1		ST	133,71

Badewanne Modell 345 ST


Aufputz, Wandwinkelabstand 153 mm
mit Rohrlänge 950 mm ab Boxunterkante



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm 280x350x70	MHS34532AQ	E5F1		ST	129,36
JRG Sanipex MT 20mm 280x350x70	MHS34532MT	E5F1	40	ST	129,37

Badewanne Modell 345 K

Aufputz, Wandwinkelabstand 153 mm
mit Rohrlänge 200 mm ab Boxunterkante




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH 280x350x70	MHS34522KE/AF	E5F1		ST	122,10
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS34522KE/S	E5F1		ST	114,36
Kupfer 15mm 280x350x70	MHS34521CU	E5F1		ST	116,93
Rehau Flex 16mm 280x350x70	MHS34521RE	E5F1		ST	106,28
Kelit Kelox 16mm, WW10mm 280x350x70	MHS34521KE/S	E5F1		ST	106,28
Mepla 20mm, WW10mm 280x350x70	MHS34522ME/S	E5F1		ST	114,36

Dusche Aufputz

Dusche Modell 246 STI

Boxbreite 240 mm, Aufputz, mit Rohrlänge 1150 mm ab Boxunterkante



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm BH 280x240x70	MHS24641HA/A	E5F1		ST ●	131,23
JRG Sanipex 16mm BH 280x240x70	MHS24641SA/A	E5F1		ST	131,23
JRG Sanipex MT 16mm BH 280x240x70	MHS24641MT/A	E5F1		ST ●	131,23
JRG Sanipex MT 20mm BH 280x240x70	MHS24642MT/A	E5F1		ST	147,32
Kelit Kelox 16mm BH 280x240x70	MHS24641KE/A	E5F1		ST ●	131,23
Kelit Kelox 20mm BH 280x240x50	MHS24642KE/AF	E5F1		ST	147,32
Kelit Kelox 20mm BH 280x240x70	MHS24642KE/A	E5F1		ST ●	147,32
Mepla 20mm BH 280x240x70	MHS24642ME/A	E5F1		ST ●	147,32
Prineto 16mm BH 280x240x70	MHS24641PR/A	E5F1	10	ST	131,23
Prineto 20mm BH 280x240x70	MHS24642PR/A	E5F1	10	ST	147,32
Rehau Stabil 16mm BH 280x240x70	MHS24641RA/A	E5F1		ST ●	131,23
Rehau Stabil 20mm BH 280x240x70	MHS24642RA/A	E5F1		ST ●	147,32
Uponor MLC 16mm BH 280x240x70	MHS24641ML/A	E5F1		ST ●	131,23
Uponor MLC 20mm BH 280x240x70	MHS24642ML/A	E5F1		ST ●	147,32
Viega Frosta 16mm BH 280x240x70	MHS24641VF/A	E5F1		ST	131,23
Viega Raxofox 16mm BH 280x240x70	MHS24641VR/A	E5F1		ST ●	131,23
Henco 20mm BH, WW10mm 280x240x50	MHS24642HE/AFS	E5F1		ST ●	147,32
Rehau Stabil 16mm DS 280x240x70	MHS24641RA/B	E5F1	10	ST ●	140,07
Rehau Stabil 20mm DS 280x240x70	MHS24642RA/B	E5F1		ST	156,16
Haka 16mm 280x240x70	MHS24641HA	E5F1	10	ST ●	123,49
Sanipex DN16 280x240x70	MHS24641SA	E5F1	10	ST ●	123,49
Sanipex MT DN16 280x240x70	MHS24641MT	E5F1	10	ST ●	123,49
Sanipex MT DN20 280x240x70	MHS24642MT	E5F1	10	ST ●	139,59
Kelit Hit DN20 280x240x70	MHS24642CO	E5F1	10	ST ●	139,59
Kelit Kelox DN16 280x240x70	MHS24641KE	E5F1	10	ST ●	123,49
Kelit Kelox DN20 280x240x70	MHS24642KE	E5F1	10	ST ●	139,59
Mepla DN20 280x240x70	MHS24642ME	E5F1	10	ST ●	139,59
Prineto DN20 280x240x70	MHS24642PR	E5F1	10	ST ●	139,59
Rehau Rautitan Stabil DN16 280x240x70	MHS24641RA	E5F1	10	ST ●	123,49
Rehau Stabil 50mm DN20 280x240x70	MHS24642RA	E5F1	10	ST ●	139,59
Uponor MLC DN16 280x240x70	MHS24641ML	E5F1	10	ST ●	123,49


Ausgabe 2023

Fortsetzung von Dusche Modell 246 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Uponor MLC DN20 280x240x70	MHS24642ML	E5F1	10	ST 	139,59
Viega Raxofix DN16 280x240x70	MHS24641VR	E5F1	10	ST 	123,49
Mepla 16mm WW10mm 280x240x70	MHS24641ME/S	E5F1		ST	123,49
Mepla 20mm WW10mm 280x240x70	MHS24642ME/S	E5F1		ST	139,58
Viega Fosta 20mm WW10mm 280x240x70	MHS24642VF/S	E5F1		ST	139,58

Dusche Modell 346 ST

Aufputz, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ca. 1550 mm ab Boxunterkante




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, BH 280x350x70	MHS34631KE/A	E5F1		ST	133,14
Haka 16mm 280x350x50	MHS34631HA/F	E5F1		ST	125,40
Haka 16mm 280x350x70	MHS34631HA	E5F1	40	ST	125,41
Haka 20mm 280x350x70	MHS34632HA	E5F1		ST	141,51
Kelit-Kelox 20mm, WW10mm 280x350x50	MHS34632KE/FS	E5F1		ST	141,51

Handwaschbecken

Handwaschbecken nur Kaltwasser Modell 250 STI


nur Kaltwasserleitung, Boxbreite 240 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex MT 16mm 280x240x70	MHS25041MT5/PO	E5F1		ST	98,02
Kelit Hit 20mm 280x240x70	MHS25042C05/PO	E5F1		ST	104,26
Kelit Kelox DN16 280x240x70	MHS25041KE5/PO	E5F1	6	ST	98,02
Kelit Kelox 20mm 280x240x70	MHS25042KE5/PO	E5F1		ST	104,26
Mapress Edelstahl 15mm 280x240x70	MHS25041MA/PO	E5F1		ST	112,73
Mepla 16mm 280x240x70	MHS25041ME5/PO	E5F1		ST	98,02
Mepla 20mm 280x240x70	MHS25042ME5/PO	E5F1		ST	104,26
Prineto 16mm 280x240x70	MHS25041PR5/PO	E5F1		ST	98,02
Rehau Stabil 16mm 280x240x70	MHS25041RA5/GS	E5F1		ST	98,02
Rehau Stabil 20mm 280x240x70	MHS25041RA5/M3	E5F1		ST	98,02
Rehau Rautitan Stabil DN16 280x240x70	MHS25041RA5/PO	E5F1	6	ST	98,02
Rehau Rautitan Stabil DN20 280x240x70	MHS25042RA5/PO	E5F1		ST	104,26
Teceflex 16mm 280x240x70	MHS25041TC5/PO	E5F1		ST	98,02
Teceflex 20mm 280x240x70	MHS25042TC5/PO	E5F1		ST	104,26
Uponor MLC 16mm 280x240x70	MHS25041ML5/PO	E5F1		ST	98,02
Viega Raxofix 16mm 280x240x70	MHS25041VR5/GE	E5F1		ST	98,02
Viega Raxofix 16mm 280x240x70	MHS25041VR5/PO	E5F1		ST	98,02
Kelit Kelox 16mm BH 280x240x70	MHS25041KE5/POA	E5F1		ST	101,88
Kelit Kelox 16mm BH, WW8mm 280x240x50	MHS25041KE4/POA	E5F1		ST	101,88
Rehau Stabil 16mm BH 280x240x70	MHS25041RA/5POA	E5F1		ST	101,88
JRG Sanipex 20mm RV100cm 280x240x70	MHS25042SA/POL	E5F1		ST	114,14
Kelit Kelox 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041KE5/P/S	E5F1		ST	98,02
Kelit Kelox 20mm WW10mm 280x240x70	MHS25042KE5/P/S	E5F1		ST	104,26
Mepla 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041ME5/P/S	E5F1		ST	98,02
Mepla 20mm WW10mm 280x240x70	MHS25042ME5/P/S	E5F1		ST	104,26
Rehau Stabil 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041RA5/G/S	E5F1		ST	98,01
Rehau Stabil 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041RA5/M/S	E5F1		ST	98,02
Rehau Stabil 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25042RA5/P/S	E5F1		ST	104,26
Teceflex 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041TC5/P/S	E5F1		ST	98,01
Teceflex 20mm WW10mm 280x240x70	MHS25042TC5/P/S	E5F1		ST	104,26
Teceflex 20mm WW10mm 280x240x70	MHS25042TC5/G/S	E5F1		ST	104,26

Handwaschbecken nur Kaltwasser Modell 350 ST
nur Kaltwasserleitung
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS35031KE5/PO	E5F1	ST		100,76
Rehau Stabil 20mm WW13mm 280x350x70	MHS35032RA5/P/S	E5F1	ST		108,30

Stand WC

Stand-WC Modell 255 ST

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 175x350x70	MHS25532VR	E5F1		ST	77,04
Viega Fosta 20mm 175x350x70	MHS25532VF	E5F1		ST	77,03
Teceflex 20mm 175x350x70	MHS25532TC	E5F1		ST	77,04
Rehau Rautitan Flex 20mm 175x350x70	MHS25532RA	E5F1		ST	77,03
Mepla 20mm WW10mm 175x350x70	MHS25532ME/S	E5F1		ST	77,04
Mepla 20mm 175x350x70	MHS25532ME	E5F1		ST	77,03
Kelit-Kelox 20mm 175x350x70	MHS25532KE	E5F1		ST	77,04
Viega Raxofix 16mm 175x350x70	MHS25531VR	E5F1		ST	70,48
Viega Fosta 16mm 175x350x70	MHS25531VF	E5F1		ST	70,48
Teceflex 16mm 175x350x70	MHS25531TC	E5F1		ST	70,48
Rehau Rautitan Stabil 16mm 175x350x70	MHS25531RA	E5F1		ST	70,48
Mepla 16mm 175x350x70	MHS25531ME	E5F1		ST	70,48
Kelit-Kelox 16mm 175x350x70	MHS25531KE	E5F1		ST	70,48


Stand-WC Modell 255 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit 16mm, BH 175x350x70	MHS25541KE/A	E5F1		ST	75,35
Haka 16mm 175x350x70	MHS25541HA	E5F1		ST	71,48
Kelit 16mm 175x350x70	MHS25541KE	E5F1		ST	71,49
Kelit 20mm 175x350x70	MHS25542KE	E5F1		ST	78,02
Mepla 16mm 175x350x70	MHS25541ME	E5F1		ST	71,49
Mepla 20mm 175x350x70	MHS25542ME	E5F1		ST	78,03
Rehau Rautitan Stabil 16mm 175x350x70	MHS25541RA	E5F1		ST	71,49
Rehau Rautitan 20mm 175x350x70	MHS25542RA	E5F1		ST	78,03
Tece 16mm 175x350x70	MHS25541TC	E5F1		ST	71,49
Tece 20mm 175x350x70	MHS25542TC	E5F1		ST	78,03
Uponor MLC 20mm 175x350x70	MHS25542ML	E5F1		ST	78,02
Viega Fosta 20mm 175x350x70	MHS25542VF	E5F1		ST	78,02
Viega Raxofix 16mm 175x350x70	MHS25541VR	E5F1		ST	71,49
Viega Raxofix 20mm 175x350x70	MHS25542VR	E5F1		ST	78,03

Elektrospeicher

Elektrospeicher Modell 355 ST

Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex MT 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532MT3/PO	E5F1		ST	136,73
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532KE3/PO	E5F1		ST	136,73
Mepla 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532ME3/PO	E5F1		ST	136,73
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532RA3/PO	E5F1		ST ●	136,73
Tece 16mm, Polokal DN30 280x350x70	MHS35531TC3/PO	E5F1		ST	122,92
Viega Fosta 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532VF3/PO	E5F1		ST	136,73
Viega Raxofix 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532VR3/PO	E5F1		ST ●	136,73
Teceflex 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532TC3/PO	E5F1		ST	136,73

Elektrospeicher Modell 355 STI

Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN30, BH, WW8mm 280x350x50	MHS35542KE/3POA	E5F1		ST	146,37
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN30 280x350x70	MHS35542KE3/PO	E5F1		ST ●	138,64
Uponor MLC 20mm, Polokal DN30 280x350x70	MHS35542ML3/PO	E5F1		ST	138,64

Speicher/Waschmaschine

Speicher/Waschmaschine Modell 356 ST


Wandwinkelabstand 100 mm mit Waschmaschinenanschluss
UP-Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 20mm 720x350x70	MHS35632KE3/PO	E5F1		ST	321,80
Mepla 20mm 720x350x70	MHS35632ME3/PO	E5F1		ST	321,80
Rehau Rautitan Stabil 20mm 720x350x70	MHS35632RA3/PO	E5F1		ST	321,80
Tece 16mm 720x350x70	MHS35631TC3/PO	E5F1		ST	304,99
Teceflex 20mm, Polokal DN30 720x350x70	MHS35632TC3/PO	E5F1		ST	321,79
Viega Fosta 20mm 720x350x70	MHS35632VF3/PO	E5F1		ST	321,79
Viega Raxofix 20mm 720x350x70	MHS35632VR3/PO	E5F1		ST	321,80

Speicher/Waschmaschine Modell 356 STI


Wandwinkelabstand 100 mm mit Waschmaschinenanschluss
UP-Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 720x350x70	MHS35642KE3/PO	E5F1		ST	329,14


Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer Modell 362 ST
WW Aufbereitung, Auslass 100 mm, Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 175x350x70	MHS36232KE	E5F1	ST		140,40
Mepla 20mm 175x350x70	MHS36232ME	E5F1	ST		140,40
Rehau Stabil 20mm 175x350x70	MHS36232RA	E5F1	ST		140,40
Teceflex 20mm 175x350x70	MHS36232TC	E5F1	ST		140,40
Viega Fosta 20mm 175x350x70	MHS36232VF	E5F1	ST		140,41
Viega Raxofix 20mm 175x350x70	MHS36232VR	E5F1	ST		140,40


Durchlauferhitzer Modell 362 STI
WW Aufbereitung, Auslass 100 mm, Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH, WW8mm 175x350x50	MHS36242KE/AF	E5F1	ST		149,84

Durchlauferhitzer Modell 362 K

WW Aufbereitung, Auslass 100 mm, Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 175x350x70	MHS36222VR	E5F1		ST	125,41
Mepla 20mm 175x350x70	MHS36222ME	E5F1		ST	125,41
Rehau Rautitan Stabil 20mm 175x350x70	MHS36222RA	E5F1		ST	125,41
Tece 20mm 175x350x70	MHS36222TC	E5F1		ST	125,41
Kelit Kelox 20mm 175x350x70	MHS36222KE	E5F1		ST	125,41

Obertisch Modell 365 ST

2 Boxen

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS36532KE5/PO	E5F1		ST	210,53
Tece 16mm 280x350x70	MHS36531TC5/PO	E5F1		ST	194,42
Tece 20mm 280x350x70	MHS36532TC5/PO	E5F1		ST	210,53
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS36532VF5/PO	E5F1		ST	210,53

Obertisch Modell 366 STI

2 Boxen, Abfluss rechts

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
OTU/AR-I/RA/16mm, BH 280x350x70	MHS36641RA/5POA	E5F1		ST	205,57

Bidet

Bidet Modell 371 K

Wandwinkelabstand 100 mm


Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 20mm 175x350	MHS37122RA3/PO	E5F1	ST		129,90
Tece 16mm 175x350	MHS37121TC3/PO	E5F1	ST		121,24
Tece 20mm 175x350	MHS37122TC3/PO	E5F1	ST		129,90
Viega Fosta 20mm 175x350	MHS37122VF3/PO	E5F1	ST		129,90
Viega Raxofix 16mm 175x350	MHS37121VR3/PO	E5F1	ST		121,24
Viega Raxofix 20mm 175x350	MHS37122VR3/PO	E5F1	ST		130,20
Kelit-Kelox 16mm 175x350	MHS37121KE3/PO	E5F1	ST		121,24
Kelit-Kelox 20mm 175x350	MHS37122KE3/PO	E5F1	ST		129,90
Mepla 16mm 175x350	MHS37121ME3/PO	E5F1	ST		121,24
Mepla 20mm 175x350	MHS37122ME3/PO	E5F1	ST		129,90
Rehau Rautitan Stabil 16mm 175x350	MHS37121RA3/PO	E5F1	ST		121,24
Viega Fosta 16mm 175x350	MHS37121VF3/PO	E5F1	ST		121,24

Gastherme

Gastherme Modell 810 K
Durchlauferhitzer
Wandwinkelabstand 120 mm
Boxauslass für Gasanschluss 60 x 160 x 60 mm an der Rückseite, Aussparung oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 20mm 235x420x70	MHS81022RA	E5F1		ST	144,69
Tece 20mm 235x420x70	MHS81022TC	E5F1		ST	144,69
Viega Fosta 20mm 235x420x70	MHS81022VF	E5F1		ST	144,69
Viega Raxofix 20mm 235x420x70	MHS81022VR	E5F1		ST	144,69
Kelit-Kelox 20mm 235x420x70	MHS81022KE	E5F1		ST	144,69
Mepla 20mm 235x420x70	MHS81022ME	E5F1		ST	144,69

Fernwärmespeicher

Fernwärmespeicher Modell 830 K


Fernwärme-Speicher-Boxtechnik - Anordnung der Auslässe in einer Linie 100+300 mm, sowie der Anschlussrohrführung für Kalt-, Warmwasser, Abfluss, Heizungsvor- und -rücklauf inkl. Dimensionierung siehe Figurplan, Abfluss DN32



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS83022KE3/PO	E5F1		ST	228,68

Fernwärmespeicher Modell 840 K

Fernwärme-Speicher-Boxtechnik - Anordnung der Auslässe in einer Linie 100+300 mm, Heizungsdurchgang nach oben, sowie der Anschlussrohrführung für Kalt-, Warmwasser, Abfluss, Heizungsvor- und -rücklauf inkl. Dimensionierung siehe Figurplan, Abfluss DN32



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS84022KE3/PO	E5F1		ST	280,27

Montageblock Fernwärmeübergabe Fig. 803


MHS Unibox FernwärmeübergabeFWÜGSTU Internes RS 3/' IG, Boxabm:
160x500x70mm

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHS80312MH0	E5F1		ST	161,12

Kopfbrause

Kopfbrause Einzelanschluss Modell 401 ST


Einzelanschluss
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm, BH 175x350x70	MHS40132ME/A	E5F1		ST	78,52

Kopfbrause Einzelanschluss Modell 401 STI

Einzelanschluss, Anschluss für gängige Kopfbrausensysteme
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 20mm, BH, WW10mm 175x350x70	MHS40142HE/A/S	E5F1		ST	90,00
Kelit Kelox 20mm, BH 175x350x70	MHS40142KE/A	E5F1		ST	92,77
Kupfer 15mm 175x350x70	MHS40141CU	E5F1		ST	87,73
Mainpex 16mm 175x350x70	MHS40141MX	E5F1		ST	79,76
Mainpex 20mm 175x350x70	MHS40142MX	E5F1		ST	88,90
Mapress Edelstahl 18mm 175x350x70	MHS40142MA	E5F1		ST	102,24
Mepla 16mm 175x350x70	MHS40141ME	E5F1		ST	79,76
Mepla 20mm, BH 175x350x70	MHS40142ME/A	E5F1		ST	90,00
Nupi 20mm 175x350x70	MHS40142NU	E5F1		ST	88,90
Rehau Stabil 16mm, BH 175x350x70	MHS40141RA/A	E5F1		ST	83,63
Rehau Stabil 20mm, BH 175x350x70	MHS40142RA/A	E5F1		ST	90,00
Sanipex 20mm 175x350x70	MHS40142SA	E5F1		ST	86,13
Teceflex 16mm 175x350x70	MHS40141TC	E5F1		ST	79,76
Uponor MLC 20mm, BH 175x350x70	MHS40142ML/A	E5F1		ST	92,77
Viega Fosta 16mm 175x350x70	MHS40141VF	E5F1		ST	79,76
Viega Raxofix 20mm, BH 175x350x70	MHS40142VR/A	E5F1		ST	90,00

Badewanne

Badewanne Modell 402 ST


mit Unterputzkörper Hans Grohe i-Box 01800, Brauseauslass rechts
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm 400x350x70	MHS40232AQ	E5F1	ST		439,42

Badewanne Modell 402 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass rechts
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH, WE25mm 400x350x70	MHS40242KEH/AB	E5F1	ST		453,57
Rehau, 16mm, BH 400x350x70	MHS40241RAH/3A	E5F1	ST	●	413,95
Viega Raxofix 16mm, BH 400x350x70	MHS40241VRG10/A	E5F1	ST	●	420,95
Viega Raxofix 16mm 400x350x70	MHS40241VR/G	E5F1	ST	●	417,08
Viega Raxofix 20mm 400x350x70	MHS40242VR/G	E5F1	ST	●	442,30
Edelstahl 15mm 400x350x70	MHS40241ED	E5F1	ST		457,05
Rehau Stabil 16mm, BH 400x350x70	MHS40241RAG/1A	E5F1	ST	●	420,95
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS40241TC/G	E5F1	ST		417,08

Ausgabe 2023

Fortsetzung von Badewanne Modell 402 STI


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Uponor MLC 20mm, BH 400x350x70	MHS40242MLG/A	E5F1	ST	●	446,18

Badewanne Modell 403 ST
mit Unterputzkörper, Brauseauslass links
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS40332MEH030A	E5F1	ST		436,28

Badewanne Modell 403 STI
mit Unterputzkörper, Brauseauslass links
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH, WE25mm 400x350x70	MHS40342KEH/AB	E5F1	ST		453,57
BH 400x350x70	MHS40341RAH/3A	E5F1	ST		413,95
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS40342MEH030A	E5F1	ST		439,18
Uponor MLC 16mm 400x350x70	MHS40341ML/G	E5F1	ST		417,08

Fortsetzung von Badewanne Modell 403 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Uponor MLC 20mm 400x350x70	MHS40342MLG/A	E5F1	ST	●	446,18
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS40341VF/G	E5F1	ST		417,08
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS40342VF/G	E5F1	ST		442,31
Viega Raxofix 16mm, BH 400x350x70	MHS40341VRG10/A	E5F1	ST	●	420,95
Viega Raxofix 16mm 400x350x70	MHS40341VR/G	E5F1	ST	●	417,08
Mepla 16mm 400x350x70	MHS40341ME/G	E5F1	ST		417,08
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS40341TC/G	E5F1	ST		417,08


Badewanne Modell 404 ST

mit Unterputzkörper Hans Grohe i-Box 01800 Abgang oben DN20
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm 400x350x70	MHS40432KE/G	E5F1		ST	421,32

Badewanne Modell 404 STI
mit Unterputzkörper, Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS40441VF/G	E5F1		ST	401,72
Viega Raxofix 20mm 400x350x70	MHS40442VR/G	E5F1		ST	441,50
Edelstahl 15mm 400x350x70	MHS40441ED/G	E5F1		ST	439,36
Viega Raxofix 16mm 400x350x70	MHS40442VR/K	E5F1		ST	456,61

Badewanne Modell 405 STI
mit Unterputzkörper, Brauseauslass nach unten
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS40541TC/G	E5F1		ST	401,72
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS40542TC/G	E5F1		ST	441,50
Mepla 16mm 400x350x70	MHS40541ME/G	E5F1		ST	401,72
Kelit Kelox 16mm 400x350x70	MHS40541KE/G	E5F1		ST	401,72
Kelit Kelox 20mm 400x350x70	MHS40542KE/G	E5F1		ST	441,50

Fortsetzung von Badewanne Modell 405 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS40541VF/G	E5F1		ST	401,72
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS40542VF/G	E5F1		ST	441,50


Dusche

Dusche Modell 450 ST
mit Unterputzkörper, Brauseauslass mittig
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Geberit-Mepla 20mm 400x350x70	MHS45032MEH030A	E5F1		ST	403,26

Dusche Modell 450 STI
mit Unterputzkörper, Brauseauslass mittig
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
VIE Raxofix 20mm, BH 400x350x70	MHS45042KEH/A	E5F1		ST	406,62
Rehau Stabil 16mm, BH 400x350x70	MHS45041RA/H/A	E5F1		ST	384,30
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS45042MEH030A	E5F1		ST	406,62
Rehau Stabil 16mm, BH 400x350x70	MHS45041RA/G/A	E5F1		ST	391,30
Rehau Stabil 16mm 400x350x70	MHS45041RA/G	E5F1		ST	387,44
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45041TC/G	E5F1		ST	387,44
Uponor MLC 20mm, BH 400x350x70	MHS45042MLG/A	E5F1		ST	413,62
VIE Raxofix 16mm, BH 400x350x70	MHS45041VRG/10A	E5F1		ST	391,30

Fortsetzung von Dusche Modell 450 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
VIE Raxofix 16mm 400x350x70	MHS45041VR/G	E5F1		ST 	387,44
Mepla 20mm 400x350x70	MHS45042ME/G	E5F1		ST 	409,76
Viega Raxofix 16mm 400x350x70	MHS45041VR/K	E5F1		ST	406,42

Dusche Modell 450 K


mit Unterputzkörper, Brauseauslass mittig
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 400x350x70	MHS45022ME/G	E5F1	20	ST	382,46
Kelit-Kelox 16mm 400x350x70	MHS45021KE/G	E5F1		ST	367,24

Dusche Modell 451 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass mittig und Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
KE Kelox 20mm, BH, KB25mm 400x350x70	MHS45142KEH/AD	E5F1		ST	455,11
RA, BH 400x350x70	MHS45141RAH/3A	E5F1		ST	414,81

Fortsetzung von Dusche Modell 451 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 20mm, BH 400x350x70	MHS45142RA/H/A	E5F1	ST	●	440,71
Uponor MLC 20mm 400x350x70	MHS45142ML/H	E5F1	ST		436,86
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS45132MEH030A	E5F1	ST		435,82
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS45142MEH030A	E5F1	ST	●	440,71
Kelit Kelox 20mm 400x350x70	MHS45142KE/G	E5F1	ST	●	443,86
Rehau Stabil 16mm 400x350x70	MHS45141RA/G	E5F1	ST	●	417,94
RAG, BH 400x350x70	MHS45141RAG/1A	E5F1	ST	●	421,82
Rehau Stabil 20mm, BH 400x350x70	MHS45142RA/G/A	E5F1	ST	●	447,73
Rehau Stabil 20mm 400x350x70	MHS45142RA/G	E5F1	ST		443,86
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45141TC/G	E5F1	ST		417,93
Uponor MLC 20mm 400x350x70	MHS45142ML/G/A	E5F1	ST	●	447,73
VIE Raxofix 20mm, BH 400x350x70	MHS45142VRG/10A	E5F1	ST	●	447,73
VIE Raxofix 20mm 400x350x70	MHS45142VR/G	E5F1	ST	●	443,86
Viega Fosta 20mm, BH 400x350x70	MHS45142VFG10/A	E5F1	ST		447,74
Mainpex 16mm 400x350x70	MHS45141MX/G	E5F1	ST		417,93
Viega Raxofix 20mm 400x350x70	MHS45142VR/K	E5F1	ST		462,84


Dusche Modell 452 STI
mit Unterputzkörper, Brauseauslass rechts
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Hit 20mm 400x350x70	MHS45242CO/G	E5F1	ST		409,75
Kelit Kelox 20mm 400x350x70	MHS45242KE/G	E5F1	ST		409,75
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45241TC/G	E5F1	ST		387,44
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45241VF/G	E5F1	ST		387,44
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS45242VF/G	E5F1	ST		409,75
Mepla 16mm 400x350x70	MHS45241ME/G	E5F1	ST		387,44

Dusche Modell 453 STI


mit Unterputzkörper, Brauseauslass rechts und Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm 400x350x70	MHS45341KE/G	E5F1		ST	417,93
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45341VF/G	E5F1		ST	417,93
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS45342VF/G	E5F1		ST	443,85
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45341TC/G	E5F1		ST	417,93
Mepla 16mm 400x350x70	MHS45341ME/G	E5F1		ST	417,93

Dusche Modell 454 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass links
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm 400x350x70	MHS45441RA/G	E5F1		ST	387,44
Rehau Stabil 20mm 400x350x70	MHS45442RA/G	E5F1		ST	409,76
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45441VF/G	E5F1		ST	387,44
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS45442VF/G	E5F1		ST	409,75

Fortsetzung von Dusche Modell 454 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 16mm 400x350x70	MHS45441ME/G	E5F1		ST	387,44
Mepla 20mm 400x350x70	MHS45442ME/G	E5F1		ST	409,75
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45441TC/G	E5F1		ST	387,44
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS45442TC/G	E5F1		ST	409,75

Dusche Modell 455 STI


mit Unterputzkörper, Brauseauslass links und Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm 400x350x70	MHS45541RA/G	E5F1		ST	417,93
Rehau Stabil 20mm 400x350x70	MHS45542RA/G	E5F1		ST	443,85
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45541VF/G	E5F1		ST	417,93
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS45542VF/G	E5F1		ST	443,85
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45541TC/G	E5F1		ST	417,93
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS45542TC/G	E5F1		ST	443,85

Dusche Modell 456 STI


mit Unterputzkörper, Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mainpex 20mm 400x350x70	MHS45642MX/G	E5F1		ST	384,40
Mepla 16mm 400x350x70	MHS45641ME/G	E5F1		ST	366,60
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45641TC/G	E5F1		ST	366,60
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS45642TC/G	E5F1		ST	384,40

Dusche Modell 457 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass unten, Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
VIE Raxofix 16mm 400x350x70	MHS45741VR/H3	E5F1		ST	406,63
VIE Raxofix 16mm 400x350x70	MHS45741VT/G	E5F1		ST	413,65
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45741VF/G	E5F1		ST	413,65
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS45742TC/G	E5F1		ST	442,91

Mauerwerk Abspernung

Einzelabspernung Grohe Modell 720 K


Mauerwerk, Einzelabspernung mit Grohe
1 x UP-Körper 29800 mit Gewindeanschluss 1/2'
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 16mm 215x175x70	MHS72021VF	E5F1		ST	146,46

Einzelabspernung Kludi Modell 720 K


Mauerwerk, Einzelabspernung mit Kludi
1 x UP-Ventil 29209 Gewindeanschluss G 1/2'
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 215x175x70	MHS72021ME	E5F1		ST	146,46
Rehau Rautitan 20mm 215x175x70	MHS72022RA	E5F1		ST	151,78
Tece 16mm 215x175x70	MHS72021TC	E5F1		ST	146,46
Tece 20mm 215x175x70	MHS72022TC	E5F1		ST	151,78
Viega Fosta 20mm 215x175x70	MHS72022VF	E5F1		ST	151,78
Viega Raxofix 16mm 215x175x70	MHS72021VR	E5F1		ST	146,46
Viega Raxofix 20mm 215x175x70	MHS72022VR	E5F1		ST	151,78
Mepla 20mm 215x175x70	MHS72022ME	E5F1		ST	151,78
Kelit-Kelox 20mm 215x175x70	MHS72022KE	E5F1		ST	151,78
Rehau Rautitan 16mm 215x175x70	MHS72021IRA	E5F1		ST	146,46
Kelit-Kelox 16mm 215x175x70	MHS72021KE	E5F1		ST	146,47

Doppelabsperung mit Grohe Modell 721 K


Mauerwerk, Doppelabsperung
mit 2 x Absperrung Grohe UP-Körper 29802 zu Ventil mit Gewindeanschluss
3/4"
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 20mm 215x350x70	MHS72122KE	E5F1		ST	264,77
Mepla 20mm 215x350x70	MHS72122ME	E5F1		ST	208,92

Doppelabsperung mit Kludi Modell 721 K

Mauerwerk, Doppelabsperung
mit 2 x Absperrung
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 215x350x70	MHS72122VR	E5F1		ST	264,77
Viega Fosta 20mm 215x350x70	MHS72122VF	E5F1		ST	264,77
Tece 20 mm 215x350x70	MHS72122TC	E5F1		ST	264,77
Rehau Rautitan 20mm 215x350x70	MHS72122RA	E5F1		ST	208,92

Zähler / Absperrung einfach Modell 710 IG

Mauerwerk, Einfach-Zähler-Absperrungsbox

1 x Zähler 1 x Absperrung

Rohrlänge ab Box-UK ca. 10 mm

Rohrtyp: MHS DA 20mm

Rohr: Intern - 3/4'

Absperrung/Zählerkombi: Kemper Rotguss z210188007020-00

(Kemperstrecke 2' koax)

mhs-Boxtechnik bestehend aus einem geschlossenzelligen Spezial-Isolierkörper mit den Ansprüchen Schall-, Kondensat-, Wärme- und Umweltschutz (gemäß Reach-Verordnung) sowie der Kräfteeinwirkung durch Dehnung, Armaturenkörper, Montage und Bedienung nach den Anforderungen der Bauprodukteverordnung EN 14308. CE-Zertifiziert Stagnationsfreie Wasserführung mit ausgekreuzter Rohrführung für die einfache, kreuzungsfreie Systemeinbindung. Die Auslassgestaltung entspricht damit den Vorgaben der B5019, DIN 1988 (Trinkwasserverordnung) sowie der ÖNORM B5019 Legionellenprophylaxe.

Die vormontierte, anschlussfertige Rohrführung wird mit einer Rohrlänge von ca. 50mm als Boxunterkante geführt. Die Anschlussrohre werden gegen Verschmutzung mittels Kappen geschützt.

Anschlüsse: 1/2" Innengewinde bei da (in mm) - 16, NW 12


Anschlüsse: 3/4" Innengewinde bei da (in mm) - 20, NW 15

Die einfache, sichere und schnelle Montage kann im Mauerwerk wandbündig mittels Verschäumung sowie in der Vorwandtechnik und Rückwandtechnik mit dem mhs-Montagekleber stattfinden.

Integrierte Befestigungsglaschen für die einfache und universale Boxmontage an allen Bausituationen wie Mauerwerk, Trockenausbau, Holzbau, GIS, Beton, uvm.

Die Befestigungslasche dient zum Prägen, Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.

Maße: 175x215x70mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
m Kemp.Strecke RG z210188007020 215x175x70	MHS71012MH/KE	E5F1		ST	173,36

Zähler / Absperrung doppelt Modell 712 IG

Mauerwerk, Doppel-Zähler-Absperrungsbox

2 x Zähler, 2 x Absperrung


Rohrtyp: MHS DA 20 mm

Rohr: Intern - 3/4'

Absperrung/Zählerkombi: Kemper Rotguss z210188007020-00 (1 x
Kemperstrecke 2' coax)

Rohrlänge ab Box-UK ca. 50 mm

mhs-Boxtechnik bestehend aus einem geschlossenzelligen Spezial-Isolierkörper mit den Ansprüchen Schall-, Kondensat-, Wärme- und Umweltschutz (gemäß Reach-Verordnung) sowie der Kräfteeinwirkung durch Dehnung, Armaturenkörper, Montage und Bedienung nach den Anforderungen der Bauproduktverordnung EN 14308. CE-zertifiziert




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kemper Rotguss m2x Strecke RG z210188007020 215x350x70	MHS71212MH/KE	E5F1		ST	282,58

Waschtisch Absperung

Absperrung Waschtisch Modell 703 ST


Mauerwerk, Doppelabsperung
 Kaltwasser- und Warmwasser-Absperrung, Waschtischauslass 160 mm
 Einbauteile: 2 x Absperrerr
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 600 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
für Waschtischabsperung in Kelit Kelox 20mm, mit 2x Kludi 29211 3/4', Ausgang mit Rohrlänge TOP DN20 435x350x70	MHS70332KE5/PA	E5F1		ST	414,43
mit Wohnungsabsperung, Mepla 20mm 435x350x70	MHS70332ME5/PA	E5F1		ST	414,43
für Waschtischabsperung mit 2 Kludi UP-Ventile 29211 in Rautitan DN20 435x350x70	MHS70332RA5/PA	E5F1		ST	414,43
mit Wohnungsabsperung, Teceflex 20mm 435x350x70	MHS70332TC5/PA	E5F1		ST	414,43
für Waschtisch-Absperrung mit 2xKludi UP-Ventil in Viega Fosta DN20 435x350x70	MHS70332VF5/PA	E5F1		ST	414,43
für Waschtischabsperung in Viega Raxofix mit 2x Kludi 29211 3/4', Ausgang mit Rohrlänge TOP DN20 435x350x70	MHS70332VR5/PA	E5F1		ST	414,47

Absperrung Waschtisch Modell 703 K

Mauerwerk, Doppelabsperung
 Kaltwasser- und Warmwasser-Absperrung, Waschtischauslass 160 mm
 Einbauteile: 2 x Absperrerr
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
mit Wohnungsabsperung, Teceflex 20mm 435x350x70	MHS70322TC5/PA	E5F1		ST	394,35
für Waschtischabsperung mit 2x Kludi Ventil 29211 3/4' Viega Frosta 20mm 435x350x70	MHS70322VF5/PA	E5F1		ST	414,43
für Waschtisch in Viega Raxofix 20mm mit integrierter Wohnungsabsperung 435x350x70	MHS70322VR5/PA	E5F1		ST	394,36
für Waschtischabsperung mit 2x Kludi Ventil 29211 3/4' Ausgang DN20 435x350x70	MHS70322RA5/PA	E5F1		ST	414,43
für Waschtischabsperung Mepla 20mm mit 2x Kludi Ventil 29211 Ausgang 435x350x70	MHS70322ME5/PA	E5F1		ST	394,37

Fortsetzung von Absperrung Waschtisch Modell 703 K


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
für Waschtischabsperung Kelit Kelox DN20, 2x Kludi 29211 3/4' Ausgang mit Rohrlänge TOP 435x350x70	MHS70322KE5/PA	E5F1		ST	394,36

Waschtisch mit Zähler / Absperrung

Montageblock Unibox Waschtisch Fig. 704 STI

Mauerwerk, Kaltwasser- und Warmwasser-Zählerabsperung
Waschtischauslass 160 mm
2 x Zähler, 2 x Absperrung
Rohrlänge ab Box-UK ca. 600 mm
Absperrung/Zählerkombi: Kemper Rotguss z210188007020-00 (Einbauteile: 2 x Kemperstrecke 2' coax)

mhs-Boxtechnik bestehend aus einem Spezial-Isolierkörper mit den Ansprüchen Schall-, Kondensat-, Wärme- und Umweltschutz (gemäß Reach-Verordnung) sowie der Kräfteeinwirkung durch Dehnung, Armaturenkörper, Montage und Bedienung nach den Anforderungen der Bauprodukteverordnung EN 14308. CE-Zertifiziert
Stagnationsfreie Wasserführung mit ausgekreuzter Rohrführung für die einfache, kreuzungsfreie Systemeinbindung.
Die Auslassgestaltung entspricht damit den Vorgaben der B5019, DIN 1988 (Trinkwasserverordnung) sowie der ÖNORM B5019




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 425x350x70	MHS70442VR5/P	E5F1		ST ●	518,65

DIE PROBLEME ÜBLICHER INSTALLATIONEN

Die bis heute übliche Installationstechnik ist in vielen Bereichen problematisch. Darüber hinaus liefert sie auch noch ideale Bedingungen für das Wachstum von Bakterien.

WASSERKREISLAUF IM HAUSHALT OHNE VITALbox



DIE PROBLEME

Totleitungen

Es werden viele Totleitungen gebaut. Das sind Leitungen zu Auslässen, die selten oder nie gebraucht werden und in denen das Wasser steht. Badewannen im Sommer, Gartenventile im Winter etc. schaffen ideale Bedingungen für die Bildung von Bakterien.

Zu viele Auslässe

Es werden möglichst viele Auslässe installiert. Leider werden viele davon selten benutzt – und so entstehen wiederum Totleitungen.

Erwärmung von Kaltwasser

Kaltwasserleitungen kreuzen Warmwasserleitungen oder werden in deren Nähe eingebaut. Dadurch wird das Kaltwasser erwärmt. Auch Heizungsleitungen und Fußbodenheizungen tragen zur Erwärmung bei und fördern so die Bakterienbildung.

Minderwertige Isolierung

Beim Benutzen eines Auslasses werden die Fließgeräusche hörbar, vielleicht sogar im ganzen Haus. Kaltwasser kondensiert und durchfeuchtet die Wand – es bildet sich Schimmel. Ungenau ausgeführte Auslassbildungen halten mechanischen Belastungen auf Dauer nicht stand.


Qualitätsverluste

Die Qualität des Trinkwassers wird durch eine Erwärmung von über 25 °C, durch das Abkühlen des Warmwassers unter 55 °C und durch Totleitungen explosionsartig schlechter.

DIE LÖSUNG HEISST VITALbox

Sämtliche Probleme der herkömmlichen Installationstechnik lassen sich mit einem Schlag lösen. Die VITALbox ermöglicht eine aktive Wasserführung und sorgt damit für frisches Wasser.

WASSERKREISLAUF MIT VITALbox



DIE LÖSUNGEN

Abgestandenes Wasser über das WC entsorgen

Die WC-Spülung benötigt die größte Wassermenge in einem Haushalt. Mit dem mhs-Vitalsystem verwenden Sie zur Spülung nicht mehr frisches Trinkwasser, sondern das in den Rohren geparkte und abgestandene Wasser.

25.000 l eingespartes Wasser

Durch die Nutzung des abgestandenen Wassers bleibt das Warmwasser warm und das Kaltwasser kalt. Bis zu 25.000 l pro Jahr und Haushalt können damit an Wasser und Kanalkosten eingespart werden. Diese Wassermenge wird nämlich beim Warten auf die richtige Trink- oder Duschtemperatur verbraucht.

Vermeidung der Bakterienbildung


Bei jeder WC-Spülbetätigung wird das abgestandene Wasser aus dem System entfernt. Damit steht bei jedem Auslass – auch bei selten benutzten – jederzeit aktives Wasser zur Verfügung. Stehendes Wasser und damit Bakterienwachstum wird so bei Kalt- und Warmwasser vermieden.

Keine Rohrkreuzungen

Das Auskreuzen der Durchschleifinstallation in der mhs-VITALbox verhindert die problematischen Rohrkreuzungen im Bodenaufbau.

Perfekte Isolierung

Jeder Auslass ist mit einem hochwertigen Isolierkörper ausgestattet. Das reduziert Fließgeräusche, verhindert die Kondensatbildung und wirkt der Entwärmung entgegen. Der Isolierkörper begleitet auch den Armaturenkörper und sichert mechanische Stabilität für viele Jahrzehnte. Die Auslässe sind somit normgerecht ausgeführt und für die Trinkwassernutzung geeignet.




AUSGEZEICHNET

FORUM
Wasserhygiene
AWARD 2017




Waschtisch

Waschtisch Modell 504 STI
Zirkulationsleitung Kalt- und Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS50442KE5/PO	E5F1	ST	●	229,90
Teceflex 20mm 280x350x70	MHS50442TC5/PO	E5F1	ST		229,90
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS50442VF5/PO	E5F1	ST		229,90


Waschtisch KW Modell 550 STI
nur Zirkulationsleitung Kaltwasser
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex MT 20mm 280x350x70	MHS55042MT5PO	E5F1	ST		163,59

Waschtisch für Warmwasser Modell 502 ST


Zirkulationsleitung Warmwasser
Wandwinkelabstand 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 280x350x70	MHS50232ME5/PO	E5F1		ST	193,57
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS50232RA5/PO	E5F1		ST	193,57
Tece 20mm 280x350x70	MHS50232TC5/PO	E5F1		ST	193,57
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS50232VF5/PO	E5F1		ST	193,57
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS50232VR5/PO	E5F1		ST	193,57

Waschtisch nur Kaltwasser Modell 503 ST

Zirkulationsleitung Kaltwasser
Wandwinkelabstand 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS50332KE5/PO	E5F1		ST	193,57
Mepla 20mm 280x350x70	MHS50332ME5/PO	E5F1		ST	193,57
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS50332RA5/PO	E5F1		ST	193,57
Tece 20mm 280x350x70	MHS50332TC5/PO	E5F1		ST	193,57
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS50332VF5/PO	E5F1		ST	193,57
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS50332VR5/PO	E5F1		ST	193,57

FRISCHWASSERSPÜLBOX

VITALbox

STANDARDAUSFÜHRUNG:


- Befestigungsglasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- wärmegeämmter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- Boxanschluss 3/4" AG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Frischwasserspülbox zur automatischen Warm- und Kaltwasserleitungsspülung bestehend aus einem Isolierkörper mit

Revisionsöffnung. Zur Komplettierung (bauseits) eine Nirosta-Abdeckplatte 300 x 300 mm. Inklusive Regeltechnik


ESBE VTA 322 (Regelbereich 20-43°C) Anschlussholländer mit AG 3/4", sowie einer Armaturenhalterung.



Frosti

Frosti Modell 516 STI

Frosti 3/4"-I/HE
Einzelauslass



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rohr: Supersan - Kupfer DA 15 mm, RV 40cm 175x220x70	MHS51642HE/I	E5F1		ST	412,18

Frosti Modell 519 STI


Frosti 1/2' BR95, Einzelauslass



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 175x95x70	MHS51942VR	E5F1		ST ●	353,28


Spültisch

Spültisch Modell 520 ST
Zirkulationsleitung für Warm- und Kaltwasser
AS153



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 280x350x70	MHS52032ME5/PO	E5F1		ST	223,80

Spültisch Modell 520 STI
Zirkulationsleitung Warm- und Kaltwasser, Wandwinkelabstand 153mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS52042KE5/PO	E5F1		ST	226,92
Mepla 20mm 280x350x70	MHS52042ME5/PO	E5F1		ST	226,92
Printeo 20mm 280x350x70	MHS52042PR5/PO	E5F1		ST	226,92
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS52042RA5/PO	E5F1		ST	226,92
Tecflex 20mm 280x350x70	MHS52042TC5/PO	E5F1		ST	226,92
Uponor MLC 20mm 280x350x70	MHS52042ML5/PO	E5F1		ST	226,92
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS52042VR5/PO	E5F1		ST	226,92
JRG Sanipex MT 20mm 280x350x70	MHS52042MT5/PO	E5F1		ST	226,92

Spültisch für Warmwasser Modell 521 ST

Legio Spültischbox STL-W

Zirkulationsleitung für Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS52132KE5/PO	E5F1		ST	189,34
Mepla 20mm 280x350x70	MHS52132ME5/PO	E5F1		ST	189,34
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS52132RA5/PO	E5F1		ST	189,34
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS52132VF5/PO	E5F1		ST	189,34
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS52132VR5/PO	E5F1		ST	189,34

Spültisch nur Kaltwasser Modell 522 ST

Legio Spültischbox STL-KW

Zirkulationsleitung für Kaltwasser, Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS52232KE5/PO	E5F1		ST	189,34
Mepla 20mm 280x350x70	MHS52232ME5/PO	E5F1		ST	189,34
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS52232RA5/PO	E5F1		ST	189,34
Tece 20mm 280x350x70	MHS52232TC5/PO	E5F1		ST	189,34
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS52232VF5/PO	E5F1		ST	189,34
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS52232VR5/PO	E5F1		ST	189,34

Waschmaschine Modell 530 ST

Legio Waschmaschinenbox WML-KW

Zirkulationsleitung für Warm- und Kaltwasser, Wandwinkelabstand 220 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 280x350x70	MHS53032ME	E5F1		ST	232,15
Tece 20mm 280x350x70	MHS53032TC	E5F1		ST	232,15
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS53032VF	E5F1		ST	232,15

Waschmaschine nur Kaltwasser Modell 532 ST

Legio Waschmaschinenbox WML-K

nur Kaltwasserleitung (Zirkulation), Wandwinkelabstand 220 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS53232KE	E5F1		ST	175,20
Tece 20mm 280x350x70	MHS53232TC	E5F1		ST	175,20
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS53232VF	E5F1		ST	197,30

Dusche Aufputz

Dusche Aufputz Modell 540 STI


Zirkulationsleitung Kalt- und Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS54042KE	E5F1		ST	242,16
Mepla 20mm 280x350x70	MHS54042ME	E5F1		ST	242,16


Badewanne Aufputz

Badewanne Aufputz Modell 543 STI
Aufputz, Zirkulationsleitung Kalt- und Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS54342KE	E5F1		ST	220,45


Badewannen-Duschbox Kalt- und Warmwasser Modell 540 ST
Legio Badewannen-Duschbox BWDUL-KW, Aufputz
Zirkulationsleitung für Kalt- und Warmwasser
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Tece 20mm 280x350x70	MHS54032TC	E5F1		ST	239,07
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS54032VF	E5F1		ST	239,07

Badewannen-Duschbox für Warmwasser Modell 541 ST


Legio Badewannen-Duschbox BWDUL-W, Aufputz
Zirkulationsleitung für Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS54132KE	E5F1		ST	202,45
Mepla 20mm 280x350x70	MHS54132ME	E5F1		ST	202,45
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS54132RA	E5F1		ST	202,45
Tece 20mm 280x350x70	MHS54132TC	E5F1		ST	202,45
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS54132VF	E5F1		ST	202,45
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS54132VR	E5F1		ST	202,45

Badewannen-Duschbox für Kaltwasser Modell 545 ST


Legio Badewannen-Duschbox BWDUL-K, Aufputz
Zirkulationsleitung für Kaltwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 280x350x70	MHS54532ME	E5F1		ST	186,15
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS54532RA	E5F1		ST	186,15
Tece 20mm 280x350x70	MHS54532TC	E5F1		ST	186,15
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS54532VF	E5F1		ST	186,15
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS54532VR	E5F1		ST	186,15
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS54532KE	E5F1		ST	186,15


Waschtisch

Waschtisch Modell 101 ST
Auslass 80 mm, Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm, Polokal DN50 280x160x70	MHS10132AQ5/PO	E5F1		ST ●	135,09
JRG Sanipex MT 16mm GE Silent DN50 280x160x70	MHS10131MT5/GS	E5F1		ST	121,27
Kelit Hit 20mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10132CO5/PO	E5F1	6	ST ●	135,09
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10131KE5/PO	E5F1	6	ST ●	121,27
Kelit Kelox 20mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10132KE5/PO	E5F1	6	ST ●	135,09
Mapress Edelst.15mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10131MA5/PO	E5F1		ST	139,45
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x160x70	MHS10132ME5/PO	E5F1	6	ST ●	135,09
Radopress 16mm Master3 DN50 280x160x70	MHS10131RP5/M3	E5F1		ST	121,27
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10131RA5/PO	E5F1	6	ST ●	121,27
für Waschtisch mit Abfluss GeberitDN20 DN40 in Viega Fosta 280x160x70	MHS10132VF5/P/F	E5F1		ST	135,10

Waschtisch Modell 101 L
Isolierkörper bis Fußbodenoberkante und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau. Auslass 80 mm, Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS10151HA5/PO	E5F1	10	ST	125,81


Fortsetzung von Waschtisch Modell 101 L

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka Neu 16mm Polokal XS DN40 BH 620x160x50	MHS10151HA4XS	E5F1		ST 	133,56
Haka Neu 16mm, Polokal DN50 BH 620x160x70	MHS10151HA5POA	E5F1		ST	133,57
KE Kelox 16mm Geberit DN40 620x160x50	MHS10151KE5/G/F	E5F1		ST	125,82
KE Kelox 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS10151KE5/PO	E5F1	10	ST	125,81
KE Kelox 20mm Polokal DN50 620x160x70	MHS10152KE5/PO	E5F1		ST	138,31
Rehau Stabil 16mm Geberit DN40 BH 620x160x50	MHS10151RA5/G/F	E5F1		ST	125,82
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 BH 620x160x70	MHS10151RA5/P/A	E5F1		ST	133,56
Tece 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS10131TC5/PO	E5F1		ST 	121,27

Waschtisch Modell 101 OR

Wandwinkelabstand 80 mm


Auslass 80 mm, Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm Geberit DN40 160x280x50	MHS10162KE4/G/F	E5F1	6	ST	124,02

Waschtisch Modell 106 ST


für Waschtisch mit Unterputz-Siphon HL134.0/50 (= baugleich mit Dallmer 300 KS, ohne Komplettierungsteil 320)
mit Wandwinkelabstand 153 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 280x350x70	MHS10631AD	E5F1		ST	141,10
Rehau Rautitan Flex 16mm 280x350x70	MHS10631RE	E5F1		ST	141,12
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS10632VF	E5F1		ST	154,87

Waschtisch Modell 106 OR


für Waschtisch mit Unterputz-Siphon HL134.0/50 (= baugleich mit Dallmer 300 KS, ohne Komplettierungsteil 320)
mit Wandwinkelabstand 153 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 20mm 280x350x70	MHS10662KE	E5F1		ST	154,87

Waschtisch Modell 112 ST

Boxoberkante bis Wandwinkelmitte 40 mm
mit Wandwinkelabstand 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Rautitan Stabil 16mm, WW 160mm 280x350x70	MHS11231RA5/PO	E5F1		ST	124,47

Spültisch

Spültisch Modell 120 ST


Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032AQ5/PO	E5F1		ST	133,44
Haka 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032HA5/PO	E5F1		ST	133,44
JRG Sanipex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031SA5/PO	E5F1		ST	120,91
Kelit Hit 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032C05/PO	E5F1	6	ST	133,44
Kelit Kelox 16mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS12031KE5/GE	E5F1		ST	120,91
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031KE5/PO	E5F1	6	ST ●	120,91
Kelit Kelox 20mm, Geberit DN40 280x240x50	MHS12032KE4/G/F	E5F1		ST	133,44
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032KE5/PO	E5F1	6	ST ●	133,44
Mepla 20mm, Geberit Silent DN50 280x240x70	MHS12032ME5/GS	E5F1		ST	133,44
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032ME5/PO	E5F1	6	ST ●	133,44
Rehau Flex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031RE5/PO	E5F1	6	ST	120,91
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031RA5/PO	E5F1	6	ST ●	120,91
Tece 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS12031TC5/PO	E5F1		ST	120,91
Viega Fosta 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031VF5/PO	E5F1		ST	120,92
Viega Raxofix 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031VR5/PO	E5F1		ST	120,91

Spültisch Modell 120 L
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051AD5/PO	E5F1	10	ST	125,21
Haka 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051HA5/GE	E5F1		ST	125,21
JRG Sanipex MT 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051MT5/PO	E5F1		ST	125,21
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051KE5/PO	E5F1	10	ST	125,21
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051RA5/PO	E5F1		ST	125,21
Uponor MLC 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051ML5/PO	E5F1		ST	125,21
VIE Raxofix 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051VR5/PO	E5F1		ST	125,21


Spültisch Modell 120 OR
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12062KE5/PO	E5F1	6	ST	122,36
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12062ME5/PO	E5F1		ST	122,36
Uponor MLC 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12062ML5/PO	E5F1		ST	122,36

Spültisch Modell 121 ST


drucklos (nur Kaltwasserleitung)
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 20mm 280x240x70	MHS12132KE5/PO	E5F1		ST	99,31
Kelit-Hit 20mm 280x240x70	MHS12132CO5/PO	E5F1		ST	99,31
Kelit Kelox 16mm 280x240x70	MHS12131KE4/PO	E5F1		ST	93,08


Spültisch Modell 130 ST

mit Abfluss links
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Roth Ris 16mm 280x350x70	MHS13031RR5/PO	E5F1		ST	122,76
Aquatec 20mm 280x350x70	MHS13032AQ5/PO	E5F1		ST	135,27
Sanipex MT 16mm 280x350x70	MHS13031MT5/PO	E5F1		ST	122,75


Spültisch Modell 131 ST
mit Abfluss rechts
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Roth Ris 16mm 280x350x70	MHS13131RR5/PO	E5F1		ST	122,76

Waschmaschine Modell 135 ST


HL-Siphon HL400 mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Hit 20mm 280x240x70	MHS13532CO	E5F1	4	ST 	109,91
Kelit Kelox 70mm DN16 280x240x70	MHS13531KE	E5F1	4	ST 	103,65
Kelit Kelox 70mm DN20 280x240x70	MHS13532KE	E5F1	4	ST 	109,91
Mepla 70mm DN20 280x240x70	MHS13532ME	E5F1	4	ST 	109,91
Rehau Rautitan Stabil 70mm DN16 280x240x70	MHS13531RA	E5F1	4	ST 	103,65
Tece 16mm 280x240x70	MHS13531TCO	E5F1		ST	103,65
Viega Fosta 20mm 280x240x70	MHS13532VF	E5F1		ST	109,89


Waschmaschine Modell 137 ST

mit Elektrodose
mit Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Hit 20mm 280x350x70	MHS13732CO	E5F1		ST	135,29

Waschmaschine Modell 139 L
Abstand zwischen Druck- und Abflussauslass 550 mm
mit Siphon HL 400 (= Dallmer)
mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Sanipex MT 16mm 1190x220x70	MHS13951MT	E5F1	ST		127,45
Rehau Rautitan Flex 16mm 1190x220x70	MHS13951RE	E5F1	ST		127,45


Waschmaschine Modell 141 L
mit Kludi UP-Ventil 29209-1/2'
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 1270x350x70	MHS14151AD	E5F1	ST		203,37
Kelit Kelox 16mm 1270x350x70	MHS14151KE	E5F1	ST		203,37

Waschmaschine Modell 142 ST

zusätzlicher Warmwasserauslass
mit Wandwinkelabstand 220 mm
mit HL-Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
zusätzlicher Warmwasseranschluss
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 16mm 280x350x70	MHS14231VR	E5F1	ST		150,89
Kelit-Kelox 16mm 280x350x70	MHS14231KE	E5F1	ST		150,88


Badewanne Aufputz

Badewanne Modell 145 ST

Aufputz

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH		Euro/EH
Kelit Hit DN20 145x235x70	MHS14532CO	E5F1	5	ST	●	121,93
Kelit Kelox 20mm 145x235x50	MHS14532KE/FS	E5F1	5	ST	●	121,93
Mepla 20mm BH 145x235x70	MHS14532ME/A/S	E5F1		ST		129,66
Mepla 20mm BH 145x235x50	MHS14532ME/AF	E5F1		ST		129,66
Rehau Stabil 16mm 145x235x70	MHS14531RA	E5F1	5	ST	●	109,37
Viega Fosta 20mm 145x235x70	MHS14532VF	E5F1		ST		121,92

Badewanne Modell 145 STI

Aufputz

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm BH 145x235x70	MHS14542KE/AFR	E5F1		ST	131,65

Badewanne Modell 145 L

Aufputz

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex 16mm 800x240x70	MHS14551SA	E5F1		ST	113,07
Rehau Flex 16mm 800x240x70	MHS14551RE	E5F1		ST	113,06


Dusche Aufputz

Dusche Modell 146 ST

Aufputz

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm 145x235x70	MHS14632AQ	E5F1		ST	134,02
Haka 16mm 145x235x50	MHS14631HA/F	E5F1		ST	117,98
Haka 20mm 145x235x70	MHS14632HA	E5F1		ST	134,02
JRG Sanipex MT 20mm 145x235x70	MHS14632MT	E5F1		ST	134,02
Kelit Kelox 16mm BH 145x235x70	MHS14631KE/A	E5F1		ST	125,72
Kelit Kelox 16mm 145x235x70	MHS14631KE	E5F1	10	ST 	117,97
Kelit Kelox 20mm 145x235x70	MHS14632KE	E5F1	10	ST 	134,02
Mapress Edelstahl 15mm 145x235x70	MHS14631MA	E5F1		ST	135,66
Mepla 20mm 145x235x70	MHS14632ME	E5F1	10	ST 	134,02
Rehau Stabil 16mm 145x235x70	MHS14631RA	E5F1		ST 	117,97
Tece 16mm 145x235x70	MHS14631TC0	E5F1		ST	117,97
Uponor MLC 16mm 145x235x70	MHS14631ML	E5F1		ST	117,97
Viega Raxofix 20mm 145x235x70	MHS14632VF	E5F1		ST	134,02

Dusche Modell 146 STI

Aufputz


Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm BH 145x235x50	MHS14642KE/AFR	E5F1		ST	145,23


Dusche Modell 146 L
 Aufputz
 Wandwinkelabstand 153 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 1210x240x70	MHS14651HA	E5F1	10	ST	126,35
Rainbow Hydro 20mm 1210x240x70	MHS14652RH	E5F1		ST	142,44
Rehau Stabil 16mm 1210x240x70	MHS14651RA	E5F1	10	ST	126,35


Handwaschbecken

Handwaschbecken Modell 150 ST
nur Kaltwasserleitung
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka16mm, Polokal DN50 280x160x70	MHS15031HA/PO	E5F1		ST	90,74
Kelit Hit 16mm Geberit DN50 280x160x70	MHS15032C05/GE	E5F1		ST	98,60
Kelit Hit 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS15032C05/PO	E5F1		ST	98,60
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS15031KE/PO	E5F1		ST	90,76
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS15032KE5/PO	E5F1		ST	98,60
Mepla 16mm, Polokal DN50 280x160x70	MHS15032ME5/PO	E5F1		ST	98,60
Tece 16mm Polokal DN5 280x160x70	MHS15031TC5/PO	E5F1		ST	90,76

Handwaschbecken Modell 150 L
nur Kaltwasserleitung
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS15051HA5/PO	E5F1		ST	95,29
KEKelox 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS15051KE5/PO	E5F1	60	ST	95,30
KEKelox 16mm Polokal DN40 620x160x50	MHS15051KE4/G/F	E5F1		ST	95,29
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS15051VR5/PO	E5F1		ST	95,30

WC-Box Modell 155 ST

Stand-WC

Druckauslass mit Anschlussverrohrung
Rohrlänge ab Box-UK 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 120x125x70	MHS15531HA	E5F1	5	ST	64,09
Kelox 16mm 120x125x70	MHS15531KE	E5F1		ST	64,09
Kelit-Kelox 20mm 120x125x50	MHS15532KE/F	E5F1		ST	70,62
Kelit-Kelox 20mm 120x125x70	MHS15532KE	E5F1		ST	70,62
Mepla 16mm 120x125x70	MHS15531ME	E5F1		ST	64,08
Mepla 20mm 120x125x70	MHS15532ME	E5F1		ST	70,62
Rehau Stabil 120x125x70	MHS15531RA	E5F1		ST	64,09
Rehau Stabil DN20 120x125x70	MHS15532RA	E5F1		ST	70,62
Tece 120x125x70	MHS15531TC	E5F1		ST	64,08
Tece DN20 120x125x70	MHS15532TC	E5F1		ST	70,62
Viega Frosta 120x125x70	MHS15531VF	E5F1		ST	64,08
Viega Frosta DN20 120x125x70	MHS15532VF	E5F1		ST	70,62
Viega Raxofix 120x125x70	MHS15531VR	E5F1		ST	64,09
Viega Raxofix 120x125x70	MHS15532VR	E5F1		ST	70,62

WC-Box Modell 155 STI

Stand-WC


Druckauslass mit Anschlussverrohrung
Rohrlänge ab Box-UK 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
WCS-I-50/HA/16/BH 120x125x50	MHS15541HA/AFR	E5F1		ST ●	68,93

Obertisch

Obertischbox Modell 165 L
 Ausgussbecken
 mit Wandwinkelabstand 153 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, BH 1210x230x0	MHS16551KE5/P/A	E5F1		ST	172,53
Rainbox Hydro 1210x230x70	MHS16552RH5/PO	E5F1		ST	180,88
Rehau Rautitan Stabil 1210x230x70	MHS16551RA5/PO	E5F1	10	ST ●	164,80
Rehau Rautitan Stabil DN20 1210x230x70	MHS16552RA5/PO	E5F1		ST	180,89
Tece 1210x230x70	MHS16551TC5/PO	E5F1		ST	164,78
Tece DN20 1210x230x70	MHS16552TC5/PO	E5F1		ST	180,88
Viega Fosta 1210x230x70	MHS16551VF5/PO	E5F1		ST	164,78
Viega Fosta DN20 1210x230x70	MHS16552VF5/PO	E5F1		ST	180,88
Rehau Stabil WW10mm 1210x230x70	MHS16551RA5/P/S	E5F1		ST	164,78

Heizung Modell 0013 ST

Ventilheizkörperbox
bestehend aus wärmedämmten, kondenswassersicherem Isolierkörper und
vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau mit
Spül- und Dichtheitsprüfbogen
HK-Ventilabstand: 50 mm, HK-Mittelabstand: 230 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 300x105x70	MHS00131AD	E5F1		ST	29,34
Bavaria 16mm 300x105x70	MHS00131BV	E5F1		ST	29,33
Edelstahl 15mm 300x105x70	MHS00131ED	E5F1		ST	33,73
Haka 16mm 300x105x70	MHS00131HA	E5F1	25	ST	29,34
Haka 16mm 300x105x40	MHS00131HA/E	E5F1	25	ST	29,34
Henco 16mm 300x105x70	MHS00131HE	E5F1		ST	29,34
Henco 16mm 300x105x40	MHS00131HE/E	E5F1		ST	29,33
Herz 16mm 300x105x70	MHS00131HZ	E5F1		ST	29,34
Herz 16mm 300x105x40	MHS00131HZ/E	E5F1		ST	29,33
für Projekt-Ventilheizkörper in I-Fit 300x105x70	MHS00131FT	E5F9		ST	29,33
für Ventilheizkörper in IX-Press 300x105x70	MHS00131IX	E5F1		ST	29,33
für Projekt-Ventilheizkörper in Aquatec IX-Press 300x105x40	MHS00131IX/E	E5F9		ST	29,33
JRG Sanipex MT 16mm 300x105x40	MHS00131MT/E	E5F1	25	ST	29,34
JRG Sanipex MT 16mm 300x105x70	MHS00131MT	E5F1	10	ST ●	29,34
Kelit-Kelox 16mm 300x105x40	MHS00131KE/E	E5F1		ST ●	29,34
Kelit-Kelox 16mm 300x105x70	MHS00131KE	E5F1	25	ST ●	29,34
Kelit Kelox 20mm 300x105x70	MHS00132KE	E5F1		ST ●	33,12
für Projekt-Ventilheizkörper in Kermi Xnet MKV 300x105x70	MHS00131KR/E	E5F9	25	ST	29,33
Kupfer 15mm 300x105x70	MHS00131CU	E5F1	10	ST ●	32,26
Mainpex 16mm 300x105x70	MHS00131MX	E5F1		ST	29,34
Mainpress 16mm 300x105x70	MHS00131MP	E5F1	25	ST	29,34
Mapress C-Stahl 15mm 300x105x70	MHS00131MC	E5F1	25	ST ●	29,34
Mapress Edelstahl 15mm 300x105x70	MHS00131MA	E5F1		ST	33,73
Mepla 16mm 300x105x70	MHS00131ME	E5F1	25	ST	29,34
Mepla 16mm 300x105x40	MHS00131ME/E	E5F1	25	ST	29,34
Polysan 16mm 300x105x70	MHS00131PS	E5F1		ST	29,34
Prineto 16mm 300x105x70	MHS00131PR	E5F1		ST	29,33
Prineto 16mm 300x105x70	MHS00131PR/E	E5F1		ST	29,33
Radopress 16mm 300x105x70	MHS00131RP	E5F1		ST	29,34
Rehau Stabil 16mm 300x105x70	MHS00131RA	E5F1	10	ST ●	29,34
Rehau Stabil 16mm 300x105x40	MHS00131RA/E	E5F1		ST ●	29,34
Rotex 17mm 300x105x70	MHS00131RO/E	E5F1		ST	29,34
Rotex 17mm 300x105x70	MHS00131RO	E5F1		ST	29,34
Roth Ris 17mm 300x105x70	MHS00131RR	E5F1	25	ST	29,34
Roth Ris 17mm 300x105x40	MHS00131RR/E	E5F1	25	ST	29,34
Teceflex 16mm 300x105x70	MHS00131TC	E5F1		ST ●	29,34
Teceflex 16mm 300x105x40	MHS00131TC/E	E5F1		ST	29,34
Teceflex 20mm 300x105x70	MHS00132TC/E	E5F1		ST	33,13
Tecelogo 16mm 300x105x70	MHS00131TL	E5F9		ST	29,33
Uponor MLC 16mm 300x105x70	MHS00131ML	E5F1	25	ST ●	29,34

Fortsetzung von Heizung Modell 0013 ST

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Uponor MLC 16mm 300x105x40	MHS00131ML/E	E5F1		ST	29,34
Uponor MLC 20mm 300x105x40	MHS00132ML/E	E5F1		ST	33,12
Valsir 16mm 300x105x70	MHS00131VA	E5F1		ST	33,13
Viega Raxofix 16mm 300x105x70	MHS00131VR	E5F1		ST	29,34
Viega Raxofix 16mm 300x105x40	MHS00131VR/E	E5F1		ST ●	29,34
Winkler 16mm 300x105x70	MHS00131WI	E5F9		ST	29,34
Winkler 20mm 300x105x40	MHS00132WI/E	E5F1	25	ST	33,13

Heizung Modell 0023 ST


Ventilheizkörperbox

bestehend aus wärmedämmten, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau mit

Spül- und Dichtheitsprüfbogen

HK-Ventilabstand: 50 mm


HK-Mittelabstand: 160 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 230x105x70	MHS00231AD	E5F1		ST	29,05
Alpex Duo 16mm 230x105x40	MHS00231AD/E	E5F9		ST	29,04
Haka 16mm 230x105x70	MHS00231HA	E5F1		ST	29,05
Henco 16mm 230x105x70	MHS00231HE	E5F1		ST	29,04
Herz 16mm 230x105x70	MHS00231HZ	E5F1		ST	29,04
JRG Sanipex MT 16mm 230x105x70	MHS00231MT	E5F1		ST	29,04
Kelit Kelox 16mm 230x105x40	MHS00231KE/E	E5F1		ST	29,04
Kelit Kelox 16mm 230x105x70	MHS00231KE	E5F1		ST	29,04
Kupfer 15mm 230x105x70	MHS00231CU	E5F1		ST	31,96
Mepla 16mm 230x105x70	MHS00231ME	E5F1		ST	29,05
Mepla 16mm 230x105x40	MHS00231ME/E	E5F1		ST	29,04
Polysan 16mm 230x105x70	MHS00231PS	E5F1		ST	29,05
Prineto 16mm 230x105x40	MHS00231PR/E	E5F1		ST	29,05
Prineto 16mm 230x105x70	MHS00231PR	E5F1		ST	29,05
Radopress 16mm 230x105x40	MHS00231RP	E5F1		ST	29,05
Radopress 16mm 230x105x40	MHS00231RP/E	E5F9		ST	29,33
Rehau Stabil 16mm 230x105x70	MHS00231RA	E5F1		ST	29,04
Rehau Rautitan 16mm 230x105x40	MHS00231RA/E	E5F1		ST	29,04
Roth Ris 17mm 230x105x70	MHS00231RR	E5F1		ST	29,05
Roth Ris 17mm 230x105x40	MHS00231RR/E	E5F1		ST	29,05
Teceflex 16mm 230x105x70	MHS00231TC	E5F1		ST	29,04
Uponor MLC 16mm 230x105x70	MHS00231ML	E5F1		ST	29,05
Viega Fosta 16mm 230x105x70	MHS00231VF	E5F1		ST	29,05
Viega Raxofix 16mm 230x105x40	MHS00231VR	E5F1		ST	29,04
Viega Raxofix 16mm 230x105x70	MHS00231VR/E	E5F9		ST ●	29,04

Trockenausbau

Heizung Modell 0103 ST
Projekt-Ventilheizkörperbox
HK-Ventilabstand: 50 mm
Rohrführung senkrecht nach unten




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x100x50	MHS01031AD/F	E5F9	30	ST	26,95
Bavaria 16mm 120x100x50	MHS01031BV/F	E5F9		ST	26,95
Friatherm 16mm 120x100x50	MHS01031FR/F	E5F9	30	ST	26,96
Haka 16mm 120x100x50	MHS01031HA/F	E5F9	30	ST	26,95
Henco 16mm 120x100x50	MHS01031HE/F	E5F9		ST	26,95
Herz 16mm 120x100x50	MHS01031HZ/F	E5F9	30	ST	26,95
i-Fit 16mm 120x100x50	MHS01031FT/F	E5F9	30	ST	26,95
IX-Press 16mm 120x100x50	MHS01031IX/F	E5F9		ST	26,96
JRG Sanipex MT 16mm 120x100x50	MHS01031MT/F	E5F9	30	ST	26,95
Kelit-Kelox 16mm 120x100x50	MHS01031KE/F	E5F9	10	ST	26,95
Kelit-Kelox 20mm 120x100x50	MHS01032KE/F	E5F9		ST	31,75
Kelit-Kelox 20mm, RV60cm 120x100x50	MHS01032KE0/J/F	E5F1		ST	43,61
Kermi 16mm 120x100x50	MHS01031KR/F	E5F9	30	ST	26,95
Kupfer 15mm 120x100x50	MHS01031CU/F	E5F9	30	ST	29,66
Manipex 16mm 120x100x50	MHS01031MX/E	E5F9		ST	26,95
Mapress C-Stahl 15mm 120x100x50	MHS01031MC/F	E5F9	30	ST	26,95
Mepla 16mm 120x100x50	MHS01031ME/F	E5F9	30	ST	26,95
Mepla 20mm 120x100x50	MHS01032ME/F	E5F9		ST	31,75
Polysan 16mm 120x100x50	MHS01031PS/F	E5F9	30	ST	26,95
Prineto 16mm 120x100x50	MHS01031PR/F	E5F9	30	ST	26,95
Radopress 16mm 120x100x50	MHS01031RP/F	E5F9	30	ST	26,95
Rehau Stabil 16mm 120x100x50	MHS01031RA/F	E5F9	30	ST	26,95
Rehau Stabil 16mm, RV20cm 120x100x50	MHS01031RA/H/F	E5F1		ST	29,77
Revi-Uni 16mm 120x100x50	MHS01031RV/F	E5F9		ST	26,95
Rotex 17mm 120x100x50	MHS01031RO/F	E5F9	30	ST	26,96
Roth Ris 17mm 120x100x50	MHS01031RR/F	E5F9	30	ST	26,95
Teceflex 16mm 120x100x50	MHS01031TC/F	E5F9	30	ST	26,95
Tecelogo 16mm 120x100x50	MHS01031TL/F	E5F9		ST	26,95
Tri-O-Flex 16mm 120x100x50	MHS01031TR/F	E5F9		ST	26,96
Uponor MLC 16mm 120x100x50	MHS01031ML/F	E5F9	30	ST	26,95
Valsir 16mm 120x100x50	MHS01031VA/F	E5F9	30	ST	26,96
Viega Fosta 16mm 120x100x50	MHS01031VF/F	E5F9	30	ST	26,95
Viega Raxofix 16mm 120x100x50	MHS01031VR/F	E5F9	30	ST	26,95
Viega Raxofix 16mm, RV20cm 120x100x50	MHS01031VR/H/F	E5F1		ST	29,77
Winkler 16mm 120x100x50	MHS01031WI/F	E5F9		ST	26,95
Winkler 20mm 120x100x50	MHS01032WI/F	E5F9		ST	31,75

Heizung Modell 0113 ST

Ventilheizkörperbox


mit integriertem Befestigungslineal lang (Befestigung am Bodenprofil od. an Stahlblech bzw. Holzständersystem)



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x130x70	MHS01131AD	E5F1		ST	36,21
Haka 16mm 120x130x70	MHS01131HA	E5F1	20	ST	36,21
Henco 16mm 120x130x70	MHS01131HE	E5F1		ST	36,21
i-FiT 16mm 120x130x70	MHS01131FT	E5F1		ST	36,21
JRG Sanipex MT 16mm 120x130x70	MHS01131MT	E5F1	20	ST	36,21
Kelit-Kelox 16mm 120x130x70	MHS01131KE	E5F1		ST	36,21
Kupfer 15mm 120x130x70	MHS01131CU	E5F1	20	ST	39,83
Mepla 16mm 120x130x70	MHS01131ME	E5F1	20	ST	36,21
Polysan 16mm 120x130x70	MHS01131PS	E5F1		ST	36,21
Radopress 16mm 120x130x70	MHS01131RP	E5F1		ST	36,21
Rehaus Stabil 16mm 120x130x70	MHS01131RA	E5F1	20	ST	36,21
Roth Ris 17mm 120x130x70	MHS01131RR/F	E5F1	20	ST	36,21
Roth Ris 17mm 120x130x50	MHS01131RR	E5F1		ST	36,21
Teceflex 16mm 120x130x70	MHS01131TC	E5F1		ST	36,21
Uponor MLC 16mm 120x130x70	MHS01131ML	E5F1		ST	36,21
Uponor MLC 20mm 120x130x50	MHS01132ML	E5F1		ST	41,02
Viega Fosta 16mm 120x130x70	MHS01131VF	E5F1	20	ST	36,21

Heizung Modell 0123 ST

Ventilheizkörperbox bestehend aus wärmegeädämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau mit Spül- und Dichtheitsprüfbogen mit integriertem Befestigungslineal kurz für die Befestigung an Stahlblech bzw. Holzständersystemen



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x130x70	MHS01231AD	E5F1		ST	33,27
Bavaria 16mm 120x130x70	MHS01231BV	E5F1		ST	33,27
Friatherm 16mm 120x130x70	MHS01231FR	E5F1	25	ST	33,27
Haka 16mm 120x130x70	MHS01231HA	E5F1	25	ST	33,27
Haka 16mm 120x130x50	MHS01231HA/F	E5F1		ST	33,27
Henco 16mm 120x130x50	MHS01231HE/F	E5F1		ST	33,27
Henco 16mm 120x130x70	MHS01231HE	E5F1		ST	33,27
Herz 16mm 120x130x50	MHS01231HZ	E5F1		ST	33,27
JRG Sanipex MT 16mm 120x130x70	MHS01231MT	E5F1	25	ST	33,27
Kelit-Kelox 16mm 120x130x50	MHS01231KE/F	E5F1	25	ST	33,27

Fortsetzung von Heizung Modell 0123 ST

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 16mm 120x130x70	MHS01231KE	E5F1	25	ST ●	33,27
Kupfer 15mm 120x130x50	MHS01231CU	E5F1	25	ST	36,60
Mapress C-Stahl 15mm 120x130x70	MHS01231MC	E5F1	25	ST	33,27
Mapress C-Stahl 15mm 120x130x50	MHS01231MC/F	E5F1		ST	33,27
Mepla 16mm 120x130x70	MHS01231ME	E5F1	25	ST	33,27
Mepla 16mm 120x130x50	MHS01231ME/F	E5F1		ST	33,27
Prineto 16mm 120x130x50	MHS01231PR/F	E5F1		ST	33,27
Prineto 16mm 120x130x70	MHS01231PR	E5F1		ST	33,27
Radopress 16mm 120x130x70	MHS01231RP	E5F1		ST	33,27
Radopress 16mm 120x130x50	MHS01231RP/F	E5F1		ST	33,27
Rehau Rautitan Stabil 16mm 120x130x50	MHS01231RA/F	E5F1		ST	33,27
Rehau Rautitan Stabil 16mm 120x130x70	MHS01231RA	E5F1	10	ST ●	33,27
Rehau Rautitan Stabil 20mm 120x130x70	MHS01232RA	E5F1		ST	38,06
Rotex 16mm 120x130x70	MHS01231RO	E5F1		ST	33,27
Roth Ris 17mm 120x130x50	MHS01231RR/F	E5F1		ST	33,27
Roth Ris 17mm 120x130x70	MHS01231RR	E5F1	25	ST	33,27
Teceflex 16mm 120x130x70	MHS01231TC	E5F1		ST	33,27
Teceflex 16mm 120x130x50	MHS01231TC/F	E5F1		ST	33,27
Tecelogo 16mm 120x130x70	MHS01231TL	E5F1		ST	33,27
Uponor MLC 16mm 120x130x70	MHS01231ML	E5F1		ST ●	33,27
Uponor MLC 16mm 120x130x50	MHS01231ML/F	E5F1		ST	33,27
Viega Fosta 16mm 120x130x70	MHS01231VF	E5F1	25	ST	33,27
Viega Raxofix 16mm 120x130x70	MHS01231VR	E5F1		ST	33,27


Universal

Heizung Modell 0133 ST

Ventilheizkörperbox inkl. Lochband


HK-Ventilabstand: 50 mm

Rohrführung senkrecht nach unten, Standardboxtiefe: 70mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x100x70	MHS01331AD	E5F1		ST	30,43
Bavaria 16mm 120x100x70	MHS01331BV	E5F1		ST	30,43
Friatherm 16mm 120x100x70	MHS01331FR	E5F1	25	ST	30,44
Haka 16mm 120x100x70	MHS01331HA	E5F1	10	ST ●	30,43
Henco 16mm 120x100x70	MHS01331HE	E5F1		ST	30,43
Herz 16mm 120x100x70	MHS01331HZ	E5F1		ST	30,43
i-Fit 16mm 120x100x70	MHS01331FT	E5F1		ST	30,44
JRG Sanipex MT 16mm 120x100x70	MHS01331MT	E5F1	10	ST ●	30,43
JRG Sanipex MT 16mm, RV40cm 120x100x70	MHS01331MT/I	E5F1		ST	36,05
Kelit-Kelox 16mm 120x100x70	MHS01331KE	E5F1	10	ST ●	30,43
Kelit-Kelox 20mm 120x100x70	MHS01332KE	E5F1		ST	35,26
Kupfer 15mm 120x100x70	MHS01331CU	E5F1	10	ST ●	33,49
Mapress C-Stahl 15mm 120x100x70	MHS01331MC	E5F1	25	ST	30,43
Mapress Edelstahl 15mm 120x100x70	MHS01331MA	E5F1		ST	35,00
Mepla 16mm 120x100x70	MHS01331ME	E5F1	10	ST ●	30,43
Mepla 20mm 120x100x70	MHS01332ME	E5F1		ST	35,26
Polysan 16mm 120x100x70	MHS01331PS	E5F1		ST	30,43
Prineto 16mm 120x100x70	MHS01331PR	E5F1		ST	30,43
Radopress 16mm 120x100x70	MHS01331RP	E5F1		ST	30,43
Rehau Rautitan Stabil 16mm 120x100x70	MHS01331RA	E5F1	10	ST ●	30,43
Rehau Rautitan Stabil 20mm 120x100x70	MHS01332RA	E5F1		ST	35,26
Revi-Uni 16mm 120x100x70	MHS01331RV	E5F1		ST	30,44
Rotex 17mm 120x100x70	MHS01331RO	E5F1		ST	30,43
Roth Ris 17mm 120x100x70	MHS01331RR	E5F1	25	ST	30,43
Teceflex 16mm 120x100x70	MHS01331TC	E5F1		ST ●	30,43
Tecelogo 16mm 120x100x70	MHS01331TL	E5F1		ST	30,43
Uponor MLC 16mm 120x100x70	MHS01331ML	E5F1	10	ST ●	30,43
Valsir 16mm 120x100x70	MHS01331VA	E5F1		ST	30,43
Viega Raxofix 16mm 120x100x70	MHS01331VR	E5F1		ST ●	30,43
Viega Raxofix 16mm, RV80cm 120x100x70	MHS01331VR/K	E5F1		ST	41,58
Viega Raxofix 20mm 120x100x70	MHS01332VR	E5F1		ST	35,26


Heizung Modell 0143 ST
Ventilheizkörperbox inkl. Lochband
HK-Ventilabstand: 50 mm
Rohrführung senkrecht nach unten, Standardboxtiefe: 50mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x100x50	MHS01431AD/F	E5F1		ST	28,44
Henco 16mm 120x100x50	MHS01431HE/F	E5F1		ST	28,44
JRG Sanipex MT 16mm 120x100x50	MHS01431MT/F	E5F1		ST	28,44
Kelit-Kelox 16mm 120x100x50	MHS01431KE/F	E5F1	25	ST	28,44
Kupfer 15mm 120x100x50	MHS01431CU/F	E5F1	25	ST	31,27
Mainpex 16mm 120x100x50	MHS01431MX/F	E5F1		ST	28,44
Mainpress 16mm 120x100x50	MHS01431MP/F	E5F1		ST	28,43
Mapress C-Stahl 15mm 120x100x50	MHS01431MC/F	E5F1		ST	28,44
Mepla 16mm 120x100x50	MHS01431ME/F	E5F1		ST	28,44
Mepla 20mm 120x100x50	MHS01432ME/F	E5F1		ST	33,80
Polysan 16mm 120x100x50	MHS01431PS/F	E5F1		ST	28,43
Rehau Stabil 16mm 120x100x50	MHS01431RA/F	E5F1	25	ST	28,44
Roth Ris 17mm 120x100x50	MHS01431RR/F	E5F1		ST	28,44
Teceflex 16mm 120x100x50	MHS01431TC/F	E5F1		ST	28,44
Uponor MLC 16mm 120x100x50	MHS01431ML/F	E5F1		ST	28,44
Uponor MLC 20mm 120x100x50	MHS01432ML/F	E5F1		ST	33,80
Viega Fosta 16mm 120x100x50	MHS01431VF/F	E5F1	25	ST	28,43

Heizung Modell 0303 ST

Heizung, Unterputz
Ventilheizkörperbox mit Innengewinde
HK-Ventilabstand: 50 mm
Rohrführung senkrecht nach unten
mit Innengewinde 1/2"
Standardboxtiefe: 70 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Edelstahl 15mm 215x105x70	MHS03031ED	E5F1	ST		83,17
Henco 16mm 215x105x70	MHS03031HE	E5F1	ST		72,32
Kelit-Kelox 16mm 215x105x70	MHS03031KE	E5F1	ST		72,32
Kupfer 15mm 215x105x70	MHS03031CU	E5F1	ST		79,56
Mainpex 16mm 215x105x70	MHS03031MX	E5F1	ST		72,32
Mepla 16mm 215x105x70	MHS03031ME	E5F1	ST		72,32
Viega Fosta 16mm 215x105x70	MHS03031VF	E5F1	ST		72,32

4-fach Hahnblock

Heizkörper 4-fach Hahnblock Fig. 0333

Ventilheizkörperbox mit Leerrohr
für Kermi X-Link
Boxanschluss: Leerrohr da30



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Leerrohr 4fach 145x350x70	MHS0333000	E5F1	10	ST	69,81

Abflussführung

Abflussführung

8263 zum Fixieren von Kunststoffrohren 56 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
135x500x80	MHSA56500	E5F1	20	ST	22,35

Abflussführung

8283 zum Fixieren von Kunststoffrohren 50/56 mm, vormarkiert in 100 mm-Schritten, 8 Teilstücke



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
165x500x95	MHSA5056500	E5F9		ST	36,85

Abflussführung

8253 zum Fixieren von Kunststoffrohren 50 mm, für optimale Schalldämmung und Schutz



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
125x80x500	MHSA50500	E5F1	8	ST 	22,37

Zubehör

Waschtischbefestigungselement

In Verbindung mit der mhs-UNI-Waschtischbox und der UNI-Handwaschbeckenbox verwendbar.

Das Element wird formschlüssig in die CW-Profil der Wandkonstruktion eingesteckt und nach der Höheneinstellung mittels mhs-Prägezange verbunden.

Inkl. Waschtischbolzenbefestigung (Abstand 180 - 280 mm) mit allem Zubehör sowie aufklappbaren Befestigungslaschen. Gemäß DIN 4103/1 Konsollenlast bis 1,5kN/m.

Abmessungen: B 350 x H 600 x T für CW 75 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSWTB3500	E5F1	2	ST	102,00

Unibox Universaltraverse

für Handläufe und Wandgriffe zum Einbau in Metallständerwände



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSTRAV/WC	E5F9		ST	51,20

Befestigungstraversen

Speicher-Befestigungstraverse für Ständer UA-Profil (2 mm) zum Befestigen von Elektro Speichern bis 150 Liter mit Befestigungszubehör. Set besteht aus 2 Stück Traverse.



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSSP23000	E5F1		ST ●	79,74
	MHSWT21100	E5F1	5	ST ●	23,93

WC-Vorwandbaustein

mit 2-Mengen-Spültechnik 9420.N

mit verstellbaren Füßen und Montageraumabdeckung unten zum direkten

Verfliesen mit eingeformtem Spülkasten und Zubehör; Betätigung von vorne



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
1080x435	MHSWCSTEIN	E5F1		ST	744,37

Eck-WC-Vorwandbaustein

mit Betätigung von vorne, zur Befestigung in einer Ecke oder an einer Seitenwand der Ecke mit 4-facher Justiereinrichtung und verstellbaren Füßen mit Montageraumabdeckung unten und WC-Anschlussgarnitur mit Bogen 80/100, Spülkastenbauschutz und Schallschutzset, Zwei-Mengentechnik



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
mit 2 Mengen-Spültechnik 1080x400x210	MHSECKWCS108	E5F1		ST	1.087,03

Schaumpistole

Zur Verarbeitung von PU-Schaum PS



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSPI00000	F500	2	ST	74,49

Montageschaum MS-Plus-B3

Einkomponenten-Polyurethanschaum mit Sicherheitsventil und aufgesetztem Schaumröhrchen - verschließbar und wiederwendbar. (B3)



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
750	MHSMSPUSB3	E5F1	12	ST	14,00

Montagelehre

aus Stahlblech



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
für Ventilheizkörper, galvanisiert	MHSLHZG000	E5F9		ST	147,36
mit integrierter Wasserwaage, galvanisiert, 2 Befestigungsstopfen	MHSM/L/SANO	F500		ST	195,28

Befestigungslinealset Zähler

Serie BL660, in verzinkter Ausführung für die einfache Befestigung der MHS Universalboxtechnik in Ständerwandsystemen bis zu einem Achsenabstand von 625 mm. Das Befestigungslineal kann mittels MHS-Prägezange am CW-Profil befestigt werden. Die Boxifizierung erfolgt mittels Klemmung mit der MHS-Prägezange.



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
2-Stück Set Länge 660	MHSBL66000	E5F1		PR	18,41

Montagekleber

Für das Aufkleben der MHS-Box im Vorwandbereich wie Ziegel, Gips, Beton, Holz etc. Punktverklebung, Montagelehre nach ca. 10-15 min entfernen.




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
310	MHSBK10000	E5F9	12	ST	29.49

Befestigungszange
für Prägebefestigungstechnik im Trockenbau an den CW-Profilen (ohne
Schrauben etc.)



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSBEF/ZANGE	F500	2	ST ●	151,05



Adressen, Anfahrtspläne und Öffnungszeiten unserer Ausstellungen und Logistikzentren finden Sie auf **www.holter.at**

A-4600 WELS

Zentrale
Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-4020 LINZ

Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)

A-5020 SALZBURG

Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-6060 HALL / TIROL

Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-6380 ST. JOHANN / TIROL

Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-6424 SILZ / TIROL

Logistikzentrum

A-7052 MÜLLENDORF

Verteilzentrum

A-8055 GRAZ

AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-8141 PREMSTÄTTEN

Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-8772 TRABOCH

AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-3462 FRAUENDORF an der Au

AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-2542 KOTTINGBRUNN

AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-2120 WOLKERSDORF

Verteilzentrum

A-1000 WIEN

1170 Wien Ausstellung
1220 Wien Ausstellung
1020 Wien AbholZentrum (HAZ)
1100 Wien AbholZentrum (HAZ)
1150 Wien AbholZentrum (HAZ)
1220 Wien AbholZentrum (HAZ)

D-93083 OBERTRAUBLING

Ausstellung
Vertriebsbüro

D-94032 PASSAU

Ausstellung

Stand Juli 2024

IMPRESSUM

Herausgeber: Fritz HOLTER GmbH, Sengerstraße 27, 4600 Wels
Bildquellen: HOLTER, iStock, SignElements, div. Lieferanten

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in €, exklusive Mehrwertsteuer. **Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserem Online System.** Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen in dieser Preisliste sind Symbolbilder. Alle Angaben, Abbildungen usw. wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sollten sich dennoch Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um Verständnis. Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Verfilmung, Vervielfältigung, Erfassung, Speicherung und Rückgewinnung in elektronischen Medien sind untersagt. Unsere AGB finden Sie unter **www.holter.at**.

