



PRODUKTKATALOG 2025

# TRAVERSEN

[www.mhs.at](http://www.mhs.at)

SEIT  
ÜBER 25  
JAHREN BESCHÄF-  
TIGEN WIR UNS INTEN-  
SIV MIT DEM LEBENSMITTEL  
WASSER UND VERBESSERTEN MIT  
INNOVATIVEN LÖSUNGEN IN  
DER INSTALLATIONSTECHNIK  
DIE LEBENSQUALITÄT  
DER MENSCHEN  
NACHHAL-  
TIG.



# FÜR DIE BESTEN DAS ORIGINAL

**MHS entwickelt und produziert innovative Systemlösungen für die technische Gebäudeausstattung und setzt neue Maßstäbe in der Installationstechnik.**

MHS ist ein österreichischer Familienbetrieb, der 1995 gegründet wurde und heute in den Unternehmensbereichen Entwicklung, Produktion und Service rund 90 MitarbeiterInnen beschäftigt. Als Experte für die Herstellung hochwertiger Installationstechnik ist MHS heute führender Anbieter für einbaufertige Installationsboxen in Europa.

Der Erfolg beruht dabei auf den Ergebnissen eigener Entwicklungsarbeit sowie der engen Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben (Co-Creation),

die uns täglich wertvolle Erkenntnisse aus der Praxis liefern. Bei MHS begnügt man sich aber nicht damit, auf die konkreten Anforderungen aus der Praxis zu reagieren, sondern versucht immer auch, einen Schritt weiter zu denken.

Die permanent steigende Zahl an Installationsvarianten und 20 gültige Patente zeugen dabei von der wegweisenden Qualitätsarbeit unseres Unternehmens.

Mittlerweile sind mehr als 25 Jahre Erfahrung in die Produkte der Firma MHS eingeflossen und haben zu einem Vorsprung geführt, der sich in unzähligen Details bemerkbar macht und für unsere Kunden Sicherheit über Jahrzehnte bedeutet.

Die Idee für eine vollkommen neue Technik, hohe Qualitätsziele, die Leidenschaft für jedes Detail und das einzigartige Know-How über Wasser – all diese Faktoren führten im Jahr 2016 zu der Entscheidung, die „Lebenswelt Wasser“ als Beispiel zur ganzheitlichen Kommunikation entstehen zu lassen.

Auf 800 m<sup>2</sup> entstand eine einzigartige Ausstellung in der sämtliche Facetten über das Lebensmittel Wasser hautnah erfahrbar werden. Im zweiten Teil der Ausstellung werden diese Erfahrungen genutzt, um den technischen Kreislauf des Wassers in einem Gebäude besser zu verstehen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



## Darauf ist MHS besonders stolz:

- ◆ ISO-zertifiziert 9001
- ◆ ISO-Zertifiziert 1090
- ◆ Staatliche Auszeichnung
- ◆ Produkte CE-Zertifiziert
- ◆ Bauaufsichtliche Zulassung vom „Deutschen Institut für Bautechnik“




## UNIBOX Waschtisch

Wandwinkelabstand 153 mm  
Mit Traverse WT211CW

Figur 3B5 – Set Waschtischbox und Traverse

Geeignet für Boxbreite 350 mm




## UNIBOX Waschtisch

Wandwinkelabstand 153 mm  
Mit Traverse WT214CW

Figur 3B6 – Set Waschtischbox und Traverse

Geeignet für Boxbreite 350 mm



### Befestigungstraverse inkl. Waschtischbox

Matchcode	Artikelnummer
WTU211CW-I../16	3B541..0000000
WTU211CW-I../20	3B542..0000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Waschtischbox und Waschtisch-Befestigungszubehör sowie Schallschutzeinrichtung

### Befestigungstraverse inkl. Waschtischbox



Matchcode	Artikelnummer
WTU214CW-I../16	3B641..0000000
WTU214CW-I../20	3B642..0000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Waschtischbox und Waschtisch-Befestigungszubehör sowie Schallschutzeinrichtung
<b>Weiteres</b>	Mehrschichtholzplatte zur flexiblen Waschtischmontage

## UNIBOX Waschtisch

Wandwinkelabstand 80 mm  
Mit Traverse WT211CW

Figur 3B7 – Set Waschtischbox und Traverse

Geeignet für Boxbreite 350 mm





## UNIBOX Waschtisch

Wandwinkelabstand 80 mm  
Mit Traverse WT214CW

Figur 3B8 – Set Waschtischbox und Traverse

Geeignet für Boxbreite 350 mm



### Befestigungstraverse inkl. Waschtischbox

Matchcode	Artikelnummer
WTU211CW-I../16	3B741..0000000
WTU211CW-I../20	3B742..0000000

<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Waschtischbox und Waschtisch-Befestigungszubehör sowie Schallschutzeinrichtung

### Befestigungstraverse inkl. Waschtischbox

Matchcode	Artikelnummer
WTU214CW-I../16	3B841..0000000
WTU214CW-I../20	3B842..0000000


<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Waschtischbox und Waschtisch-Befestigungszubehör sowie Schallschutzeinrichtung
<b>Weiteres</b>	Mehrschichtholzplatte zur flexiblen Waschtischmontage

## UNIBOX Traverse WT 211

Ausführung: 3 - Standard

Figur 932

Geeignet für Boxbreite 350 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox



Matchcode	Artikelnummer
WT 211-	93230000000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Waschtisch-Befestigungszubehör sowie Schallschutzeinrichtung für den Waschtisch
<b>Weiteres</b>	Auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).

## UNIBOX Traverse WT 214

Ausführung: 3 - Standard

Figur 934

Geeignet für Boxbreite 350 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox


Matchcode	Artikelnummer
WT 214-	93430000000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Waschtisch-Befestigungszubehör sowie Schallschutzeinrichtung für den Waschtisch
<b>Weiteres</b>	Mehrschichtholzplatte zur flexiblen Waschtischmontage, auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).

## UNIBOX Traverse WTB 350

Ausführung: 3 - Standard

Figur 939

Geeignet für Boxbreite 240 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox


Matchcode	Artikelnummer
WTB 350-	93930000000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Waschtischbolzenbefestigung (Abstand 180 -280mm) mit allem Zubehör sowie aufklappbaren Befestigungslaschen. Für die Fixierung der mhs UNI240 Serie.
<b>Befestigung</b>	Das Element wird formschlüssig in die CW-Profile der Wandunterkonstruktion eingesteckt und nach der Höheneinstellung mittels mhs-Prägezange verbunden (je Seite 3x).
<b>Weiteres</b>	Auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).

## UNIBOX Traverse WTB 320

Ausführung: 3 - Standard

Figur 940

Geeignet für Boxbreite 240 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox

Matchcode	Artikelnummer
WTB 320-	94030000000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Waschtischbolzenbefestigung (Abstand 180 -280mm) mit allem Zubehör sowie aufklappbaren Befestigungslaschen. Für die Fixierung der mhs UNI240 Serie.
<b>Befestigung</b>	Das Element wird formschlüssig in die CW-Profile der Wandunterkonstruktion eingesteckt und nach der Höheneinstellung mittels mhs-Prägezange verbunden (je Seite 3x).
<b>Weiteres</b>	Mehrschichtholzplatte zur flexiblen Waschtischmontage, auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).

**UNIBOX**  
**Traverse WT210-50**  
 Bodenstehend, Ausführung: 3 - Standard

**Figur 953**

Geeignet für Boxbreite 350 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox

Matchcode	Artikelnummer
WT210-50-	95330000000000
<b>Tragkraft</b>	P=3,0kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Waschtisch- und Ständer-Befestigungszubehör
<b>Befestigung</b>	Isolierkörper-Fixierung erfolgt höhenverstellbar, durch Eindrücken der H-Stanzung. Tragständer wird mit beiliegenden Befestigungszubehör angeschraubt.
<b>Weiteres</b>	Der Tragständer ist bodenstehend mit einer selbst tragenden Fixierung am Boden. Höhenverstellbar von 70 - 375mm. Auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).

**UNIBOX**  
**Traverse WT220-50**  
 Bodenstehend, Ausführung: 3 - Standard

**Figur 952**

Geeignet für Boxbreite 350 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox

Matchcode	Artikelnummer
WT220-50-	95230000000000
<b>Tragkraft</b>	P=3,0kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Waschtisch- und Ständer-Befestigungszubehör
<b>Befestigung</b>	Isolierkörper-Fixierung erfolgt höhenverstellbar, durch Eindrücken der H-Stanzung. Tragständer wird mit beiliegenden Befestigungszubehör angeschraubt.
<b>Weiteres</b>	Der Tragständer ist bodenstehend mit einer selbst tragenden Fixierung am Boden. Höhenverstellbar von 70 - 375mm. Mehrschichtholzplatte zur flexiblen Waschtischmontage, auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).

## UNIBOX Traverse WT 212

Ausführung: 3 - Standard

Figur 935

Geeignet für Boxbreite 350 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox


Matchcode	Artikelnummer
WT 212-	93530000000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Waschtisch- und Ständer-Befestigungszubehör
<b>Befestigung</b>	Isolierkörper-Fixierung erfolgt höhenverstellbar, durch Eindrücken der H-Stanzung. Tragständer wird mit beiliegenden Befestigungszubehör angeschraubt.
<b>Weiteres</b>	Auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).

## UNIBOX Traverse WT 222

Ausführung: 3 - Standard

Figur 936

Geeignet für Boxbreite 350 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox

Matchcode	Artikelnummer
WT 222-	93630000000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Waschtisch- und Ständer-Befestigungszubehör
<b>Befestigung</b>	Isolierkörper-Fixierung erfolgt höhenverstellbar, durch Eindrücken der H-Stanzung. Tragständer wird mit beiliegenden Befestigungszubehör angeschraubt.
<b>Weiteres</b>	Mehrschichtholzplatte zur flexiblen Waschtischmontage, auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).

## UNIBOX Traverse SP230

Ausführung: 3 - Standard

Figur 947

Geeignet für Boxbreite 350 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox

Matchcode	Artikelnummer
SP230-	9473000000000
<b>Tragkraft</b>	Speicher bis 150 Liter
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Befestigungszubehör
<b>Weiteres</b>	Speicher-Befestigungstraverse für Ständerwände UA-Profile (2mm) zum Befestigen von Elektrospeichern. Auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung). Set besteht aus 2 Stück Traversen.

## UNIBOX Traverse SP390

Speicher/WC/Bidet/Urinal, Ausführung: 3 - Standard

Figur 999

Geeignet für Boxbreite 350 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox


Matchcode	Artikelnummer
SP390-	9993000000000
<b>Tragkraft</b>	Speicher bis 150 Liter
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Befestigungszubehör
<b>Weiteres</b>	Speicher-Befestigungstraverse für Ständerwände UA-Profile (2mm) zum Befestigen von Elektrospeichern. Auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung). Set besteht aus 2 Stück Traversen.

## UNIBOX Traverse SP500

Ausführung: 3 - Standard

Figur 978

Geeignet für Boxbreite 500 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox

Matchcode	Artikelnummer
SP500-	97830000000000
<b>Tragkraft</b>	Speicher bis 150 Liter
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Inklusive Befestigungszubehör
<b>Weiteres</b>	Speicher-Befestigungstraverse für Ständerwände UA-Profile (2mm) zum Befestigen von Elektrospeichern. Auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung). Set besteht aus 2 Stück Traversen.

## UNIBOX Traverse WTE501

Ausführung: 3 - Standard

Figur 955

Geeignet für Boxbreite 500 mm



Symbolbild: Artikel ohne Montagebox

Matchcode	Artikelnummer
WTE501-	95530000000000
<b>Tragkraft</b>	P=1,5kN
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Sendzimir und galvanisch verzinktes Blech
<b>Zubehör</b>	Waschtisch- und Ständer-Befestigungszubehör sowie Schallschutzeinrichtung
<b>Weiteres</b>	In Verbindung mit mhs-Handwaschbeckenbox, Waschtischbox. Auch verwendbar mit Boxtechnik - OR (obere Rohrführung).



## AGB / TECHNISCHE INFORMATION:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nachzulesen unter [www.mhs.at/agb](http://www.mhs.at/agb).

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere technischen Informationen, sowie Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller.

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!*

### **MHS GmbH**

Montagesysteme für Heizung und Sanitär

Gewerbepark 11, A-8510 Stainz

T +43/3463/5650

[office@mhs.at](mailto:office@mhs.at)