

A woman with long dark hair is smiling and looking upwards. She is surrounded by water droplets, suggesting she is in a shower or near a water source. The background is split into a white upper section with yellow and white geometric patterns, and a dark lower section where the woman is. The text is overlaid on the dark section.


UNTERPUTZINSTALLATIONEN FÜR PASSIVWARMWASSER WÄRMEPUMPEN

PRODUKTKATALOG 2024/2025

www.mhs.at

Installationsbox für Passivwarmwasserwärmepumpen

Figur WW43



Beschreibung:

Grundinstallationsbox für alle erforderlichen Unterputz-installationen zur Warm-wasserwärmepumpe.

Geeignet für 100ltr und 150ltr Warmwasserbereiter.

Installationsbox für Trockenbauwand bestehend aus:

- VL/RL Heizkreis
- KW-Anschluss
- WW-Anschluss
- Abfluss
- Leerverrohrung für Spannungsversorgung
- Tragetraversen

Zusätzlich erforderliches Material:

- 2 x Eckventil 1/2"
- 1 x Hängespeichergruppe BWT
- 1 x Steckdose

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohr-bzw Abflusswerkstoff eingefügt.

WW432..3..0000


Alle Produkte sind auf
Wunsch mit Bauhülse
erhältlich!

Die Bauhülse wird mit dem
Wandwinkel eingeschäumt.
(Bestellkürzel Figur: a an 12.
Stelle)



Installationsbox für Passivwarmwasserwärmepumpen

Figur WW53



Beschreibung:

Installationsbox für alle erforderlichen Unterputzinstallationen zur Warmwasserwärmepumpe inkl. Kaltwasser-Hauptabsperung für Wohneinheit und Kaltwasser-Zähler als UP-Einheit.

Geeignet für 100ltr und 150ltr Warmwasserbereiter.

Installationsbox für

Trockenbauwand bestehend aus:

- VL/RL Heizkreis
- KW-Anschluss
- WW-Anschluss
- Abfluss
- Leerverrohrung für Spannungsversorgung
- Tragetraversen
- Kaltwasser-Hauptabsperung für Wohneinheit
- UP-Einheit für Kaltwasserzähler
- Kaltwasserzulauf zu Wohnung.

Zusätzlich erforderliches Material:

- 2 x Eckventil 1/2"
- 1 x Hängespeicherguppe BWT
- 1 x Steckdose
- 1 x KW-Zähler Oberteil
- 1 x Oberteil Absperrschieber

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohr- bzw Abflusswerkstoff eingefügt.

WW532..3..0000

